

MORCHELLA INTERMEDIA Boud.



SYNONYMES

Morchella conica sensu auct.

Morchella conica variété intermedia (Boudier)

BIBLIOGRAPHIE

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (Réimp. 1982) : planche 210

Grelet, Réimp. 1979, Les Discomycètes de France : p.13 n° 16

Jacquetant, 1984, Les Morilles : Pl. 11

Marchand, 1971, Champignons du Nord et du Midi, 1 : 88 (sn. *Morchella conica* variété *intermedia*)

ICONOGRAPHIE

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 2 (Réimp. 1981) : planche 210

Jacquetant, 1984, Les Morilles : Pl. 11

Marchand, 1971, Champignons du Nord et du Midi, 1 : 88 (sn. *Morchella conica* variété *intermedia*)

OBSERVATIONS

Morchella intermedia s'intercale entre *M. conica* et *M. costata*.

Elle diffère de la première par le chapeau non pointu, la taille plus petite, la vallécule très accentuée et le pied à peine furfuracé, jamais atténué à la base.

Elle diffère de *Morchella costata*, également par la taille, par les côtes primaires non rectilignes, les alvéoles rectangulaires, non sériés et par l'habitat montagnard.

DESCRIPTION

Chapeau de 3 - 6 x 2 - 3 cm, ovoïde à conique ou oblong, fauve olivâtre foncé à noirâtre, à vallécule très large, creux.

Côtes épaisses, irrégulières, flexueuses, ramifiées à différentes hauteurs, noircissantes.

Alvéoles primaires allongés, sinueux, profonds, amples, irrégulièrement sériés.

Alvéoles secondaires de type quadrangulaires, épaisses, non sériés.

Pied souvent plus court que le chapeau, de 2 - 4 x 1 - 2 cm, blanchâtre, renflé et sillonné à la base, creux, non ou peu furfuracé.

Chair épaisse, blanchâtre.

Saveur douce.

Odeur faible, agréable.

Habitat d'Avril à Mai, voire Juin en altitude, sous conifères.

Spores de 20 - 25 x 12 - 15 μ , elliptiques.

Asques octosporés, cylindriques, à base flexueuse et un peu atténuée, de 400 x 15 μ .

Paraphyses épaissies au sommet et au milieu, rameuses, septées.

MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 400 (dans congo)



Asque et spores x 1000 (dans congo)



Asques x 100 (dans congo)



Asques et paraphyses x 400 (dans congo)



Paraphyses x 400 (dans congo)