

**EXPOSITION DU PINET D'URIAGE
(17 et 18 Septembre 2016)**

Lacs, hauts-marais et tourbières de nos montagnes



Lac du Poursollet (alt. 1600 m.)



Photos Charles Rougier

Lac des boites (alt. 1600 m.)



**Tourbière du col de la Croix de fer (alt. 2000 m.)
(photo S. Chardon)**



**Marais de seiglières (alt. 1100 m.)
(photo C. Rougier)**

INVENTAIRE DES ESPÈCES EXPOSÉES

(182 espèces)

Albatrellus citrinus Ryman.
Amanita citrina Pers.
Amanita crocea (Quél.) Singer
Amanita muscaria (L.) Lam.
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link
Amanita porphyria Alb. & Schwein.
Amanita rubescens Pers.
Amanita virosa Bertill.
Antrodia serialis (Fr.) Donk
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.
Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp.
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.
Boletus appendiculatus Schaeff. [= **Butyriboletus appendiculatus** (Schaeff.) D. Arora & J.L. Frank]
Boletus calopus Pers. [= **Caloboletus calopus** (Pers.) Vizzini]
Boletus edulis Bull.
Boletus erythropus Pers.
Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel [= **Bondarzewia montana** (Quél.) Singer]
Calocera viscosa (Pers.) Fr.
Cantharellus amethysteus (Quél.) Sacc.
Cantharellus cibarius Fr.
Cerrena unicolor (Bull.) Murrill
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra
Chroogomphus helveticus (Singer) M.M. Moser
Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt.
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar
Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm.
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm.
Collybia cirrhata (Schumach.) Quél.
Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo [= **Coprinus atramentarius** (Bull.) Fr.]
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.
Cordyceps ophioglossoides (J.F. Gmel.) Fr. [= **Tolypocladium ophioglossoides**].
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden
Cortinarius bivellus (Fr.) Fr.
Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr.
Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. [= **Rozites caperatus** (Pers.) P. Karst.].
Cortinarius multiformis Fr.
Cortinarius paleaceus (Weinm.) Fr.
Cortinarius paleifer Svrcek
Cortinarius pseudocrassus Joss.
Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr.
Cortinarius scaurus (Fr.) FR.
Cortinarius speciosissimus Kühner & Romagn. (= **Cortinarius rubellus** Cooke).
Cortinarius stillatitius Fr.
Cortinarius subtortus (Pers.) Fr.

Cortinarius traganus (Fr.) Fr.
Cortinarius varius (Schaeff.) Fr.
Cortinarius venetus (Fr.) Fr.
Craterellus lutescens (Fr.) Fr. (= **Cantharellus lutescens** Fr.).
Craterellus tubaeformis (Fr.) Quél. (= **Cantharellus tubaeformis** Fr.).
Cudonia circinans (Pers.) Fr.
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod
Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & de Not.
Fomes fomentarius (L.) Fr.
Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui et al. (= **Piptoporus betulinus** (Bull.) P. Karst.
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.
Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki
Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr.
Gomphus clavatus (Pers.) Fray
Guepinia helvelloides (DC.) Fr.
Gymnopus confluens (Pers.) Antonin, Halling & Noordel. [= **Collybia confluens** (Pers.) P. Kumm.]
Gymnopus perforans (Hoffm.) Antonin & Noordel. [= **Micromphale perforans** (Hoffm.) Gray]
Gymnopus peronatus (Bolton) Gray [= **Collybia peronata** (Bolton) P. Kumm.
Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst.
Hydnum repandum L.
Hydnum rufescens Schaeff.
Hygrocybe lepida Arnolds
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.
Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C. Tul.
Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm.
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.
Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst.
Laccaria fraterna (Sacc.) Pegler.
Laccaria laccata (Scop.) Cooke.
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
Lactarius aurantiofulvus J. Blum ex Bon
Lactarius blennius (Fr.) Fr.
Lactarius deterrimus Gröger
Lactarius fulvissimus Romagn.
Lactarius glaucescens Crossl. [= **Lactifluus glaucescens** (Crossl.) Verbeken]
Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr.
Lactarius helvus (Fr.) Fr.
Lactarius lignyotus Fr.

Lactarius picinus Fr.
Lactarius repraesentaneus Britzelm.
Lactarius rufus (Scop.) Fr.
Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair
Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.
Lactarius tabidus Fr.
Lactarius trivialis (Fr.) Fr.
Lactarius tuomikoskii Kytöv
Lactarius uvidus (Fr.) Fr.
Lactarius vellereus (Fr.) Fr.
Lactarius vietus (Fr.) Fr.
Lactarius volemus (Fr.) Fr.
Laetisporus sulphureus (Bull.) Murrill
Leccinum aerugineum (Fr.) Lannoy & Estades
Leccinum molle (Bon) Bon
Leccinum variicolor Watling
Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst.
Lentinellus cochleatus variété inolens Konrad & Maubl.
Leotia lubrica (Scop.) Pers.
Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini et al. [= **Lyophyllum connatum** (Schumach.) Singer]
Lycoperdon perlatum Pers.
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
Marasmius oreades (Bolton) Fr.
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar.
Mycena polygramma (Bull.) Gray
Nectria cinnabarina (Tode) Fr.
Neofavolus suavissimus (Fr.) Zmitr. & Kovalenko
Oudemansiella radicata (Relhan) Singer [= **Hymenopellis radicata** (Relhan) R.H. Petersen]
Phallus impudicus L.
Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar [= **Atheliachaete sanguinea** (Fr.) Spirin & Zùitr.]
Pholiota astragalina (Fr.) Singer.
Pholiota flammans (Batsch.) P. Kumm.
Pluteus cervinus (Schazff.) P. Kumm.
Polyporus melanopus (Pers.) Fr. [= **Picipes melanopus** (Pers.) Zmitr. & Kovalenko]
Polyporus varius (Pers.) Fr. {= **Cerioporus varius** (Pers.) Zmitr. & Kovalenko]
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.
Pycnoporellus fulgens (FR.) Donk
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.
Ramaria gracilis (Pers.) Quél.
Ramaria ignicolor Corner
Ramaria largentii Marr & D.E. Stuntz
Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer [= **Collybia maculata** (Alb. & Schwein.) P. Kumm.
Rhodocollybia proluxa (Fr.) Antonin & Noordel. [= **Collybia distorta** (Fr.) Quél.]
Russula aeruginea Lindblad ex Fr.
Russula albonigra (Krombh.) Fr.
Russula anthracina Romagn.
Russula anthracina variété carneifolia Romagn.
Russula aquosa Leclair

Russula atrorubens Quél.
Russula chloroides (Krombh.) Bres.
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
Russula cyanoxantha forme peltereaui Singer
Russula fellea (Fr.) Fr.
Russula firmula Jül. Schäff.
Russula hydrophila Hornicek [= **Russula griseascens** (Bon & Gaugué) Marti]
Russula integra (L.) Fr.
Russula lepida Fr. (= **Russula rosea** Pers.)
Russula longipes (Singer) Moëgne-Locc. & Reumaux
Russula mustelina Fr.
Russula nauseosa (Pers.) Fr.
Russula nigricans Fr.
Russula ochroleuca Fr.
Russula olivacea (Schaeff.) Fr..
Russula persicina Krombholz
Russula queletii Fr.
Russula romellii Maire
Russula subaffinis Bidaud & P.A. Moreau
Russula subfoetens W. G. Sm.
Russula vesca Fr.
Russula violeipes variété citrina (Quél.) Sarnari (= **R. violeipes** d'après Index fungorum).
Russula viscida Kudrna
Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.
Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst.
Scutigera confluens (Alb. & Schwein.) Bondartsev & Singer
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.
Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél.
Thelephora palmata (Scop.) Fr.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd
Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm.
Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm.
Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél.
Tricholoma sejunctum variété coniferarum Bon
Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm.
Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm.
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer
Tylopilus felleus (Bull.) P. Karsten.



Albatrellus citrinus



Amanita citrina



Amanita crocea



Amanita muscaria



Amanita phalloides



Amanita porphyria



Amanita rubescens



Amanita virosa



Antrodia serialis



Auricularia auricula-judae



Bisporella citrina



Bjerkandera adusta



Boletus appendiculatus



Boletus calopus



Boletus edulis



Boletus erythropus



Bondarzewia mesenterica
(photo A. Tartarat)



Calocera viscosa



Cantharellus amethysteus



Cantharellus cibarius



Cerrena unicolor



Chlorociboria aeruginascens



Chroogomphus helveticus



Clavulina rugosa



Climacocystis borealis



Clitocybe gibba



Clitocybe odora



Clitopilus prunulus



Collybia cirrhata



Coprinopsis atramentaria



Coprinus comatus



Cordyceps ophioglossoides



Coriopsis gallica
(photo J. Debroux)



Cortinarius bivellus
(photo A. Tartarat)



Cortinarius camphoratus
(photo A. Tartarat)



Cortinarius caperatus
(Rozites caperata)



Cortinarius multififormis



Cortinarius paleaceus



Cortinarius paleifer



Cortinarius pseudocrassus
(photo A. Tartarat)



Cortinarius sanguineus



Cortinarius speciosissimus



Cortinarius stilatitius



Cortinarius subtortus



Cortinarius traganus



Cortinarius varius



Cortinarius venetus



Craterellus lutescens



Craterellus tubaeformis
Rouquier chartes



Cudonia circinans
Rouquier chartes



Cystoderma amianthinum
Rouquier chartes



Cystoderma carcharias
Rouquier chartes



Daedaleopsis confragosa
Rouquier chartes



Daldinia concentrica
Rouquier chartes



Fomes fomentaria
Rouquier chartes



Fomitopsis pinicola
Rouquier chartes



Ganoderma applanatum
(photo J. Debroux)



Ganoderma lucidum
Rouquier chartes



Gleophyllum abietinum
Rouquier chartes



Gleophyllum odotatum
Rouquier chartes



Gomphidius glutinosus



Gomphus clavatus



Guepinia helvelloides



Gymnopus confluens



Gymnopus perforans



Gymnopus peronatus



Hebeloma radicosum



Heterobasidion annosum



Hydnellum scrobiculatum



Hydnum repandum



Hydnum rufescens



Hygrocybe lepida



Hygrophorus agathosmus



Hypholoma capnoides



Hypholoma elongatum



Hypholoma fasciculare



Hypomyces lateritius
(parasite de *Lactarius salmonicolor*)



Inocybe geophylla



Inocybe rimosa



Inonotus hispidus



Ischnoderma benzoinum



Laccaria fraterna



Laccaria laccata



Lactarius aurantiofulvus



Lactarius blennius



Lactarius deterrimus



Lactarius glyciosmus



Lactarius helvus



Lactarius lignyotus



Lactarius picinus



Lactarius repraesentaneus



Lactarius rufus



Lactarius salmonicolor



Lactarius scrobiculatus



Lactarius trivialis



Lactarius tuomikoskii



Lactarius uvidus



Lactarius vellereus



Lactarius vietus



Lactarius volemus



Laetiporus sulphureus



Leccinum aeruginosum



Leccinum variicolor



Lentinellus cochleatus



Leotia lubrica



Lycoperdon perlatum



Lyophyllum connatum



Macrolepiota mastoidea



Marasmius oreades



Megacollybia platyphylla



Mycena polygramma



Nectria cinnabarina



Neofavolus suavissimus



Oudemansiella radicata



Phallus impudicus



Phanerochaete sanguinea



Pholiota astragalina



Pholiota flammans



Piptoporus betulinus



Pluteus cervinus



Polyporus varius



Pseudohydnum gelatinosum



Pycnoporellus fulgens



Pycnoporus cinnabarinus



Ramaria largentii



Rhodocollybia maculata



Rhodocollybia proluxa



Russula aeruginea



Russula albonigra



Russula anthracina



Russula anthracina var. carneifolia



Russula aquosa



Russula atrorubens



Russula chloroides



Russula cyanoxantha



Russula cyanoxantha fo. peltoreaui



Russula fellea



Russula hydrophila



Russula integra



Russula lepida



Russula longipes



Russula mustelina



Russula nauseosa



Russula nigricans



Russula ochroleuca



Russula olivacea



Russula persicina



Russula queletii



Russula romellii



Russula subaffinis



Russula subfoetens



Russula vesca



Russula violeipes var. citrina



Russula viscida



Russula xerampelina



Sarcodon imbricatus



Scutigler confluens
Rougier Charles



Stereum hirsutum
Rougier Charles



Strobilomyces strobilaceus
Rougier Charles



Stropharia aeruginosa
Rougier Charles



Thelephora palmata
Rougier Charles



Trametes gibbosa
Rougier Charles



Trametes hirsuta
Rougier Charles



Tricholoma album
Rougier Charles



Tricholoma columbetta
Rougier Charles



Tricholoma sejunctum var. coniferarum
Rougier Charles



Tricholoma sulphureum
Rougier Charles



Tricholoma virgatum
Rougier Charles



Tricholomopsis rutilans



Tylopilus felleus