

Fichier mycologique - Liste des espèces

Genre	Espèce	var. fo.	Autorités	Synonymes	Nom français
Abortiporus	biennis		(Bull.) Singer nom. sanct.	Heteroporus biennis	Polypore bisannuel
Agaricus	altipes		(F.H. Møller) F.H. Møller	Agaricus aestivalis	Agaric d'été
Agaricus	annae		Pilat	Agaricus silvaticus var. pallens	Agaric dédié à Anna
Agaricus	arrillagarum		L.A. Parra et coll.		Agaric d'Arrillaga
Agaricus	arvensis		Schaeff. nom. sanct.	Agaricus fissuratus □	Agaric des jachères
Agaricus	augustus		Fr.	Agaricus augustus var. perrarus - A	Agaric auguste
Agaricus	bellanniae		Guinb., Kerrigan & M. Kuo		Agaric dédié à Annie Guinberteau
Agaricus	benesii		(Pilat)	Agaricus squamuliferus	Agaric squamuleux
Agaricus	bernardii		(Qué.) Sacc.	Agaricus maleolens	Agaric des prés salés
Agaricus	bisporus		(J.E. Lange) Imbach	Agaricus cookeanus - Agaricus hort	Champignon dit "De Paris"
Agaricus	bisporus	var. avellaneus	(J.E. Lange ex) Singer	Agaricus hortensis	Variété de couleur noisette
Agaricus	bitorquis		(Qué.) Sacc.	Agaricus edulis	Agaric des trottoirs
Agaricus	bohusii		Bon	Agaricus elvensis	Agaric de Bohus
Agaricus	boisseletii		Heinem.		Agaric de Boisselet
Agaricus	bresadolanus		Bohus	Agaricus romagnesii	Agaric radicant
Agaricus	brunneolus		J.E. Lange	Agaricus porphyrhizon - Agaricus p	Agaric porphyre
Agaricus	campestris		L.		Rosé des prés
Agaricus	campestris	var. equestris	(F.H. Møller) Pilat		Agaric des chevaliers
Agaricus	campestris	var. fuscopilosellus	F.H. Møller		Agaric à mèches sombres
Agaricus	campestris	var. squamulosus	(Rea) Pilat		Variété écailleuse du rosé des prés
Agaricus	cappellianus		Hlaváček	Agaricus vaporarius	Agaric de Cappelli
Agaricus	comtulus		Fr.		Agaric élégant
Agaricus	coniferarum		Guinb. & Callac		Agaric des conifères
Agaricus	crocodilinus		Murril.	Agaricus macrosporus, urinascens	Agaric à grandes spores
Agaricus	cupreobrunneus		(F.H. Møller) Pilat		Agaric brun cuivré
Agaricus	cupreobrunneus	var. fuscopilosellus	F.H. Møller		Agaric à mèches sombres
Agaricus	dulcidulus		Schulzer		Agaric douceâtre
Agaricus	essettei		Bon	Agaricus abruptibulbus	Agaric d'Essette
Agaricus	freirei		Blanco-Dios		Agaric de Freire
Agaricus	gennadii		(Chatin & Boud.) P.D. Orton		Agaric de Gennady
Agaricus	impudicus		(Rea) Pilat	Agaricus variegans - Agaricus varie	Agaric impudique
Agaricus	langei		(F.H. Møller) F.H. Møller	Agaricus mediofuscus	Agaric de Lange
Agaricus	lanipes		(F.H. Møller & Jul. Schäff.) Hlaváček		Agaric à pied laineux
Agaricus	litoralis		(Wakef. & A. Pearson) Pilat	Agaricus spissicaulis - Agaricus ma	Agaric à pied épais
Agaricus	luteomaculatus		(F.H. Møller) F.H. Møller		Agaric maculé de jaune
Agaricus	lutosus		F.H. Møller		Agaric boueux
Agaricus	macrocarpus		(F.H. Møller) F.H. Møller		Agaric macrocarpe
Agaricus	menieri		Bon		Agaric des sables
Agaricus	moelleri		Wasser	Agaricus praeclaresquamosus et sa	Agaric pintade
Agaricus	osecanus		Pilat	Agaricus nivescens	Agaric boule de neige
Agaricus	parvitigrinus		Guinb. & Callac		Agaric tigré

Agaricus	phaeolepidotus		(F.H. Møller) F.H. Møller		Agaric à écailles sombres
Agaricus	pilatianus		(Bohus) Bohus		Agaric de Pilat
Agaricus	porphyrocephalus		F.H. Møller	Agaric lividonitidus	Agaric à chapeau pourpre
Agaricus	pseudopratis		(Bohus) Bohus		Faux Agaric des prés
Agaricus	semotus		Fr.	Agaricus purpurellus	Agaric à chapeau lilacin
Agaricus	subfloccosus		(J.E. Lange) Hlaváček		Agaric squamuleux
Agaricus	subperonatus		(J.E. Lange) Singer		Agaric guêtré
Agaricus	sylvaticus		Schaeff.	Agaricus haemorrhoidarius	Agaric des forêts
Agaricus	sylvicola		(Vittad.) Peck		Agaric sylvicole
Agaricus	xanthodermus		Genev.	Agaricus pearsonianus	Agaric jaunissant
Agaricus	xanthodermus	var. griseus	(A. Pearson) Bon & Cappelli		Variété grise de Agaricus xanthodermus
Agaricus	xanthodermus	var. lepiotoides	Maire		Variété à chapeau écaillé
Agaricus	xanthodermus	var. meleagrioides	(A. Pearson) Bon & Cappelli		Variété à chapeau méchuleux
Agrocybe	arvalis		(Fr.) R. Heim & Romagn. nom. sa	Agrocybe tuberosa	Agrocybe tubéreux
Agrocybe	brunneola		(Fr.) Bon		Agrocybe brun
Agrocybe	dura		(Bolton) Singer	Agrocybe molesta	Agrocybe dur
Agrocybe	dura	var. cutefracta	(J.E. Lange) Singer		Variété à chapeau fragmenté
Agrocybe	dura	var. xanthophylla	(Bres.) P.D. Orton		Variété à lames jaunes
Agrocybe	elatella		(P. Karst.) Vesterh.	Agrocybe paludosa	Agrocybe des marais
Agrocybe	firma		(Peck) Singer		Agrocybe velouté
Agrocybe	pediades		(Fr.) Fayod nom. sanct.	Agrocybe arenicola, splendida, tem	Agrocybe des pelouses
Agrocybe	pediades	var. bispora	(A.N. Petrov) E.F. Malysheva & kiyashko		Variété à basides bisporiques
Agrocybe	praecox		(Pers.) Fayod nom. sanct.	Agrocybe sphaleromorpha	Agrocybe précoce
Agrocybe	praecox	var. cutefracta	(J.E. Lange) Singer		Variété à chapeau craquelé
Agrocybe	putaminum		(Maire) Singer		Agrocybe des noyaux
Agrocybe	rivulosa		Nauta		Agrocybe rivuleux
Agrocybe	vervacti		(Fr.) Singer		Agrocybe des jachères
Agrocybe	xanthocystis		Bon & Jamoni		Agrocybe aux cystides jaunes
Albatrellus	citrinus		Ryman		Polypore citrin
Albomagister	alesandrii		P.A. Moreau et coll.		Tricholome d'Alesandro
Alessioporus	ichnusanus		(Alessio, Galli & Littini) Gelardi et	Xerocomus ichnusanus	Bolet de Sardaigne
Aleuria	aurantia		(Per.) Fuckel	Peziza aurantia	Pézize orangée
Aleuria	splendens		(Quél.) J. Breitenb. & F. Kränzl. ex Bon & Cour.		Pézize splendide
Aleurodiscus	amorphus		(Pers.) J. Schröt.		Aleurodiscus difforme
Aleurodiscus	disciformis		(DC.) Pat.	Aleurocystidiellum anellaria	Aleurodiscus en forme de disque
Alnicola	alnetorum		(Maire) Romagn.	Naucoria alnetorum	Alnicole des aulnaies
Alnicola	amarescens		(Quél.) R. Heim & Romagn.	Naucoria amarescens	Alnicole amère
Alnicola	badia		Kühner		Alnicole bai
Alnicola	bohemica		(Velen.) Kühner	Naucoria bohemica	Alnicole de Bohême
Alnicola	bohemica	var. borealis	(F.H. Møller) P.A. Moreau & P. Roux		Variété boréale de Alnicola bohemica
Alnicola	citrinella		P.A. Moreau & A. de Haan	Alnicola melinoides - Naucoria meli	Alnicole jaune ochracé
Alnicola	citrinella	fo. curtipes	A. de Haan		Forme à pied court de Alnicola citrinella
Alnicola	escharioides		(Fr.) Romagn. nom. sanct.		Naucorie croûteuse

Alnicola	geraniolens		Courtec.		Alnicole à odeur pélargoniée
Alnicola	leucocnemis		Romagn.	Naucoria leucocnemis	
Alnicola	luteolofibrillosa		Kühner		Alnicole à voile jaune
Alnicola	macrospora		J. Favre	Alnicola badiolateritia	Alnicole à grandes spores
Alnicola	rubriceps		(P.D. Orton) Courtec.	Naucoria glandiformis	Alnicole brun roux
Alnicola	salabertii		P.A. Moreau & Guy Garcia		Alnicole de Salabert
Alnicola	scolecina		(Fr.) Romagn.		Alnicole à long pied
Alnicola	striatula		P.D. Orton		Alnicole à chapeau strié
Alnicola	umbrina		(Maire) Kühner	Tubaria umbrina - Naucoria umbrina	Alnicole brun d'ombre
Amanita	argentea		Huijsman	Amanita vaginata var. argentea	Amanite à chapeau gris argenté
Amanita	asteropus		Sabo ex Romagn.		Amanite à pied étoilé
Amanita	avellanea		(Traverso) Neville & Poumarat		Amanite brun noisette
Amanita	badia		(Schaeff.) Bon & Contu		Amanite à chapeau bai
Amanita	battarae		(Boud.) Bon		Amanite de Battarra
Amanita	betulae		Neville & Poumarat		Amanite du bouleau
Amanita	boudieri		Barla		Amanite de Boudier
Amanita	caesarea		(Scop.) Pers. nom. sanct.		Amanite des Césars (Oronge)
Amanita	ceciliae		(Berk. & Broome) Bas.	Amanita inaurata	Amanite impériale
Amanita	citrina		(Schaeff.) Pers.		Amanite citrine
Amanita	citrina	var. alba	(Gillet) Rea		Variété blanche de Amanita citrina
Amanita	citrina	var. Intermedia	Neville, Poumarat & Hermitte		Amanite citrine variété intermédiaire
Amanita	coryli		Neville & Poumarat		Amanite du noisetier
Amanita	coryli	fo. albida	Neville, Poumarat & M. Rovira		Forme blanche de Amanita coryli
Amanita	crocea		(Quél.) Singer		Amanite safran
Amanita	crocea	fo. alba	P. Laurent		Forme blanche de l'Amanite safran
Amanita	crocea	var. subnudipes	Romagn.		Variété à pied lisse de l'Amanite safran
Amanita	dryophila		Consiglio & Contu		Amanite des chênes
Amanita	dunensis		Bon & Andary		Amanite des dunes
Amanita	echinocephala		(Vittad.) Quél.	Amanita solitaria	Amanite épineuse
Amanita	echinocephala	var. subbellei	Neville & Poumarat		Sosie de Amanita beillei
Amanita	eliae		Quél.		Amanite d'Elías Fries
Amanita	eliae	var. griseovelata	Bertault ex Neville & Poumarat		Variété de Amanita eliae à volve grise
Amanita	excelsa	var. excelsa	(Fr.) Bertillon nom. sanct.	Amanita excelsa et sa forme valida	Amanite élevée
Amanita	excelsa	var. spissa	(Fr.) Neville & Poumarat	Amanita spissa	Amanite épaisse
Amanita	franchetii		(Boud.) Fayod		Amanite à voile jaune
Amanita	friabilis		(P. Karst.) Bas		Amanite des aulnes
Amanita	fulva		(Schaeff.) Fr. nom. sanct.	Amanita vaginata var. fulva	Amanite fauve
Amanita	fulvoides		Neville & Poumarat		Sosie de Amanita fulva
Amanita	fuscoolivacea		Kühner		Amanite à chapeau brun olivacé
Amanita	gioiosa		S. Curreli		Amanite joyeuse
Amanita	gracilior		S. Curreli		Amanite gracile
Amanita	heterochroma		S. Curreli		Amanite de l'eucalyptus
Amanita	junquillea		Quél.	Amanita gemmata	Amanite jonquille

Amanita	lividopallescens		(Gillet) Bigeard & Guillemain	Amanita lividopallescens var. tigrina	Amanite livide
Amanita	mairei		Foley		Amanite de Maire
Amanita	muscaria		(L.) Lam. nom. sanct.		Amanite tue-mouches
Amanita	muscaria	fo. flavivolvata	(Singer) Neville & Poumarat		Forme à voile jaune de Amanita muscaria
Amanita	muscaria	var. alba	(Peck) Peck		Variété blanche de Amanita muscaria
Amanita	muscaria	var. aureola	(Kalchbr.) Quél.		Variété jaune orangé de l'Amanite tue-mouches
Amanita	muscaria	var. formosa, fo. europ	Neville, Poumarat & B. Clément		Forme européenne de l'Amanite tue-mouches
Amanita	muscaria	var. fuligineoverrucosa	Neville, Poumarat & Clément		Variété à voile fuligineux de l'Amanite tue-mouches
Amanita	oblongospora		Contu		Amanite à grandes spores
Amanita	ochraceomaculata		Neville, Poumarat & Fraiture		Amanite maculée d'ocre
Amanita	ovoidea		(Bull.) Link nom. sanct.		Amanite ovoïde
Amanita	pachyvoluta		(Bon) Krieglst.		Amanite à volve épaisse
Amanita	pantherina		(DC.) Krombh. nom. sanct.		Amanite panthère
Amanita	pantherina	var. abietum	(Gilb.) Vesely		Variété montagnarde de l'Amanite panthère
Amanita	phalloides		(Fr.) Link nom. sanct.		Amanite phalloïde
Amanita	phalloides	var. alba	Constantin & Dufour		Variété blanche de l'Amanite phalloïde
Amanita	porphyria		(Alb. & Schwein.) Mlady nom. sanct		Amanite porphyre
Amanita	porphyria	fo. recutita	(Fr.) Vesely		Forme à anneau blanc de Amanita porphyria
Amanita	porrinensis		Castro		Amanite à chapeau mexicain
Amanita	proxima		Dumée		Amanite à volve rousse
Amanita	pseudofriabilis		Courtec. (nom inval.)		Sosie de Amanita friabilis
Amanita	pseudoregalis		Pluvinage		Sosie de Amanita regalis
Amanita	queletii		Bon & Dennis	Amanita franchetii fo. queletii	Amanite à voile jaune
Amanita	regalis		(Fr.) Michael	Amanita muscaria var. regalis	Amanite royale
Amanita	rubescens		(Pers.) Gray nom. sanct.		Amanite rougissante (Golmotte)
Amanita	rubescens	fo. alba	(Coker) Sartory & L. Maire		Forme blanche de Amanita rubescens
Amanita	rubescens	fo. annulosulfurea	Gillet		Amanite rougissante à anneau jaune
Amanita	simulans		Contu	Amanita malleata	Amanite à chapeau martelé
Amanita	simulans	fo. alba	Contu		Forme blanche de Amanita simulans
Amanita	singeri		Bas		Amanite de Singer
Amanita	spadicea		Pers.	Amanitopsis spadicea	Amanite couleur brun de datte
Amanita	strobiliformis		(Vittad.) Bertill.	Amanita solitaria sensu auct. europ	Amanite pomme de pin
Amanita	submembranacea		(Bon) Gröger	Amanitopsis submembranacea	Amanite à volve grise
Amanita	umbrinolutea		(Gillet) Bataille		Amanite à chapeau brun jaune
Amanita	vaginata		(Bull.) Lam. nom. sanct.		Amanite vaginée
Amanita	vaginata	var. alba	Velen.		Forme blanche de l'Amanite vaginée
Amanita	vaginata	var. plumbea	(Schaeff.) Quél. & Bataille		
Amanita	verna		(Bull.) Lam. nom. sanct.		Amanite printanière
Amanita	verna	var. decipiens	Trimbach		Amanite printanière trompeuse
Amanita	virosa		(Fr.) Bertill.		Amanite vireuse
Amanita	virosa	var. levipes	Neville & Poumarat		Variété à pied lisse de l'Amanite vireuse
Amanita	vittadinii		(Moretti) Vittad.	Saproamanita vittadinii	Amanite de Vittadini
Amanita	vittadinii	var. codinae	(Maire) Vesely	Amanita codinae	Variété brunissante de Amanita vittadinii

Ampulloclitocybe	clavipes		(Pers.) Redhead et coll. nom. sanct.	Clitocybe clavipes	Clitocybe à pied en massue
Amylostereum	areolatum		(Chaillet ex) Boidin	Stereum areolatum	Stereum aréolé
Amylostereum	chailletii		(Pers.) Boidin	Stereum chailletii	Stereum de Chaillet
Amylostereum	laevigatum		(Fr.) Boidin	Peniophora laevigata	Stereum à hyménium lisse
Antrodia	albida		(Fr.) Donk	Trametes albida	Polypore blanchâtre
Antrodia	ramentacea		(Berk. & Broome) Donk		Polypore fragmenté
Antrodia	xantha		(Fr.) Ryvardeen		Polypore jaune
Antrodiella	semisupina		(Berk. & M.A. Curtis) Ryvardeen	Antrodia semisupina	Polypore réfléchi
Antrodiella	serpula		(P.Karst.) Spirin & Niemelä	Antrodiella hoehnelii	Polypore vorace
Aphroditeola	olida		(Qué.) Redhead & Manfr. Binder	Hygrophoropsis olida - Hygrophoropsis	Hygrophoropsis à odeur agréable
Arcyria	denudata		(L.) Wettst.		Arcyria dénudé
Armillaria	borealis		(Marxm.) Korhonen		Armillaire du Nord
Armillaria	cepistipes		Velen.		Armillaire à pied en massue
Armillaria	cepistipes	fo. pseudobulbosa	Romagn. & Marxm.		Forme bulbeuse de Amanita cepistipes
Armillaria	ectypa		(Fr.) Herink nom. sanct.		Armillaire des sphaignes
Armillaria	griseofusca		(DC.) Gillet nom. sanct.	Armillaria nigrigula	Armillaire à chapeau gris brun
Armillaria	lutea		Gillet	Armillaria bulbosa - Armillaria gallica	Armillaire à anneau jaune
Armillaria	mellea		(Vahl.) P. Kumm. nom. sanct.		Armillaire couleur de miel
Armillaria	ostoyae		(Romagn.) Herink	Armillaria obscura	Armillaire d'Ostoya
Armillaria	socialis		(DC.) Fayod nom. sanct.	Armillaria tabescens	Armillaire sans anneau
Arrhenia	acerosa		(Fr.) Kühner nom. sanct.	Leptoglossum acerosum	Omphale flabelliforme
Arrhenia	auriscalpium		(Fr.) Fr. nom. sanct.	Hohenbuehelia auriscalpium	Omphale cure-oreilles
Arrhenia	baeospora		(Singer) Redhead et coll.	Omphalina baeospora	Omphale à petites spores
Arrhenia	chlorocyanea		(Pat.) Redhead et coll.	Omphalina chlorocyanea	Omphale à chapeau vert de gris
Arrhenia	cyathella		(Kuyper) Elborne	Gerronema cyathellum	Omphale en forme de coupe
Arrhenia	discorosea		(Pilát) Herink & Kotlaba	Omphalina xylophila - Omphalina discorosea	Omphale à disque rose
Arrhenia	epichysium		(Pers.) Redhead et coll. nom. sanct.	Omphalina epichysium	Omphale lignicole
Arrhenia	gerardiana		(Peck) Elborne	Arrhenia sphagnicola - Omphalina sphagnicola	Omphale des sphaignes
Arrhenia	griseopallida		(Desm.) Watling nom. sanct.	Phaeotellus griseopallidus	Omphale gris pâle
Arrhenia	latispora		(J. Favre) Bon & Courtec.		Omphale à larges spores
Arrhenia	lilacinicolor		(Bon) P.A. Moreau & Courtec.	Omphalina lilacinicolor	Omphale lilacine
Arrhenia	lobata		(Pers.) Lamoure ex Redhead nom. sanct.	Leptoglossum lobatum	Omphale à chapeau ondulé
Arrhenia	obatra		(J. Favre) Redhead et coll.	Omphalina obatra	Omphale presque noire
Arrhenia	obscurata		(D.A. Reid) Redhead et coll.	Omphalina obscurata	Omphale sombre
Arrhenia	onisca		(Fr.) Redhead et coll. nom. sanct.	Omphalina oniscus	Omphale brune
Arrhenia	parvivelutina		(Cléménçon) Redhead et coll.	Omphalina parvivelutina	Omphale sosie de Arrhenia velutipes
Arrhenia	peltigerina		(Peck) Redhead et coll.	Omphalina peltigerina	Omphale des lichens
Arrhenia	philonotis		(Lasch) Redhead et coll.	Omphalina philonotis	Omphale des tourbières
Arrhenia	retiruga		(Bull.) Redhead	Leptoglossum retirugum	Omphale à hyménium ridé
Arrhenia	rickenii		(Singer ex Hora) Watling	Phaeotellus rickenii	Omphale de Ricken
Arrhenia	rigidipes		(Lamoure) Redhead et coll.	Omphalina rigidipes	Omphale à pied rigide
Arrhenia	rustica		(Fr.) Redhead et coll.	Omphalina rustica	Omphale rustique
Arrhenia	salina		(Hoil) Bon & Courtec.	Arrhenia littoralis - Leptoglossum littorale	Omphale des mares salées

Arrhenia	spathulata		(Fr.) Redhead nom. sanct.	Leptoglossum muscigenum	Omphale des mousses
Arrhenia	subglobisemen		Corriol		Omphale à spores subglobuleuses
Arrhenia	umbratilis		(Fr.) Redhead et coll. nom. sanct.	Omphalina umbratilis	Omphale brun sombre
Arrhenia	velutipes		(P.D. Orton) Redhead et coll.	Omphalina velutipes	Omphale à pied velouté
Arrhenia	violaceoviridis		(Courtec.) Courtec.	Omphalina violaceoviridis	Omphale verdâtre violacée
Artomyces	pyxidatus		(Pers. ex Fr.) Jülich	Clavaria pyxidata	Clavaire en chandeliers
Ascobolus	ciliatus		J.C. Schmdt.	Lasiobolus ciliatus	Ascobole ciliée
Ascocoryne	cylichnium		(Tul.) Korf		Coryne petite coupe
Ascocoryne	sarcoides		(Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilso	Coryne sarcoides	Coryne pourpre
Ascotremella	faginea		(Peck) Seaver		Tremelle du hêtre
Aspropaxillus	candidus		(Bres.) Kühner & Maire	Clitocybe candida - Leucopaxillus c	Leucopaxille candide
Aspropaxillus	giganteus		(Sow.) Kühner & Maire nom. sanc	Leucopaxillus giganteus	Leucopaxille géant
Aspropaxillus	lepistoides		(Maire) Kühner & Maire	Leucopaxillus lepistoides	Leucopaxille en forme de Lépiste
Asterophora	lycoperdoides		(Bull.) Ditmar	Nyctalis agaricoides - Nyctalis aster	Nyctalis porteur d'étoiles
Asterophora	parasitica		(Bull.) Singer nom. sanct.	Nyctalis parasitica	Nyctalis parasite
Astraeus	hygrometricus		(Pers. : Pers.) Morgan	Geastrum hygrometricum	Géastre hygrométrique
Atheliachaete	sanguinea		(Fr.) Spirin & Zmitr.	Peniophora sanguinea - Phaneroch	Péniophore sanguin
Atheniella	adonis		(Bull.) Redhead et coll. nom. sand	Mycena adonis	Mycène jolie
Atheniella	flavoalba		(Fr.) Redhead et coll.	Mycena flavoalba	Mycène jaune pâle
Atheniella	leptophylla		(Peck) Gminder & T. Böhning	Mycena leptophylla	Mycène à lames minces
Atractosporocybe	inornata		(Sowerby) P. Alavarado et coll. no	Clitocybe inornata	Clitocybe à odeur de poisson
Aureoboletus	gentilis		(Qué.) Pouzar	Pulveroboletus cramesinus	Bolet cramoisi
Aureoboletus	moravicus		(Vacek) Herink	Xerocomus leonis - Xerocomus mo	Bolet couleur de lion
Auricularia	auricula-judae		(Bull.) Qué.	Hirneola auricula-judae	Oreille de Judas
Auricularia	mesenterica		(Dicks.) Pers.	Tremella violacea	Auriculaire mésentérique
Auriscalpium	vulgare		Gray	Hydnum auriscalpium - Scutigera au	Hydne cure-oreilles
Baeospora	myosura		(Fr.) Singer nom. sanct.	Collybia conigena	Collybie queue de souris
Baeospora	myriadophylla		(Peck) Singer	Collybia myriadophylla	Collybie à lames serrées
Bankera	fuligineoalba		(J.C. Schmidt) R.E. Baird	Sarcodon fuligineoalbum - Phellodo	Bankera blanc fuligineux
Bankera	violascens		(Alb. & Schwein.) Pouzar nom. sa	Sarcodon violascens	Bankera à chair violacine
Battarrea	phalloides		(Dicks.) Pers.	Lycoperdon phalloides	Battarrée phalloïde
Bertia	moriformis		(Tode) De Not.	Sphaeria moriformis	Bertia en forme de mûre
Biscogniauxia	fuscella		(Rehm) F. San Martín & J.D. Rog	Biscogniauxia nummularia - Hypoxy	Hypoxylon en forme d'écu
Bisporella	citrina		(Batsch) Korf & S. E. Carp.		Bisporelle citrine
Bisporella	sulfurina		(Qué.) S.E. Carp.		Bisporelle jaune soufre
Bjerkandera	adusta		(Fr.) P. Karst.	Leptoporus adustus	Tramète brûlée
Bjerkandera	fumosa		(Pers.) P. Karst.		Tramète enfumée
Blasiphalia	pseudogrisella		(A.H. Smith) Redhead	Rickenella pseudogrisella	Omphale des thalles d'hépatique
Bogbodia	uda		(Pers.) Redhead et coll. nom. san	Hypholoma udum	Hypholome des tourbières
Bolbitius	coprophilus		(Peck) Hongo		Bolbitie coprophile
Bolbitius	demangei		(Qué.) Sacc. & D. Sacc.		Bolbitie dédiée à Demange
Bolbitius	psittacinus		Hauskn.		Bolbitie perroquet
Bolbitius	titubans		(Bull.) Fr. nom. sanct.	Bolbitius vitellinus	Bolbitie jaune d'œuf

Bolbitius	varicolor		G.F. Atk.		Bolbitie de couleur variable
Boletopsis	grisea		(Peck) Bondartsev & Singer	Polyporus griseus	Polypore gris
Boletopsis	leucomelaena		(Pers.) Fayod	Boletopsis subsquamosa - Polyporus	Polypore blanc et noir
Boletus	aereus		Bull. nom. sanct.		Cèpe bronzé
Boletus	aestivalis		(Paulet) Fr.	Boletus reticulatus	Cèpe d'été
Boletus	badiorufus		R. Heim	Xerocomus badiorufus	Bolet à tubes courts
Boletus	edulis		Bull. nom. sanct.		Cèpe de Bordeaux
Boletus	edulis	fo. albus	(Pers.) Muhoz	Boletus persoonii	Cèpe blanc
Boletus	edulis	fo. betulicola	Vassilkov		Cèpe des bouleaux
Boletus	edulis	fo. citrinus	(Venturi) Munoz	Boletus venturii	Cèpe jaune
Boletus	flavosanguineus		Lavorato & Simonini		Bolet jaune saignant
Boletus	gabretae		Pilát		Bolet de "Silva Gabreta" (Bavière)
Boletus	mamorensis		Redeuilh		Cèpe de Maâmera (forêt du Maroc)
Boletus	pinetorum		M. Korhonen		Bolet des pinèdes
Boletus	pinophilus		Pilát & Dermek	Boletus pinicola	Cèpe des pins
Boletus	thalassinus		(Pilát & Dermek) Hlaváček	Leccinum thalassinum	Bolet à base du pied bleu vert
Boletus	xanthocyaneus		(Romain) Romagn.	Boletus purpureus var. xanthocyanus	Bolet jaune et bleu
Bondarzewia	mesenterica		(Schaeff.) Kreisel	Bondarzewia montana - Polyporus	Polypore des montagnes
Bonomyces	sinopicus		(Fr.) Vizzini nom. sanct.	Clitocybe sinopica	Clitocybe rouge brique
Bovista	graveolens		Schwalb		Boviste à forte odeur
Bovista	nigrescens		Pers. nom. sanct.		Boviste noircissante
Bovista	paludosa		Lév.		Boviste des marais
Bovista	plumbea		Pers. nom. sanct.		Boviste couleur de plomb
Bovista	pusilla		(Batsch) Pers.		Boviste naine
Brunneoporus	malicola		(Berk. & M.A. Curtis) Audet	Antrodia malicola - Trametes malicola	Polypore du pommier
Buchwaldoboletus	hemichrysus		(Berk. & M.A. Curtis) Pilát	Pulveroboletus hemichrysus	Bolet à moitié jaune
Buchwaldoboletus	lignicola		(Kallenb.) Pilát	Pulveroboletus lignicola	Bolet lignicole
Bulbillomyces	farinosus		(Bres.) Jülich	Aegerita candida	Bulbillomyces granuleux
Bulgaria	inquinans		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Bulgarie salissante
Butyriboletus	appendiculatus		(Fr.) Arora & Frank	Boletus appendiculatus	Bolet appendiculé
Butyriboletus	fechtneri		(Velen.) Arora & Frank	Boletus fechtneri - Boletus pallescens	Bolet de Fechtner
Butyriboletus	fuscroseus		(Smotl.) Vizzini & Gelardi	Boletus pseudoregius	Bolet faux royal
Butyriboletus	regius		(Krombh.) Arora & Frank	Boletus regius	Bolet royal
Butyriboletus	subappendiculatus		(Dermek et coll.) Arora & Frank	Boletus subappendiculatus	Bolet des conifères
Callistosporium	donadinii		(Bon) Contu	Callistosporium olivascens var. donadinii	Callistospore de Donadini
Callistosporium	luteoolivaceum		(Berk. & M.A. Curtis) Singer	Callistosporium xanthophyllum	Callistospore à lames jaunes
Callistosporium	olivascens		(Boud.) Bon		Callistospore olivacé
Callistosporium	pinicola		Arnolds		Callistospore des pins
Caloboletus	calopus		(Pers.) Vizzini nom. sanct.	Boletus calopus	Bolet à beau pied
Caloboletus	kluzakii		(Sutara & Spinari) Vizzini		Bolet de Kluzak
Caloboletus	radicans		(Pers.) Vizzini nom. sanct.	Boletus albidus - Boletus pachypus	Bolet radicaant
Calocera	cornea		(Batsch) Fr. nom. sanct.		Calocère cornée
Calocera	furcata		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Calocère fourchue

Calocera	glossoides		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Calocère lancéolée
Calocera	viscosa		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Calocère visqueuse
Calocybe	gambosa		(Fr.) Donk nom. sanct.	Tricholoma georgii	Tricholome de la Saint Georges
Calocybe	gangraenosa		(Fr.) Hofsten and coll.	Lyophyllum fumatofoetens	Tricholome gris brun
Calocybe	hypoxantha		(Joss. & Riouss.) Bon		Calocybe des cyprès
Caloscypha	fulgens		(Pers.) Boud.		Pezize en forme de coupe
Calvatia	booniana		A.H. Sm.		Calvatie de Boone
Calvatia	cretacea		(Berk.) Lloyd	Lycoperdon cretaceum	Calvatie créée
Calvatia	excipuliformis		(Pers.) Perdeck nom. sanct.	Lycoperdon excipuliformis	Calvatie en forme de vase □
Calvatia	fragilis		(Vittad.) Morgan	Calvatia lilacina - Calvatia cyathifora	Calvatie fragile
Calvatia	gigantea		(Batsch) Lloyd nom. sanct.	Lycoperdon giganteum - Langerma	Vesse de loup géante
Calvatia	pachyderma		(Peck) Morgan		Calvatie peau d'éléphant
Calvatia	utriformis		(Bull.) Jaap nom. sanct.	Calvatia caelata	Calvatie en forme d'outre
Camarophyllopsis	schulzeri		(Bres.) Herink	Hygrophorus schulzeri	Hygrophore de Schulzer
Campanella	caesia		Romagn.		Campanelle bleue
Cantharellopsis	prescotii		(Weinem.) Kuyper	Gerronema prescotii	Fausse chanterelle de Prescott
Cantharellula	umbonata		(J.F. Gmel.) Singer nom. sanct.	Hygrophoropsis umbonata	Fausse chanterelle des bruyères
Cantharellus	alborufescens		(Malençon) Papetti & Alberti	Cantharellus henrici - Cantharellus	Girolle blanche
Cantharellus	amethysteus		(Quél.) Quél.	Cantharellus cibarius var. amethyst	Girolle amethyste
Cantharellus	atrofuscus		Cont & Settiu, Vizzini, M. Carbone		Chanterelle fauve noir
Cantharellus	cibarius		Fr. nom. sanct.	Cantharellus cibarius var. salmoneu	Chanterelle ou girolle
Cantharellus	ferruginascens		P.D. Orton	Cantharellus cibarius var. ferruginas	Chanterelle ferrugineuse
Cantharellus	friesii		Quél.		Chanterelle de Fries
Cantharellus	pallens		Pilát	Cantharellus subpruinus	Chanterelle pruineuse
Cantharellus	romagnesianus		Eyssart. & Buyck	Cantharellus cibarius var. tenuis - C	Chanterelle de Romagnesi
Cantharocybe	gruberi	var. luteosaturatus	(Malençon) Esteve-Rav. et coll.	Pleurotus dryinus var. luteosaturatu	Pleurote des cèdres
Capitotricha	bicolor		(Bull.) Baral	Dasyscyphus bicolor - Lachnum bic	Lachnum bicolore
Catathelasma	imperiale		(Fr.) Singer	Biannularia imperiale	Armillaire impériale
Ceraceomyces	serpens		(Tode) Ginns	Merulius serpens	Mérule rampante
Ceratiomyxa	fruticulosa		(O.F. Müll.) T. Mab.		Myxomycète en forme de buisson
Ceratiomyxa	fruticulosa	var. porioides	(Alb. & Schwein.) Lister		Myxomycète en forme de croûte poroïde
Cercopemyces	rickenii		(Bohus) Wasser ex Bon	Armillaria rickenii - Floccularia ricke	Armillaire de Ricken
Cerioporus	leptocephalus		(Jacq.) Zmitr. & Kovalenko	Melanopus varius - Polyporus lepto	Polypore variable
Cerioporus	mollis		(Sommerf.) Zmitr. & Kovalenko	Datronia mollis - Trametes mollis	Polypore mou
Cerioporus	squamosus		(Huds.) Quél.	Melanopus squamosus - Polyporus	Polypore écailleux
Ceriporia	reticulata		(Hoffm.) Domanski		Polypore réticulé
Ceriporiopsis	mucida		(Pers.) Gilb. & Ryvarden	Porpomyces mucidus - Poria mucid	Polypore spongieux
Cerocorticium	molare		(Chaillet ex Fr.) Jülich & Stalpers	Radulomyces molaris - Radulum m	Corticium denté
Cerrena	unicolor		(Bull.) Murrill	Coriolus unicolor - Trametes unicol	Tramète unicolore
Chaetocalathus	craterellus		(Durieu & Lévillé) Singer		Marasme en forme de cratère
Chalciporus	amarellus		(Quél.) Bataille	Boletus amarellus - Chalciporus pie	Bolet nain □ Bolet un peu amer
Chalciporus	hypochryseus		(Sutara) Courtec.	Boletus hypochryseus	Bolet presque doré
Chalciporus	piperatus		(Bull.) Bataille nom. sanct.	Boletus piperatus	Bolet poivré

Chalciporus	rubinus		(W.G. Smith) Singer	Boletus rubinus	Bolet rubis
Chamaemyces	fracidus		(Fr.) Donk	Lepiota irrorata	Lépiote guttulée
Chamaemyces	fracidus	var. pseudocastaneus	Bon & Boiffard		Lépiote guttulée à chapeau châtain
Cheilymenia	aurea		Boud.	Lachnea aurea	Cheilymenia dorée
Cheilymenia	fimicola		(Bagl.) Dennis		Cheilymenia fimicole
Cheilymenia	granulata		(Bull.) J. Moravec	Coprobria granulata	Cheilymenia granuleuse
Cheilymenia	stercorea		(Pers.) Boud.		Cheilymenia des bouses de vaches
Cheilymenia	vinacea		(Rabenh.) Boud.		Cheilymenia du marc de raisin
Cheimonophyllum	candidissimum		(Berk. & M.A. Curtis) Singer		Pleurote candide
Chlorociboria	aeruginascens		(Nyl.) Ramamurthi et coll.	Chlorosplenium aeruginascens	Pézize turquoise
Chlorociboria	aeruginosa		(Nyl.) Ramamurthi et coll.	Chlorosplenium aeruginosa	Pézize vert de gris
Chlorophyllum	brunneum		(Farl. & Burt) Vellinga	Macrolepiota rhacodes var. hortens	Lépiote vénéneuse
Chlorophyllum	olivieri		(Barla) Vellinga	Lepiota olivieri - Macrolepiota olivieri	Lépiote d'Olivier
Chlorophyllum	rhacodes		(Vittadin.) Vellinga	Lepiota rhacodes - Macrolepiota rha	Lépiote déguenillée
Choiromyces	meandriiformis		Vittad.		Fausse truffe
Chondrostereum	purpureum		(Pers.) Pouzar	Stereum purpureum	Stérée pourpre
Chromosera	cyanophylla		(Fr.) Redhead, Ammirati & Norvell	Omphalina cyanophylla	Omphale à lames bleues
Chroogomphus	fulmineus		(R. Heim) Courtec.		Gomphide aux couleurs éclatantes
Chroogomphus	helveticus		(Singer) M.M. Moser	Gomphidius helveticus	Gomphide helvétique
Chroogomphus	helveticus	subsp. tatrensis	(Pilát) Kuthan & Singer		Gomphide squamuleux
Chroogomphus	rutilus		(Schaeff.) O.K. Mill. nom. sanct.	Gomphidius rutilus - Gomphidius vis	Gomphide rutilant
Chrysomphalina	chrysophylla		(Fr.) Cléménçon nom. sanct.	Chrysobostrychodes chrysophyllus	Omphale à lames jaunes
Chrysomphalina	grossula		(Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati	Cuphophyllus grossulus - Omphalia	Omphale à chapeau jaune verdâtre
Chrysomyxa	ledi	var. rhododendri	(Albertini & Schweinitz) de Bary	Uredo ledi - Caeoma ledi	Rouille vésiculeuse de l'épicéa
Ciboria	amentacea		(Balb.) Fuckel	Peziza amentacea	Ciborie de l'aulne
Ciboria	batschiana		(Zopf) N.F. Buchw.		Ciborie de Batsch
Ciboria	betulae		(Woronin) W.L. White	Sclerotinia betulae	Ciborie des bouleaux
Ciboria	caucus		(Rebent.) Fuckel		Ciborie en forme de coupe
Cinereomyces	lindbladii		(Berk.) Jülich		Polypore de Lindblad
Clathrus	archeri		(Berk.) Dring.	Anthurus archeri	Clathre d'Archer
Clathrus	ruber		P. Micheli ex Pers.	Clathrus cancellatus	Clathre grillagé □
Clavaria	argillacea		Pers.		Clavaire argilacée
Clavaria	rosea		Fr.		Clavaire rose
Clavariadelphus	helveticus		Rahm & Schild		Clavaire de Suisse
Clavariadelphus	ligula		(Schaeff.) Donk nom. sanct.	Clavaria ligula	Clavaire petite langue
Clavariadelphus	pistillaris		(L.) Donk nom. sanct.	Clavariadelphus flavoimmaturus - C	Clavaire en pilon
Clavariadelphus	truncatus		Donk	Clavaria truncata	Clavaire tronquée
Claviceps	purpurea		(Fr.) Tul.		Ergot du seigle
Clavicornia	mairei		(Battetta) Corner		Clavaire de Maire
Clavicornia	taxophila		(Thom) Doty	Clavicornia tuba	Clavaire en forme de petite massue
Clavulina	amethystina		(Bull.) Donk	Clavaria amethystina	Clavaire améthyste
Clavulina	cinerea		(Bull.) J. Schröt. nom. sanct.	Clavaria cinerea	Clavaire cendrée
Clavulina	cristata		(Holmsk.) J. Schröt. nom. sanct.	Clavaria cristata - Clavaria coralloid	Clavaire à crêtes de coq

Clavulina	fragilis		Holmsk. nom. sanct.	Clavaria fragilis - Clavulina vermicu	Clavaire vermicelle
Clavulina	incarnata		(Corner) Olariaga	Clavaria incarnata - Clavulina crista	Clavaire rose carné
Clavulina	rugosa		(Bull.) J. Schröt.	Clavaria rugosa	Clavaire rugueuse
Clavulinopsis	corniculata		(Schaeff.) Corner nom. sanct.	Clavaria corniculata	Clavaire cornue
Clavulinopsis	fusiformis		(Fr.) Corner	Clavaria fusiformis	Clavaire en fuseau
Clavulinopsis	helvola		(Fr.) Corner	Clavaria helvola	Clavaire lumineuse
Clavulinopsis	laeticolor		(Berk. & M.A. Curtis) H. Petersen		Clavaire de couleur gaie
Clavulinopsis	luteoalba		(Rea) Corner	Clavaria luteoalba	Clavaire jaune pâle
Cleistocybe	pleurotoides		J. Favre ex Vizzini	Hygrophorus pleurotoides	Cleistocybe à silhouette de pleurote
Climacocystis	borealis		(Fr.) Kotl. & Pouzar	Spongipellis borealis	Polypore boréal
Clitocella	fallax		(Quél) Kluting et coll.	Rhodocybe fallax - Clitopilus fallax	Rhodocybe trompeur
Clitocella	mundula		(Lasch) Kluting et coll. nom. sanc	Clitopilus mundulus - Rhodocybe m	Rhodocybe tacheté
Clitocella	popinalis		(Fr.) Kluting et coll. nom. sanct.	Clitopilus popinalis - Rhodocybe po	Rhodocybe des gargottes
Clitocybe	agrestis		Harmaja	Clitocybe graminicola	Clitocybe des graminées
Clitocybe	alexandri		(Gillet) Gillet		Clitocybe d'Alexandre
Clitocybe	amarescens		Harmaja	Clitocybe nitrophila	Clitocybe amarescent
Clitocybe	angustissima		(Lasch) P. Kumm.		Clitocybe à lames très serrées
Clitocybe	augeana		(Mont.) Sacc.	Clitocybe dealbata var. augeana	Clitocybe à odeur de farine
Clitocybe	barbularum		(Romagn.) P.D. Orton	Omphalina barbularum	Clitocybe des barbules
Clitocybe	brumalis		(Bull.) P. Kumm.		
Clitocybe	collina		(Velen.) Klan		Clitocybe des collines
Clitocybe	diatreta		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Clitocybe rosé
Clitocybe	dionysae		Bon	Clitocybe gracilipes sensu D. Lamo	Clitocybe de Denise (Lamoure)
Clitocybe	ditopa		(Fr.) Gillet nom. sanct.		Clitocybe à odeur de farine rance
Clitocybe	foetens		Melot		Clitocybe fétide
Clitocybe	font-queri		R. Heim		Clitocybe petite souris
Clitocybe	fragrans		(With.) P. Kumm.	Clitocybe suaveolens - Clitocybe de	Clitocybe parfumé
Clitocybe	fritilliformis		(Lasch) Gillet		Clitocybe en forme de cornet
Clitocybe	gallinacea		(Scop.) Gillet	Clitocybe candicans sensu auct.	Clitocybe à odeur de poulailler
Clitocybe	harperi		Murrill	Harmajaea harperi	Clitocybe de Harper
Clitocybe	houghtonii		(W. Phillips) Dennis	Leucocybe houghtonii	Clitocybe à odeur de feuilles de tomate
Clitocybe	lateritia		J. Favre	Infundibulicybe lateritia	Clitocybe à chapeau couleur de brique
Clitocybe	leucodiatreta		Bon		Clitocybe à col blanc
Clitocybe	lituus		(Fr.) Métrod		Clitocybe en trompette
Clitocybe	metachroa		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.	Clitocybe bicolor - Clitocybe decem	Clitocybe à chapeau bicolore
Clitocybe	nebularis		(Batsch) P. Kumm. nom. sanct.	Lepista nebularis	Clitocybe nébuleux
Clitocybe	nebularis	var. alba	Bataille		Clitocybe nébuleux variété blanche
Clitocybe	obsoleta		(Batsch) Quél.		Clitocybe anisé de couleur rosâtre
Clitocybe	odora		(Bull.) P. Kumm. nom. sanct.		Clitocybe anisé
Clitocybe	odora	var. alba	J.E. Lange		Clitocybe odora à chapeau blanc
Clitocybe	odora	var. fallax	Kuyper		Clitocybe odora à chapeau brun isabelle
Clitocybe	phaeophtalma	var. gibboides	(Raitelh.) Bon	Clitocybe gibboides	Sosie de Clitocybe gibba
Clitocybe	phaeophtalma	var. weneri	(Malençon) Quadr.		Clitocybe de Werner

Clitocybe	phyllophila		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.	Clitocybe cerussata - Clitocybe pith	Clitocybe des feuilles
Clitocybe	pruniodora		(Maire) Singer		Clitocybe à odeur de prune
Clitocybe	pseudoobbata		(J.E. Lange) Kuyper		Sosie d'une omphale grise
Clitocybe	rivulosa		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.	Clitocybe dealbata	Clitocybe blanc d'ivoire
Clitocybe	robusta		Peck		Clitocybe nébuleux de couleur blanche
Clitocybe	senilis		(Fr.) Gillet		Clitocybe ridé
Clitocybe	squamulosa		(Pers.) P. Kumm.		Clitocybe squamuleux
Clitocybe	trulliformis		(Fr.) P. Karst. nom. sanct.		Clitocybe à chapeau infundibuliforme
Clitocybe	truncicola		(Peck) Sacc.		Clitocybe des troncs
Clitocybe	umbilicata		P.Kumm.		Clitocybe ombiliqué
Clitocybe	vibecina		(Fr.) Quél.		Clitocybe tardif
Clitocybula	abundans		(Peck) Singer		Clitocybe fasciculé
Clitocybula	lacerata		(Scop.) Métrod	Collybia lacerata	Collybie lacérée
Clitocybula	lacerata	var. odorata	Bon		Variété aromatique de Clitocybula lacerat
Clitopilopsis	hirneola		(Fr.) Kühner	Rhodocybe hirneola	Rhodocybe en forme d'omphale
Clitopilus	amarus		A. de Haan		Clitopile amer
Clitopilus	cystidiatus		Hauskn. & Noordel.		Meunier de couleur grise
Clitopilus	daamsii		Noordel.	Clitopilus hobsonii var. daamsii	Clitopile de Daams
Clitopilus	fasciculatus		Noordel.		Clitopile fasciculé
Clitopilus	hobsonii		(Berk.) P.D. Orton	Clitopilus pleurotelloides	Clitopile de Hobson
Clitopilus	nevillei		P. Roux, P.A. Moreau, A. Charret & Contu		Clitopile de Neville
Clitopilus	prunulus		(Scop.) P. Kummer nom. sanct.		Meunier
Clitopilus	reticulosporus		Noordel.		Clitopile à spores réticulées
Clitopilus	rhodophyllus		(Bres.) Singer	Pleurotus rhodophyllus	Clitopile à lames roses
Clitopilus	scyphoides		(Fr.) Singer nom. sanct.		Clitopile en forme de gobelet
Clitopilus	scyphoides	var. intermedius	(Romagn.) Noord.	Clitopilus intermedius	Clitopilus scyphoides à odeur fruitée
Clitopilus	scyphoides	var. omphaliformis	(Joss.) E. Ludw.	Clitopilus omphaliformis	Clitopilus scyphoides en forme d'omphale
Clitopilus	scyphoides	var. reductus	(Noordel.) E. Ludw.		Clitopilus scyphoides à silhouette de crép
Collybia	cirrhata		(Schumach) Quél.	Collybia amanitae - Microcollybia ci	Collybie filiforme
Collybia	cookei		(Bres.) J.D. Arnold	Microcollybia cookei	Collybie à sclérote jaune
Collybia	dryophila	var. funicularis	(Fr.) P. Karst.	Collybia luteifolia	Collybie à lames jaunes
Collybia	extuberans		(Fr.) Quél.	Collybia dryophila var. extuberans	Collybie à pied radicant
Collybia	tuberosa		(Bull.) P. Kumm. nom. sanct.	Microcollybia tuberosa	Collybie à sclérote noir
Colpoma	quercinum		(Pers.) Wallr.		Colpoma des chênes
Coltricia	perennis		(L.) Murrill		Coltricie pérenne
Colus	hirudinosus		Cav. & Sech.		Clathre à colonnes
Coniophora	puteana		(Schumach.) P. Karst.		Coniophore des caves
Connopus	acervatus		(Fr.) K.W. Hugues et coll. nom. sa	Gymnopus acervatus - Collybia ace	Collybie en touffes
Conocybe	albipes		(G.H. Oth) Hauskn.	Conocybe lactea	Conocybe à pied blanc
Conocybe	antipus		(Lasch) Fayod		Conocybe radicant
Conocybe	apala		(Fr.) Arnolds		Conocybe délicat
Conocybe	arrhenii		(Fr.) Kits van Wav.	Pholiotina arrhenii	Conocybe annelé
Conocybe	aurea		(Jul. Schäff.) Hongo		Conocybe doré

Conocybe	gigasperma		Enderle & Hauskn.		Conocybe à grandes spores
Conocybe	hexagonospora		Métrod ex Hausknecht & Enderle		Conocybe à spores hexagonales
Conocybe	macrocephala		Kühner & Watling	Conocybe abruptibulbosa	Conocybe bulbilleux
Conocybe	macrospora		(G.F. Atk.) Hauskn.	Conocybe rubiginosa	Conocybe rubigineux
Conocybe	mesospora		Kühner & Watling		Conocybe à spores moyennes
Conocybe	pubescens		(Gillet) Kühner		Conocybe pubescent
Conocybe	rickeniana		P.D. Orton		Conocybe dédié à Ricken
Conocybe	subovalis		Kühner & Watling		Conoybe à bulbe marginé
Conocybe	tenera		(Schaeff.) Fayod		Conocybe délicat
Conocybe	vexans		P.D. Orton	Pholiotina vexans	Conocybe déconcertant
Conocybe	watlingii		Hauskn.		Conocybe de watling
Contumyces	brunneolilacinus		(Contu et coll.) Redhead et coll.	Rickenella brunneolilacina	Omphale brun lilacin
Contumyces	rosellus		(M.M. Moser) Redhead et coll.	Omphalina rosella	Omphale rose
Contumyces	vesuvianus		(Brig.) Redhead et coll.		Omphale du Vésuve
Coprinellus	angulatus		(Peck) Redhead, Vilgalys & Monc	Coprinus angulatus - Coprinus bou	Coprin de Boudier
Coprinellus	bipellis		(Romagn.) P. Roux, Guy Garcia &	Coprinus bipellis	Coprin à double voile
Coprinellus	deliquescens		(Bull.) P. Karst.	Coprinus deliquescens - Coprinus s	Coprin deliquescent
Coprinellus	disseminatus		(Pers.) J.E. Lange nom. sanct.	Coprinus disseminatus	Coprin disséminé
Coprinellus	domesticus		(Bolt.) Redhead et coll. nom. sanc	Coprinus domesticus	Coprin domestique
Coprinellus	ellisii		(P.D. Orton) Redhead, Vilgalys &	Coprinus ellisii	Coprin d'Ellis
Coprinellus	flocculosus		(DC.) Redhead et coll. nom. sanc	Coprinus flocculosus	Coprin floconneux
Coprinellus	heptemerus		(M. Lange & A.H. Sm.) Vilgalys &	Coprinus heptemerus	Coprin de 7 jours
Coprinellus	hiascens		(Fr.) Redhead, and coll. nom. sar	Coprinus hiascens	Coprin à chapeau sillonné
Coprinellus	impatiens		(Fr.) J.E. Lange nom. sanct.	Coprinus impatiens	Coprin éphémère
Coprinellus	micaceus		(Bull.) Redhead et coll. nom. sanc	Coprinus micaceus	Coprin micacé
Coprinellus	pallidissimus		(Romagn.) P. Roux, Guy Garcia &	Coprinus pallidissimus	Coprin très pâle
Coprinellus	radians		(Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq.	Coprinus radians	Coprin radié
Coprinellus	saccharinus		(Romagn.) P. Roux, Guy Garcia &	Coprinus saccharinus	Coprin saupoudré de sucre
Coprinellus	subdisseminatus		(M. Lange) Redhead et coll.	Coprinus subdisseminatus	Coprins dispersés
Coprinellus	truncorum		(Scop.) Redhead et coll. nom. sar	Coprinus truncorum	Coprin des troncs
Coprinellus	verrucispermus		(Joss. & Enderle) Redhead	Coprinus verrucispermus	Coprin à spores verruqueuses
Coprinellus	xanthothrix		(Romagn.) Vilgalys et coll.	Coprinus xanthothrix	Coprin à voile jaune
Coprinopsis	acuminata		(Romagn.) Redhead, Vilgalys & M	Coprinus acuminatus □ Coprinus atr	Coprin à chapeau acuminé
Coprinopsis	atramentaria		(Bull.) Redhead et coll. nom. sanc	Coprinus atramentarius	Coprin noir d'encre
Coprinopsis	bellula		(Uljé) P. Roux & Eyssart.	Coprinus bellulus	Coprin gentillet
Coprinopsis	bicornis		(Uljé & Horv.) Redhead, Vilgalys &	Coprinus bicornis	Coprin à basides bisporiques
Coprinopsis	cinerea		(Schaeff.) Redhead et coll. nom. s	Coprinus cinereus	Coprin cendré
Coprinopsis	cothurnata		(Godey) Redhead, Vilgalys & Mon	Coprinus cothurnatus	Coprin à chapeau recouvert d'un voile
Coprinopsis	echinospora		(Buller) Redhead, Vilgalys & Mon	Coprinus echinosporus	Coprin à spores échinulées
Coprinopsis	ephemeroides		(DC.) G. Moreno nom. sanct.	Coprinus ephemeroides - Coprinus	Coprin à pied bulbilleux
Coprinopsis	erythrocephala		(Lév.) Redhead, Vilgalys & Monc	Coprinus erythrocephalus	Coprin à tête rouge
Coprinopsis	gonophylla		(Qué.) Redhead, Vilgalys & Monc	Coprinus gonophyllus	Coprin à spores subsphériques
Coprinopsis	insignis		(Peck) Redhead, Vilgalys & Monc	Coprinus alopecia sensu auct.	Coprin chauve

Coprinopsis	jonesii	(Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus jonesii - Coprinus lagopoides	Coprin laineux des charbonnières
Coprinopsis	kimurae	(Hongo & Aoki) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus kimurae	Miniature de Coprinopsis picacea
Coprinopsis	laani	(Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus laani	Coprin gris souris
Coprinopsis	lagopus	(Fr.) Redhead et coll. nom. sanct.	Coprinus lagopus	Coprin pied de lièvre
Coprinopsis	macrocephala	(Berk.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus macrocephalus	Coprin à grosse tête
Coprinopsis	marcescibilis	(Britzelm.) Orstadius & E. Larss.	Psathyrella marcescibilis	Coprin gris blanchâtre
Coprinopsis	melanthina	(Fr.) Orstadius & E. Larss.	Psathyrella melanthina	Coprin gris lilas
Coprinopsis	narcotica	(Batsch) Redhead et coll. nom. sanct.	Coprinus narcoticus	Coprin à odeur de bitume
Coprinopsis	nivea	(Pers.) Redhead et coll. nom. sanct.	Coprinus niveus	Coprin blanc de neige
Coprinopsis	ochraceolanata	(Bas) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus citrinovelatus - Coprinus dimitrii	Coprin à chapeau méchuleux
Coprinopsis	pachyderma	(Bogart) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus pachydermus	Sosie de Coprinus lagopus
Coprinopsis	pachysperma	(Pers.) Redhead et coll. nom. sanct.	Coprinus pachyspermus	Coprin à grandes spores
Coprinopsis	phlyctydospora	(Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus phlyctidosporus	Coprin à spores pustuleuses
Coprinopsis	picacea	(Bull.) Redhead et coll. nom. sanct.	Coprinus picaceus	Coprin pie
Coprinopsis	pseudonivea	(Bender & Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus pseudoniveus	Sosie de Coprinopsis niveus
Coprinopsis	pseudoradiata	(Watling) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus pseudoradiatus	Sosie de Coprinopsis radiata
Coprinopsis	romagnesiana	(Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus atramentarius var. squamulosus	Coprin squamuleux
Coprinopsis	rugosobispora	(Geesink & Imler) Redhead et coll. nom. sanct.	Coprinus rugosobisporus	Coprin bispore à spores rugueuses
Coprinopsis	sclerotiorum	(Horvers & de Cock) Redhead et coll. nom. sanct.	Coprinus sclerotiorum	Coprin à sclérote
Coprinopsis	stangliana	(Enderle, Bender & Gröger) Redhead et coll. nom. sanct.	Coprinus stanglianus	Coprin dédié à Stangl
Coprinopsis	stercorea	(Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus stercoreus	Coprin des crottes
Coprinopsis	strossmayeri	(Schulzer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprinus strossmayeri	Coprin du peuplier
Coprinopsis	trispورا	(Kemp & Watling) Redhead et coll. nom. sanct.	Coprinus trisporus	Coprin à basides trisporiques
Coprinopsis	tuberosa	(Qué.) P. Roux & Guy Garcia	Coprinus tuberosus	Coprin radicant à longs rhizoïdes
Coprinus	comatus	(O.F. Müll.) Pers. nom. sanct.		Coprin chevelu
Coprinus	levisticolens	E. Ludwig & P. Roux		Coprin à odeur de chicorée
Coprinus	spadiceisporus	Van de Bogart		Coprin à spores en forme de mitre
Coprinus	sterquilinus	(Fr.) Fr. nom. sanct.		Coprin annelé
Cordyceps	militaris	(L.) Fr.		Cordyceps militaire
Corioloopsis	gallica	(Fr.) Ryvarden	Funalia gallica - Trametes gallica	Tramète des Gaules
Corticium	roseum	Pers.	Laeticorticium roseum	Corticie rose
Cortinarius	aberrans	Rob. Henry		Cortinaire trompeur
Cortinarius	acetosus	(Velen.) Melot		Cortinaire à odeur de vinaigre
Cortinarius	acutus	(Pers.) Fr.		Cortinaire à mamelon pointu
Cortinarius	adalberti	J. Favre ex A. Pearson	Cortinarius pateriformis	Cortinaire d'Adalbert
Cortinarius	addamascenus	Rob. Henry		Cortinaire à chapeau brun-rouge
Cortinarius	agathosmus	Brandr., Lindstr. & Melot		Cortinaire à odeur agréable
Cortinarius	albertii	Dima, Froslev & T.S. Jeppesen		Cortinaire d'Albert
Cortinarius	albidodiscus	Bidaud & Fillion		Cortinaire à disque blanc
Cortinarius	albocyaneus	Fr.		Cortinaire blanc et violet
Cortinarius	alborufescens	Imler	Cortinarius lanigeroides	Cortinaire blanc puis roussissant
Cortinarius	albovariegatus	(Velen.) Melot		Cortinaire à pied panaché de blanc
Cortinarius	alboviolaceus	(Pers.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire blanc violacé

Cortinarius	alcalinophilus		Rob. Henry		Cortinaire éclatant
Cortinarius	aleuriosmus		Maire		Cortinaire à bonne odeur
Cortinarius	allutus		Fr.		Cortinaire humide
Cortinarius	alnetorum		(Velen.) M.M. Moser		Cortinaire des aulnes
Cortinarius	alpinus		Boud.	Cortinarius favrei	Cortinaire de Favre
Cortinarius	altae-herbae		Moëgne-Locc. & Reumaux		Cortinaire des hautes herbes
Cortinarius	amigochrous		Kühner		Cortinaire aux couleurs non mêlées
Cortinarius	amoenolens		Rob. Henry		Cortinaire à odeur de prune
Cortinarius	anfractoides		Rob. Henry		Sosie de Cortinarius infractus
Cortinarius	anomalus		(Fr.) Fr. nom. sanct.	Cortinarius azureus	Cortinaire irrégulier
Cortinarius	anserinus		(Velen.) Rob. Henry		Cortinaire à odeur d'oise rotie
Cortinarius	anthracinus		(Fr.) Fr. nom. sanct.	Cortinarius purpureobadius	Cortinaire anthracite
Cortinarius	arcifolius		Rob. Henry		Cortinaire à lames arquées
Cortinarius	arcuatorum		Rob. Henry		Cortinaire de la section Arcuati
Cortinarius	arenatus		(Pers.) Fr.	Cortinarius phrygianus	Cortinaire sablé
Cortinarius	argentatus		(Pers.) Fr.		Cortinaire argenté
Cortinarius	argenteoilacinus		M.M. Moser		Cortinaire gris argenté
Cortinarius	argenteopileatus		Nezdojm.	Cortinarius subargentatus	Cortinaire à chapeau argenté
Cortinarius	argillopallidus		Jul. Schäff.		Cortinaire à chapeau argilacé pâle
Cortinarius	argutus		Fr.		Cortinaire jaune crème
Cortinarius	armeniacus		(Schaeff.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire abricot
Cortinarius	armillatus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire armillé
Cortinarius	armillatus	var. miniatus	Reumaux		Variété à chapeau rouge minium
Cortinarius	arquatus		Fr.		Cortinaire à chapeau jaune vif
Cortinarius	arvinaceus		Fr.		Cortinaire gluant
Cortinarius	atrovirens		Kalchbr.		Cortinaire vert foncé
Cortinarius	attenuatus		(Velen.) G. Garnier		Cortinaire ténue
Cortinarius	aureifolius		Peck		Cortinaire aux lames jaune d'or
Cortinarius	aureofulvus		M.M. Moser		Cortinaire fauve doré
Cortinarius	aureovelatus		E. Bendiksen, K. Bendiksen & H. Lindstr.		Cortinaire à voile jaune
Cortinarius	aurilicis		Chevassut & Trescol		Cortinaire doré du chêne vert
Cortinarius	avellaneocoeruleus		M.M. Moser		Cortinaire bleu ciel et noisette
Cortinarius	azureovelatus		P.D. Orton		Cortinaire à marge azurée
Cortinarius	azureovelatus	var. subcaligatus	Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux		Cortinaire à voile bleu azur
Cortinarius	badiovinaceus		M.M. Moser		Cortinaire brun-roux
Cortinarius	balaustinus		Fr.		Cortinaire du bouleau
Cortinarius	balteatoalbus		Rob. Henry		Cortinaire feutré
Cortinarius	balteatocumatilis		P.D. Orton		Cortinaire brun violet
Cortinarius	balteatocumatilis	var. laetus.	P.D. Orton		Cortinarius balteatocumatilis aux couleurs
Cortinarius	balteatotomentosus		Rob. Henry	Cortinarius subbalteatus fo. balteato	Cortinaire à chapeau feutré
Cortinarius	balteatus		(Fr.) Fr.		Cortinaire à marge violette
Cortinarius	barbaricus		(Brandrud) Frosle et coll.		Cortinaire à bulbe tronconique
Cortinarius	barbarorum		Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux	Cortinarius calochrous var. barbaro	Cortinaire à voile violet

Cortinarius	basillaceus		P.D. Orton		Cortinaire au mycélium lilas
Cortinarius	bataillei		(J. Favre ex M.M. Moser) Hoil.		Cortinaire de Bataille
Cortinarius	bergeronii		(Melot) Melot	Cortinarius caesiolatens sensu auct.	Cortinaire de Bergeron
Cortinarius	betuletorum		M.M. Moser		Cortinaire des boulaies
Cortinarius	betulinus		J. Favre		Cortinaire bétulicole
Cortinarius	bibulus		Quél.	Cortinarius pulchellus	Cortinaire bibelot
Cortinarius	biformis		Fr.		Cortinaire dimorphe
Cortinarius	bivelus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire à deux voiles
Cortinarius	bolaris		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire ocre rouge
Cortinarius	boudieri		Rob. Henry	Cortinarius caerulescentium	Cortinaire de Boudier
Cortinarius	bovinus		Fr.		Cortinaire des bouviers
Cortinarius	brunneofulvus		Fr.		Cortinaire brun fauve
Cortinarius	brunneus		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Cortinarius glandicolor	Cortinaire brun rouge
Cortinarius	bulbosus		(Sowerby) Gray		Cortinaire bulbeux
Cortinarius	bulliardii		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire de Bulliard
Cortinarius	caerulescens		(Schaeff.) Fr.	Cortinarius caesiocyaneus	Cortinaire bleuissant
Cortinarius	caesiocanescens		(M.M. Moser) Kühner & Romagn.		Cortinaire à chapeau gris violet
Cortinarius	caesiocortinatus		Jul. Schäff.	Cortinarius bulbolatens	Cortinaire à gros bulbe marginé
Cortinarius	caesiogriseus		Jul. Schäff.		Cortinaire bleu grisâtre
Cortinarius	caesiolamellatus		(Bidaud) Kytöv et coll.	Cortinarius rufoallutus var. caesiola	Cortinaire à lames bleutées
Cortinarius	caesiostramineus		Rob. Henry	Cortinarius amarescens - Cortinarius	Cortinaire amarescent
Cortinarius	cagei		Melot	Cortinarius bicolor	Cortinaire bicolore
Cortinarius	caligatus		Malençon		Cortinaire chaussé
Cortinarius	callisteus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire à odeur de pressing
Cortinarius	calochrous		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire aux belles couleurs
Cortinarius	calochrous	var. coniferarum	(M.M. Moser) Nezdobjm.		Cortinaire calochrous, variété des conifères
Cortinarius	camphoratus		(Fr.) Fr.	Cortinarius amethystinus - Cortinarius	Cortinaire camphré (à odeur de bouc)
Cortinarius	camptoros		Brandrud & Melot		Cortinaire à chapeau irrégulier
Cortinarius	canabarba		M.M. Moser		Cortinaire à voile très épais
Cortinarius	candelaris		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire couleur de cire
Cortinarius	caninus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire à collier
Cortinarius	caperatus		(Pers.) P. Karst. nom. sanct.	Rozites caperata	Pholiote ridée
Cortinarius	caput-medusae		Lindstr.		Cortinaire tête de méduse
Cortinarius	caroviolaceus		P.D. Orton	Cortinarius rapaceus sensu auct. □□	Cortinaire à chair violacée
Cortinarius	casimiri		(Velen.) Huijsman	Cortinarius subsertipes	Cortinaire à pied polychrome
Cortinarius	castaneus	var. erythrinus	(Fr.) Moëgne-Locc. & Reumaux	Cortinarius erythrinus - Cortinarius	Cortinaire printanier
Cortinarius	causticus		Fr.		Cortinaire caustique
Cortinarius	cedretorum		Maire		Cortinaire des cèdres
Cortinarius	cedretorum	var. suberretorum	Maire		Cortinarius cedretorum des chênes verts
Cortinarius	cephalixus		Secr. ex Fr.		Cortinaire à chapeau gluant
Cortinarius	cereifolius		(M.M. Moser) M.M. Moser		Cortinaire à lames cireuses
Cortinarius	chrysolitus		Kauffm.	Cortinarius huronensis	Cortinaire à voile jaune olivâtre
Cortinarius	cingulatus		(Velen.) Moëgne-Locc. & Reumaux		Cortinaire à bracelets

Cortinarius	cinnabarinus		Fr.		Cortinaire rouge cinabre
Cortinarius	cinnamomeoluteus		P.D. Orton		Cortinaire jaune cannelle
Cortinarius	cinnamomeus		(L.) Gray nom. sanct.		Cortinaire cannelle
Cortinarius	cinnamoviolaceus		M.M. Moser		Cortinaire à pied voilé de blanc
Cortinarius	cisticola		Froslev & T.S. Jeppesen	Cortinarius calochrous var. carolii	Cortinaire des cistes
Cortinarius	citrinofulvescens		M.M. Moser		Cortinaire fauve citrin
Cortinarius	citrinovirens		Rob. Henry	Cortinarius pseudosulphureus var. d	Cortinaire jaune verdâtre
Cortinarius	citrinus		Rob. Henry ex P.D. Orton	Cortinarius pseudosulphureus	Cortinaire citrin
Cortinarius	claricolor		(Fr.) Fr.		Cortinaire de couleur claire
Cortinarius	clarobaltoides		Rob. Henry		Cortinaire affine aux "Balteati"
Cortinarius	claroflavus		Rob. Henry		Cortinaire jaune clair
Cortinarius	cliduchus		Secr. ex Fr.		Cortinaire à pied clavé
Cortinarius	collocandoides		Reumaux	Cortinarius purpurascens var. largu	Proche de Cortinarius collocandus
Cortinarius	colus		Fr.		Cortinaire à voile rouge orangé
Cortinarius	comatus		J. Favre		Cortinaire chevelu
Cortinarius	comptulus		M.M. Moser		Cortinaire élégant
Cortinarius	confirmatus		Rob. Henry	Cortinarius assiduus □ Cortinarius as	Cortinaire affirmé
Cortinarius	coniferarum		(M.M. Mos.) Moëgne-Loec. & Reu	Cortinarius multiformis var. conifera	Cortinaire multiforme variété des conifère
Cortinarius	contractus		Rob. Henry		Cortinaire contracté
Cortinarius	cotoneus		Fr.		Cortinaire cotonneux
Cortinarius	cotoneus	var. melinoides	Bidaud, Moëgne-Loec & Reumaux		Variété jaune de Cortinarius cotoneus
Cortinarius	crassus		Fr.		Cortinaire charnu
Cortinarius	craticius		Fr.		Cortinaire au mycélium rose
Cortinarius	cristallinus		Fr.		Cortinaire blanc d'ivoire
Cortinarius	croceocaeruleus		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire bleu jaunissant
Cortinarius	croceocingulatus		N. Arnolds & E. Ludw.		Cortinaire ceinturé de jaune
Cortinarius	croceocristallinus		Rob. Henry		Cortinaire blanc jaunâtre ochracé
Cortinarius	croceocristallinus	var. alneti	Bidaud		Variété des aulnes verts
Cortinarius	croceus		(Schaeff.) Gray		Cortinaire safran
Cortinarius	croceus	var. norvegicus	Brandr. & H. Lindstr.		Variété norvégienne de Cortinarius croce
Cortinarius	crustulinicolor		(Bon & Gaugué) Bidaud et al.		Cortinaire couleur croûte de pain
Cortinarius	crustulinus		Malençon		Cortinaire à lames bleues
Cortinarius	cumatilis		Fr.		Cortinaire à chapeau bleu violacé
Cortinarius	cumatilis	var. robustus	(M.M. Moser) Quadr.		Variété robuste de Cortinarius cumatilis
Cortinarius	cyaneus		(Bres.) M.M. Moser		Cortinaire bleu foncé
Cortinarius	cyanites		Fr.		Cortinaire à chair bleue rosissante
Cortinarius	cyanobasalis		Rob. Henry		Cortinaire à base du pied violette
Cortinarius	cyprinus		Bidaud et coll.		Cortinaire à voile en couronne
Cortinarius	damascenus		Fr.		Cortinaire fasciculé
Cortinarius	decepiens		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Cortinarius sertipes	Cortinaire trompeur
Cortinarius	decepiens	var. atrocoeruleus	(M.M. Moser) Lindstr.		Variété à chapeau brun noirâtre
Cortinarius	decoloratus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire décoloré
Cortinarius	delaportei		Rob. Henry		Cortinaire dédié à Delaporte

Cortinarius	delibutus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire à lames lilas
Cortinarius	depressus		Fr.		Cortinaire déprimé
Cortinarius	diasemospermus		Lamoure		Cortinaire pailleté
Cortinarius	dibaphus		Fr.		Cortinaire à deux couleurs
Cortinarius	dibaphus	var. nemorosus	(Rob. Henry) Rob. Henry	Cortinarius nemorosus	Cortinaire des bois feuillus
Cortinarius	diffractosuavis		Rob. Henry		Cortinaire à chapeau craquelé
Cortinarius	dilutus		(Pers.) Fr.		Cortinaire luisant
Cortinarius	dionysae		Rob. Henry		Cortinaire de Denise
Cortinarius	diosmus		Kühner		Cortinaire à deux odeurs
Cortinarius	diosmus	var. araneosovolvatus	Bon & Gaugué		Variété à voile abondant
Cortinarius	dumetorum		J. Favre		Cortinaire des buissons
Cortinarius	duracinus		Fr.		Cortinaire à pied dur
Cortinarius	durus		P.D. Orton	Cortinarius balteatoclaricolor	Cortinaire à chair dure
Cortinarius	earinus		Romagn.		Cortinaire hinnuloïde printanier
Cortinarius	eburneus		(Velen.) Rob. Henry ex Bon		Cortinaire ivoirin
Cortinarius	elator		Fr.	Cortinarius pumilus - Cortinarius livi	Cortinaire élevé
Cortinarius	elator	fo. ochraceoplicatus	Bidaud		Forme à chapeau ochracé-plissé
Cortinarius	elegantior		(Fr.) Fr.		Cortinaire élégant
Cortinarius	elegantissimus		Rob. Henry		Cortinaire très élégant
Cortinarius	elotus		Fr.		Cortinaire à lames claires
Cortinarius	emollitus		Fr.		Cortinaire à chair molle
Cortinarius	emunctus		(Fr.) Fr. nom. sanct.	Cortinarius epipoleus sensu auct.	Cortinaire à voile visqueux
Cortinarius	epsomiensis		P.D. Orton	Cortinarius pastoralis	Cortinaire d'Epson
Cortinarius	epsomiensis	var. alpicola	Bon	Cortinarius alpicola	Cortinaire des alpages
Cortinarius	erubescens		M.M. Moser		Cortinaire rougissant
Cortinarius	eucaeruleus		Rob. Henry	Cortinarius terpsichores var. calosp	Cortinaire bleu
Cortinarius	eufulmineus		Rob. Henry		Cortinaire aux couleurs vives
Cortinarius	evernius		Rob. Henry		Cortinaire florissant
Cortinarius	fagineti		Britzelm.		Cortinaire du hêtre
Cortinarius	fasciatus		Fr.		Cortinaire fasciculé
Cortinarius	fennoscandicus		E. Bendiks., E. Bendiks & Brandr.		Cortinaire de Fennoscandie
Cortinarius	fervidus		P.D. Orton		Cortinaire couleur de feu
Cortinarius	finitimus		(Weinm.) P. Karst.	Cortinarius traganus var. finitimus	Cortinaire à odeur fruitée
Cortinarius	firmus		Fr.		Cortinaire à chair épaisse
Cortinarius	flavescentium		Rob. Henry		Cortinaire flavescent
Cortinarius	flavidolilacinus		Bidaud		Cortinaire jaune et lilacin
Cortinarius	flavovirens		Rob. Henry		Cortinaire jaune-olivâtre
Cortinarius	flexipes		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Cortinarius paleaceus sensu auct. □	Cortinaire pailleté
Cortinarius	flexipes	var. flabellus	(Fr.) Lindstr. & Melot nom. sanct.		Cortinaire pailleté dépourvu de violet
Cortinarius	flexipes	var. inolens	Lindstr.		Cortinaire pailleté inodore
Cortinarius	flos-paludis		Melot		Cortinaire fleur des marais
Cortinarius	fluryi		(M.M. Moser) M.M. MOser		Cortinaire de Flury
Cortinarius	foetens		(M.M. Moser) M.M. Moser		Cortinaire à odeur fétide

Cortinarius	fragrantior		Gaugué	Cortinarius velenovskyi	Cortinaire à odeur de cuir de Russie
Cortinarius	fraudulosus		Britzelm.		Cortinaire trompeur
Cortinarius	fulgens		Fr.		Cortinaire au chapeau lumineux
Cortinarius	fulminatus		Reumaux	Cortinarius alcalinophilus sensu au	Cortinaire aux belles couleurs
Cortinarius	fulmineus		Fr.		Cortinaire aux couleurs éclatantes
Cortinarius	fulminoides		(M.M. Moser) M.M. Moser		Sosie de Cortinarius fulmineus
Cortinarius	fulvaureus		Rob. Henry		Cortinaire fauve doré
Cortinarius	fulvescens		Fr.		Cortinaire fauvâtre
Cortinarius	fulvoincarnatus		Joachim		Cortinaire fauve incarnat
Cortinarius	fulvoochrascens		Rob. Henry	Cortinarius riederi	Cortinaire fauve ochracé
Cortinarius	fulvoochrascens	var. cyanophyllus	Rob. Henry	Cortinarius cyanophyllus	Cortinaire à lames violacées
Cortinarius	fuscoperonatus		Kühner		Cortinaire à bracelets sombres
Cortinarius	galeobdolon		Melot		Cortinaire à chapeau crème ochracé
Cortinarius	gausapatus		J. Favre		Cortinaire barbu
Cortinarius	gentilis		(Fr.) Fr.		Cortinaire à lames espacées
Cortinarius	georgiolens		Rob. Henry		Cortinaire à odeur de farine
Cortinarius	giacomoii		Bidaud et coll.	Cortinarius cristallinus fo. gracilis	Cortinaire à odeur de chenille cossus
Cortinarius	glaucescens		(Jul. Schäff.) M.M. Moser		Cortinaire glaucescent
Cortinarius	glaucoprasinus		(M.M. Moser) M.M. Moser		Cortinaire couleur vert de poireau
Cortinarius	glaucopus		(Schaeff.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire à pied glauque
Cortinarius	glaucopus	var. acyaneus	(M.M. Moser) Nezdobjm.		Cortinaire privé de bleu
Cortinarius	gossypinus		Lindstr.		Cortinaire à voile cotonneux
Cortinarius	gracilior		(Schaeff. In M.M. Moser) M.M. Moser		Cortinaire gracile
Cortinarius	guttatus		Rob. Henry		Cortinaire moucheté
Cortinarius	haasii		(M.M. Moser) M.M. Moser	Cortinarius cumatilis var. haasii	Cortinaire de Haas
Cortinarius	haematochelis		Bull.		Cortinaire aux bracelets rouges
Cortinarius	helobius		Romagn.		Cortinaire des marécages
Cortinarius	helvelloides		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire des zones humides
Cortinarius	helvolus		(Bull.) Fr.		Cortinaire jaunâtre
Cortinarius	hemitrichus		Kalchbr.		Cortinaire velouté
Cortinarius	hemitrichus	fo. improcerus	J. Favre		Cortinaire des saules nains
Cortinarius	henrici		Reumaux		Cortinaire dédié à Henry
Cortinarius	herbarum		Rob. Henry		Cortinaire des graminées
Cortinarius	herculeus		Malençon		Cortinaire herculéen
Cortinarius	herculeus	fo. violascens	Rob. Henry		Forme violette de Cortinarius herculeus
Cortinarius	hercynicus		(Pers.) M.M. Moser	Cortinarius violaceus var. hercynicu	Cortinaire violet des conifères
Cortinarius	herpeticus		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire à chapeau brun visqueux
Cortinarius	heterocyclus		Soop		Cortinaire aux multiples guirlandes
Cortinarius	hillieri		Rob. Henry		Cortinaire de Hillier
Cortinarius	hinnuleus		Fr.		Cortinaire couleur de faon
Cortinarius	hinnuloides		Rob. Henry		Sosie de Cortinarius hinnuleus
Cortinarius	holophaeus		J.E. Lange		Cortinaire entièrement brun
Cortinarius	humicola		(Qué.) Maire		Cortinaire humicole

Cortinarius	humolens		Brandrud	Cortinarius claroflavus sensu auct.	Cortinaire de couleur jaune olivâtre
Cortinarius	ignipes		M.M. Moser		Cortinaire à pied rouge
Cortinarius	illibatus		Fr.		Cortinaire jaune pâle
Cortinarius	imbutus		Fr.		Cortinaire imbu
Cortinarius	immissus		Schläpf.-Bernh.	Cortinarius claricolor fo et var. immi	Cortinaire à chapeau roux foncé
Cortinarius	impennis		Fr.		Cortinaire à chapeau lisse
Cortinarius	incisus		(Pers.) Fr.		Cortinaire à chapeau incisé
Cortinarius	inexpectatus		Brandr.		Cortinaire inattendu
Cortinarius	infractus		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire à marge brisée
Cortinarius	infractus	var. olivellus	M.M. Moser		Cortinaire à chapeau gris vert olivâtre
Cortinarius	infucatus		Fr.	Cortinarius callisteus var. infucatus	Cortinaire fardé
Cortinarius	insignibulbus		Bidaud & Moëne-Locc.		Cortinaire à bulbe remarquable
Cortinarius	intermedius		Rob. Henry		Cortinaire intermédiaire (entre C. splend
Cortinarius	ionochlorus		Maire		Cortinaire vert et violet
Cortinarius	ionophyllus		M.M. Moser		Cortinaire à lames violettes
Cortinarius	ionosmus		M.M. Moser, Nespiak & Schwöbel		Cortinaire à odeur de violette
Cortinarius	isabellinus		(Batsch) Fr.		Cortinaire de couleur isabelle
Cortinarius	junghuhnii		Fr.		Cortinaire de Junghuhn
Cortinarius	lacustris		Moëne-Locc. & Reumaux		Cortinaire des étangs
Cortinarius	lacustris	var. alboannulatus	Moëne-Locc. & Reumaux		Cortinaire des étangs à anneau blanc
Cortinarius	laniger		Fr.		Cortinaire à pied laineux
Cortinarius	largus		Fr.	Cortinarius lividoviolaceus	Cortinaire à voile abondant
Cortinarius	latobalteatus		(Jul. Schäff.) M.M. Moser	Phlegmacium latobalteatum	Cortinaire voilée de blanc
Cortinarius	latus		(Pers.) Fr.		Cortinaire large
Cortinarius	lebretonii		Quél.		Cortinaire de Lebreton
Cortinarius	lepidotus		Cooke	Cortinarius anomalus var. lepidopus	Cortinaire à beau pied
Cortinarius	lepistoides		T.S. Jeppesen & Froslev		Cortinaire en forme de Lepista nuda
Cortinarius	leproleptopus		Chevassut & Rob. Henry		Cortinaire à pied grêle
Cortinarius	leptocephalus		Rob. Henry		Cortinaire à chapeau lisse
Cortinarius	leucophanes		P. Karst.		Cortinaire blanchâtre
Cortinarius	leucopus		(Bull.) Fr.		Cortinaire à pied blanc
Cortinarius	lilacinovelatus		Reumaux & Ramm		Cortinaire à voile violacé
Cortinarius	limonius		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire citron
Cortinarius	lividomalvaceus		Eyssart., Trendel, L. Albert & Dima		Cortinaire mauve et livide
Cortinarius	lucorum		(Fr.) P. Karst.	Cortinarius umidicola	Cortinaire des peupliers
Cortinarius	lustratus		Fr.		Cortinaire blanc pur
Cortinarius	luteoperonatus		Bidaud & Cheype		Cortinaire à pied ornementé de jaune
Cortinarius	magicus		Elchorn		Cortinaire magique
Cortinarius	mahiquesii		Vila, Ortega & Suar-Sant.		Cortinaire de Mahiquesi
Cortinarius	mairei		M.M. Moser		Cortinaire de Maire
Cortinarius	malachus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire mauve
Cortinarius	malicorius		Fr.	Cortinarius croceifolius	Cortinaire à chair olive
Cortinarius	meinhardii		Bon	Cortinarius splendens var. meinhar	Cortinaire dédié à Moser

Cortinarius	melanotus		Kalchbr.		Cortinaire à squames brunes
Cortinarius	melitosarx		Soop		Cortinaire à chapeau brun jaune
Cortinarius	mellinus		Britzelm.		Cortinaire couleur de miel
Cortinarius	metrodi		Rob. Henry		Cortinaire de Metrod
Cortinarius	microspermus		J.E.Lange		Cortinaire à petites spores
Cortinarius	moenne-loccozii		Bidaud		Cortinaire de Moëne-Loccoz
Cortinarius	mucifluoides		Rob. Henry		Sosie de Cortinarius mucifluus
Cortinarius	mucifluus		Fr.		Cortinaire à mucus fluide
Cortinarius	mucosoamarissimus		Rob. Henry		Cortinaire à viscosité très amère
Cortinarius	mucosus		(Bull.) J.J. Kickx		Cortinaire muqueux
Cortinarius	multiformis		(Fr.) Fr.	Cortinarius lundellii	Cortinaire multiforme
Cortinarius	multivagus		Britzelm.		Cortinaire inconstant
Cortinarius	muricinus		Fr.		Cortinaire pourpre violacé
Cortinarius	muscigenus		Peck	Cortinarius collinitus sensu auct.	Cortinaire visqueux
Cortinarius	mussivus		(Fr.) Melot	Cortinarius russeoides	Cortinaire souffré
Cortinarius	myxoanomalus		Kühner		Cortinaire à bracelets visqueux
Cortinarius	nanceiensis		Maire		Cortinaire de Nancy
Cortinarius	napus		Fr.		Cortinaire navet
Cortinarius	nemorensis		(Fr.) Britzelm.		Cortinaire des bois
Cortinarius	neocallisteus		Kranab. et coll.		Sosie de Cortinarius callisteus
Cortinarius	niveotraganus		Kytov.		Sosie de Cortinarius traganus
Cortinarius	nothosanius		M.M. Moser		Cortinaire mamelonné à voile abondant
Cortinarius	nymphicolor		Reumaux	Cortinarius rickenianus sensu auct.	Cortinaire teinté de rose lilas
Cortinarius	obscurocyaneus		Secr. ex J. Schröt.	Cortinarius infractus var. obscurocy	Cortinaire gris noirâtre bleuté
Cortinarius	obsoletus		Kühner		Cortinaire obsolète
Cortinarius	obtusus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire obtus
Cortinarius	occidentalis		A.H. Sm.		Cortinaire des régions atlantiques
Cortinarius	occidentalis	var. obscurus	(M.M. Moser) Quadr.		Variété sombre de cortinarius occidentalis
Cortinarius	ochroleucus		Fr.	Cortinarius barbatus	Cortinaire ocre blanc
Cortinarius	odhini		Melot		Cortinaire dédié à Odhinn (mythologie)
Cortinarius	odoratus		(Joguet ex M.M. Moser) M.M. Mo	Cortinarius joguetii	Cortinaire odorant
Cortinarius	odorifer		Britzelm.		Cortinaire à bonne odeur
Cortinarius	odorifer	var. luteolus	M.M. Moser		Forme jaune de Cortinarius odorifer
Cortinarius	olearioides		Rob.Henry		Cortinaire aux couleurs éclatantes
Cortinarius	olidoamarus		J. Favre		Cortinaire très amer
Cortinarius	olidoamarus	fo. valentinus	Mahiques & A. Favre		Variété à voile très développé
Cortinarius	olidoamethysteus		Rob. Henry & Ramm		Cortinaire à lames lilacines
Cortinarius	olidus		J.E. Lange		Cortinaire puant
Cortinarius	olivaceofuscus		Kühner	Cortinarius carpineti	Cortinaire du charme
Cortinarius	olivaceostipitatus		Carteret		Cortinaire à pied brun-olive-noir
Cortinarius	olivascens		(Batsch) Fr.		Cortinaire olivâtre
Cortinarius	ophiopus		Peck	Cortinarius rufoalbus - Cortinarius v	Cortinaire à pied gainé
Cortinarius	opimus		Fr.		Cortinaire obèse

Cortinarius	oreinus		(Rob. Henry ex Rob. Henry) Eyss	Cortinarius alutaceofulvus	Cortinaire montagnard
Cortinarius	orellanus		Fr.		Cortinaire couleur de rocou
Cortinarius	orichalceus		Rob. Henry		Cortinaire cuivré
Cortinarius	osmophorus		P.D. Orton	Cortinarius evosmus	Cortinaire à odeur de fleur d'oranger
Cortinarius	pallidogriseus		(Rob. Henry) Bidaud & Reumaux	Cortinarius infractus var. pallidogriscus	Cortinaire gris pâle
Cortinarius	palustris		M.M. Moser		Cortinaire des marais
Cortinarius	papulosus		Fr.		Cortinaire pustuleux
Cortinarius	paracephalixus		Bohus		Cortinaire ochracé
Cortinarius	parafulmineus		Rob. Henry		Voisin de Cortinarius fulmineus
Cortinarius	paragaudis		Fr.		Cortinaire à pied chiné de rouge
Cortinarius	paramoenolens		Rob. Henry		Voisin de Cortinarius amoenolens
Cortinarius	parevernus		Rob. Henry		Voisin de Cortinarius evernius
Cortinarius	parherpeticus		Rob. Henry		Voisin de Cortinarius herpeticus
Cortinarius	parvannulatus		Kühner	Cortinarius cedriolens	Cortinaire à odeur de bois de cèdre
Cortinarius	pavonius		Fr.		Cortinaire superbe
Cortinarius	paxilloides		(M.M. Moser) M.M. Moser		Cortinaire ressemblant à un Paxille
Cortinarius	percomis		Fr.		Cortinaire aromatique
Cortinarius	petroselinus		Chevassut & Rob. Henry		Cortinaire à odeur de persil
Cortinarius	phaeochrous		J. Favre		Cortinaire brunâtre
Cortinarius	phaeopygmaeus		J. Favre		Cortinaire nain brun foncé
Cortinarius	phoeniceus		(Bull. ex Ventenat) Maire	Cortinarius purpureus sensu auct.	Cortinaire de Phénicie
Cortinarius	pholideus		(Fr.) Fr.		Cortinaire à armille écailleuse
Cortinarius	pilatii		Svrcek		Cortinaire de Pilat
Cortinarius	pini		Brandr.		Cortinaire des pins
Cortinarius	pistorius		Jül. Schaff.		Cortinaire à odeur de pain frais
Cortinarius	platypus		(M.M. Moser) M.M. Moser	Cortinarius parvus	Cortinaire à pied large
Cortinarius	plumbosus		Fr.		Cortinaire couleur de plomb
Cortinarius	plumiger		Fr.		Cortinaire à chapeau méchuleux
Cortinarius	pluvialis		Kühner		Cortinaire de couleur mastic
Cortinarius	pluvius		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire jaune doré
Cortinarius	poecilopus		Rob. Henry		Cortinaire à pied bulbeux
Cortinarius	polaris		Hoil.		Cortinaire nordique
Cortinarius	polychrous		Rob. Henry	Cortinarius herpeticus var. polychrous	Cortinaire multicolore
Cortinarius	polymorphus		Rob. Henry	Cortinarius luteoimmarginatus	Cortinaire polymorphe
Cortinarius	poppyzon		Melot		Cortinaire à chapeau fauve ochracé
Cortinarius	populinus		Brandr.		Cortinaire des trembles
Cortinarius	porphyropus		(Alb. & Schwein.) Fr.		Cortinaire à pied pourpré
Cortinarius	praestans		Fr.		Cortinaire remarquable
Cortinarius	praestigiosus		(Fr.) M.M. Moser		Cortinaire trompeur
Cortinarius	prasinocyaneus		Rob. Henry		Cortinaire vert et bleu
Cortinarius	prasinus		(Schaeff.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire vert poireau
Cortinarius	privignofulvus		Rob. Henry		Cortinaire aux couleurs fauves
Cortinarius	privignoides		Rob. Henry		Sosie de Cortinarius privignus

Cortinarius	privignorum		Rob. Henry		Cortinaire à bulbe fusoïde
Cortinarius	privignus		(Fr.) Fr.		Cortinaire à pied napiforme
Cortinarius	psammocephalus		Bull.		Cortinaire à chapeau méchuleux
Cortinarius	pseudoarcuratorum		Rob. Henry ex Chevassut & Rob. Henry		Faux cortinarius arcuatorum
Cortinarius	pseudocrassus		Joss.		Faux Cortinarius crassus
Cortinarius	pseudocyanites		Rob. Henry ex Bidaud & Reumaux		Faux cortinarius cyanites
Cortinarius	pseudodionysae		Bidaud		Faux cortinarius dionysae
Cortinarius	pseudofulmineus		Rob. Henry		Faux cortinaire fulmineus
Cortinarius	pseudogracilior		Reumaux		Faux cortinaire gracilior
Cortinarius	pseudomalachius		Reumaux		Faux Cortinarius malachius
Cortinarius	pseudopansa		Bidaud		Faux Cortinaire pansa
Cortinarius	pseudophlegmus		Rob. Henry		Cortinaire à chapeau très hygrophane
Cortinarius	pseudoprivignus		Rob. Henry		Faux cortinaire privignus
Cortinarius	pseudorubricosus		Reumaux		Faux cortinaire rubricosus
Cortinarius	pseudorugulosus		Rob. Henry		Faux cortinaire rugulosus
Cortinarius	pseudosalor		J.E. Lange		Faux cortinaire salor
Cortinarius	psittacinus		M.M. Moser		Cortinaire perroquet
Cortinarius	pulchripes		J. Favre		Cortinaire à beau pied
Cortinarius	pulverobtusus		Rob. Henry		Cortinaire à chapeau obtus et voilé
Cortinarius	puniceus		P.D. Orton	Cortinarius cruentus	Cortinaire rouge ponceau
Cortinarius	purpurascens		(Velen.) Rob. Henry	Cortinarius eumarginatus	Cortinarius purpurescent
Cortinarius	pyrophyllus		Rob. Henry		Cortinaire à lames couleur de feu
Cortinarius	quarciticus		Lindstr.	Cortinarius malachius sensu Orton	Cortinaire des pins
Cortinarius	quercilicis		(Chevassut & Rob. Henry) Rob. Henry		Cortinaire du chêne vert
Cortinarius	rapaceoides		Bidaud, G. Rioussset & L. Rioussset		Sosie de Cortinarius rapaceus
Cortinarius	rapaceotomentosus		Delaporte & Eyssart.		Cortinaire rapace tomenteux
Cortinarius	rapaceus		Fr.		Cortinaire rapace
Cortinarius	raphanicus		M.M. Moser ex M.M. Moser	Cortinarius duracinus var. raphanicus	Cortinaire à forte odeur de rave
Cortinarius	raphanoides		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Sosie de Cortinarius raphanicus
Cortinarius	renidens		Fr.		Cortinaire couleur d'abricot
Cortinarius	reverendissimus		Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux	Cortinarius claricolor sensu auct.	Cortinaire boletoïde
Cortinarius	rheubarbarinus		Rob. Henry		Cortinaire à odeur de rhubarbe
Cortinarius	rickenii		Rob. Henry	Cortinarius trivialis var. rickenii	Cortinaire de Ricken
Cortinarius	rigens		(Pers.) Fr.		Cortinaire à pied raide
Cortinarius	rigidus		(Scop.) Fr.		Cortinaire rigide
Cortinarius	romagnesii		Rob. Henry		Cortinaire de Romagnesi
Cortinarius	roseolimbatus		Secr. ex Quél.		Cortinaire à pied voilé de rose
Cortinarius	rubellopes		Rob. Henry		Cortinaire à pied rougeâtre
Cortinarius	rubicundulus		(Rea) A. Pearson	Cortinarius pseudobolaris	Cortinaire rubicond
Cortinarius	rubricosus		(Fr.) Fr.		Cortinaire couleur de brique
Cortinarius	rufoallutus		Rob. Henry		Cortinaire à chapeau orangé saturé
Cortinarius	rufoolivaceus		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire roux olivâtre
Cortinarius	rufoolivaceus	var. pallidus	(M.M. Moser) M.M. Moser ex Quadr.		Variété pâle de Cortinarius rufoolivaceus

Cortinarius	rufolivaceus	var. vinosus	(Cooke) Moëgne-Locc. & Reumaux		Cortinaire rufolivaceus à lames violacées
Cortinarius	rugosus		Rob. Henry		Cortinaire ridé
Cortinarius	russeus		Rob. Henry		Cortinaire rouge foncé
Cortinarius	sacchariosmus		Bon		Cortinaire à odeur d'iris
Cortinarius	safranopes		Rob. Henry		Cortinaire à pied safrané
Cortinarius	saginus		(Fr.) Fr.		Cortinaire décoré
Cortinarius	salmonobasalis		Bidaud		Cortinaire à mycélium rose saumon
Cortinarius	salor		Fr.		Cortinaire bleu outremer
Cortinarius	sanguineus		(Wulfen) Fr. nom. sanct.		Cortinaire sanguin
Cortinarius	saniosus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire des borbiers
Cortinarius	saturatus		J.E. Lange		Cortinaire saturé
Cortinarius	saturninoides		(Rob. Henry) G. Garnier	Cortinarius sciophyllus sensu auct.	Semblable à Cortinarius saturninus
Cortinarius	saturninus		(Fr.) Fr. nom. sanct.	Cortinarius salicis - Cortinarius coh	Cortinaire à chair violacée
Cortinarius	scandens		Fr.		Cortinaire à pied évasé
Cortinarius	scaurotraganoides		Rob. Henry		Sosie de Cortinarius scaurus
Cortinarius	scaurus		(Fr.) Fr.		Cortinaire pied-bot
Cortinarius	scobinaceus		Malençon & Bertault		Cortinaire finement squamuleux
Cortinarius	scutulatus		(Fr.) Fr.		Cortinaire à odeur de rave
Cortinarius	sebaceus		Fr.		Cortinaire sébacé
Cortinarius	selandicus		Froslev & T.S. Jeppesen		Cortinaire des hêtraies calcicoles
Cortinarius	semisanguineus		(Fr.) Gillet nom. sanct.		Cortinaire semi-sanguin
Cortinarius	septentrionalis		E. Bendiks, K. Bendiks & brandr.		Cortinaire septentrionalis
Cortinarius	silvae-monachi		(Reid, Murton & Westwood) Melot		Cortinaire de la forêt des moines
Cortinarius	sobrius		P. Karst.		Cortinaire sobre
Cortinarius	sodagnitus		Rob. Henry		Cortinaire reconnaissable par la soude
Cortinarius	solis-occasus		Melot		Cortinaire coucher de soleil
Cortinarius	solitarius		Rob. Henry		Cortinaire solitaire
Cortinarius	sordescens		Rob. Henry	Cortinarius aprinus	Cortinaire gris brunâtre sale
Cortinarius	sordescentipes		Bidaud et coll.		Cortinaire à pied sordescent
Cortinarius	spadicellus		(M.M. Moser) Brandrud		Cortinaire couleur de datte
Cortinarius	spadiceus		Fr.		Cortinaire brun châtain
Cortinarius	speciosissimus		Kühner & Romagn.	Cortinarius orellanoides - Cortinarius	Cortinaire très joli
Cortinarius	spectabilis		M.M. Moser		Cortinaire spectaculaire
Cortinarius	sphagneti		P.D. Orton	Cortinarius palustris var. sphagneti	Cortinaire des sphaignes
Cortinarius	spilomeus		(Fr.) Fr.		Cortinaire à pied guirlandé
Cortinarius	splendens		Rob. Henry		Cortinaire splendide
Cortinarius	squameoradicans		Bellivier ex Cheype		Cortinaire squamuleux-radicant
Cortinarius	stemmaus		Fr.		Cortinaire à pied chiné
Cortinarius	stenospermus		Lamoure	Cortinarius diasemospermus var. le	Cortinaire à spores étroites
Cortinarius	stillatitius		Fr.	Cortinarius integerrimus	Cortinaire dégoulinant
Cortinarius	strenuipes		Rob. Henry		Cortinaire à pied vigoureux
Cortinarius	striaepileus		J. Favre		Cortinaire à chapeau strié
Cortinarius	strobilaceofulvus		D. Antonini & M. Antonini		Cortinaire à fines écailles brunâtres

Cortinarius	suaveolens		Bataille & Joachim		Cortinaire à odeur suave
Cortinarius	subbalaustinus		Rob. Henry		Proche de cortinarius balaustinus
Cortinarius	subbalteatus		Kühner		Proche de Cortinarius balteatus
Cortinarius	subduracinus		Rob. Henry		Proche de Cortinarius duracinus
Cortinarius	subferrugineoides		Reumaux	Cortinarius disjungendus	Proche de Cortinarius ferrugineoides
Cortinarius	subferrugineus		(Batsch) Fr. nom. sanct.		Proche de Cortinarius ferrugineus
Cortinarius	subfulgens		P.D. Orton	Cortinarius olearioides sensu auct.	Proche de Cortinarius fulgens
Cortinarius	subgracilior		Bidaud & Carteret		Proche de Cortinarius gracilior
Cortinarius	subgracilis		Moëgne-Loc.c		Proche de Cortinarius gracilis
Cortinarius	subhygrophanicus		(M.M. Moser) M.M. Moser		Proche de Cortinarius hygrophanicus
Cortinarius	subionochlorus		(M.M. Moser) M.M. Moser		Proche de Cortinarius ionochlorus
Cortinarius	sublanatus		(Sowerby) Fr.		Proche de Cortinarius lanatus
Cortinarius	subporphyropus		Pilát	Cortinarius mendax	Proche de Cortinarius porphyropus
Cortinarius	subpurpurascens		(Batsch) Fr.		Proche de Cortinarius purpurascens
Cortinarius	subtorvus		(Pers.) Fr.		Proche de Cortinarius torvus
Cortinarius	subturbatus		Rob. Henry ex P.D. Orton	Cortinarius saporatus sensu auct.	Proche de Cortinarius turbatus
Cortinarius	subvalidus		Rob. Henry		Proche de Cortinarius validus
Cortinarius	subviolascens		Rob. Henry ex Nezdobjm.		Proche de Cortinarius violascens
Cortinarius	suillus		Fr.		Cortinaire de porc
Cortinarius	sulphurinus		Quéf.		Cortinarius sulfurin
Cortinarius	sulphurinus	var. fageticola	Brandr.		Variété du hêtre de Cortinarius sulphurinus
Cortinarius	tabularis		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire en forme de table
Cortinarius	talus		Fr.	Cortinarius ochropallidus	Cortinaire à talon
Cortinarius	terpsichores		Melot		Cortinaire dédié à la muse de la danse
Cortinarius	tigrinipes		Bergeron		Cortinaire à pied tigré
Cortinarius	tiliaceus		Arnolds		Cortinaire à odeur pélargoniée
Cortinarius	tiliae		Brandrud		Cortinaire des tilleuls
Cortinarius	tofaceus		Fr.	Cortinarius tophaceus	Cortinaire jaune ferrugineux
Cortinarius	tomentosus		Rob. Henry		Cortinaire tomenteux
Cortinarius	tophaceoides		M.M. Moser		Semblable à Cortinarius tofaceus
Cortinarius	tortuosus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire sinueux
Cortinarius	torvus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire à chaussettes
Cortinarius	traganus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire à odeur de poire
Cortinarius	traganus	fo. ochraceus	M.M. Moser, Ammirati & Seidl		Forme ochracée de Cortinarius traganus
Cortinarius	transiens		(Melot) Soop	Cortinarius salor subsp. transiens	Cortinaire aux couleurs variables
Cortinarius	triformis		Fr.	Cortinarius melleopallens □ Cortinarius	Cortinaire tricolore
Cortinarius	triumphans		Fr.	Cortinarius crocolitus	Cortinaire triomphant
Cortinarius	trivialis		J.E. Lange	Cortinarius collinitus	Cortinaire trivial
Cortinarius	tubarius		Ammirati & A.H. Smith	Cortinarius sphagnogenus - Dermol	Cortinaire des sphaignes
Cortinarius	turbatus		(Bull.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire turbiné
Cortinarius	turgidus		Fr.		Cortinaire à pied renflé
Cortinarius	turibulosus		(Schaeff.) E. Horak	Cortinarius scriptor	Cortinaire à odeur d'encens
Cortinarius	turmalis		Fr.	Cortinarius claricolor var. turmalis □	Cortinaire grégaire

Cortinarius	uliginosus		Berk.	Cortinarius concinnus	Cortinaire des marais
Cortinarius	umbrinolens		P.D. Orton		Cortinaire terre d'ombre
Cortinarius	uraceus		Fr.	Cortinarius rigidipes	Cortinaire brûlé
Cortinarius	urbicus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire citadin
Cortinarius	vaginatopus		Bidaud, Moëgne-Loec. & Bidaud	Cortinarius volvatus sensu auct.	Cortinaire volvé
Cortinarius	valgus		Fr.	Cortinarius camurus	Cortinaire à pied bancal
Cortinarius	varicolor		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Cortinarius largiusculus	Cortinaire de couleur variable
Cortinarius	variegatus		Bres.	Cortinarius fulvidolilaceus	Cortinaire panaché
Cortinarius	variiformis		Malençon		Cortinaire de forme variable
Cortinarius	varius		(Schaeff.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire variable
Cortinarius	venetus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire vert olive
Cortinarius	venetus	var. viridis	Moëgne-Loec.		Variété vert jaune de Cortinarius venetus
Cortinarius	venustus		P. Karst.	Cortinarius calopus	Cortinaire élégant
Cortinarius	veraprilis		Chevassut, Rob. Henry & Rioussat		Cortinaire d'Avril
Cortinarius	veregregius		Rob. Henry		Cortinaire vraiment remarquable
Cortinarius	versicolor		A. Blytt		Cortinaire versicolore
Cortinarius	vespertinus		(Fr.) Fr. nom. sanct.	Cortinarius variipes	Cortinaire du soir
Cortinarius	vesterholtii		Froslev & T.S. Jeppesen	Cortinarius provencalis	Cortinaire de Vesterholt
Cortinarius	vibratilis		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Cortinaire scintillant
Cortinarius	violaceus		(L.) Gray nom. sanct.		Cortinaire violet
Cortinarius	violilamellatus		A. Pearson ex P.D. Orton	Cortinarius flexipes var. violilamella	Petit cortinaire des pins
Cortinarius	viridicaeruleus		Chevassut & Rob. Henry	Cortinarius versicolorum	Cortinaire jaune olivâtre
Cortinarius	viridipes		M.M. Moser		Cortinaire à pied vert
Cortinarius	vitiosus		(M.M. Moser) Niskanen et coll.		Cortinaire trompeur
Cortinarius	vulpinus		(Velen.) Rob. Henry	Cortinarius pseudovulpinus	Cortinaire des renards
Cortinarius	xanthocephalus		P.D. Orton	Cortinarius diabolicus sensu auct.	Cortinaire à chapeau jaune
Cortinarius	xanthochlorus		Rob. Henry	Cortinarius olivascentium	Cortinaire jaune verdâtre
Cortinarius	xanthochraceus		P.D. Orton	Cortinarius langei	Cortinaire à chapeau jaune ochracé
Cortinarius	xanthophyllus		(Cooke) Rob. Henry		Cortinaire à lames jaunes
Cortinarius	xanthophyllus	var. corsicoamethystini	Chevassut, Rob. Henry & Tristani		Variété corse à chapeau améthyste
Cortinarius	zinziberatus		(Scop.) Fr.		Cortinaire couleur de gingembre
Coryne	atrovirens		(Pers.) Sacc.	Leotia atrovirens	Coryne vert foncé
Cotylidia	pannosa		(Sowerby) D.A. Reid		Cotylidie épanouie
Cotylidia	undulata		(Fr.) P. Karst.		Cotylidie ondulée
Craterellus	cinereus		(Pers.) Qué. nom. sanct.	Pseudocraterellus cinereus - Cantharellus	Chanterelle cendrée
Craterellus	cornucopioides		(L.) Pers. nom. sanct.	Cantharellus cornucopioides	Trompette des morts
Craterellus	cornucopioides	fo. lutea	Aramendi & Hidalgo		Trompette des morts forme jaune
Craterellus	cornucopioides	var. flavicans	Sacc.		Trompette des morts à hyménium jaune
Craterellus	cornucopioides	var. roseus	R. Heim		Trompette des morts variété rose
Craterellus	ianthinoxanthus		(Maire) Pérez-de-Gregorio	Cantharellus ianthinoxanthus	Craterelle jaune et violette
Craterellus	konradii		Bourdot & Maire		Craterelle de Konrad
Craterellus	lutescens		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Cantharellus lutescens - Cantharellus	Chanterelle jaunissante
Craterellus	lutescens	fo. luteocomus	(Bigelow) Eyssart.	Cantharellus luteocomus	Craterelle lutescens forme jaune

Craterellus	lutescens	fo. niveipes	(Schild & Wafler) Vila		Craterelle lutescens à pied blanc
Craterellus	lutescens	var. albidus	(Bon & Pacaud) Vila		Craterelle lutescens variété blanche
Craterellus	melanoxeros		(Desm.) Pérez-de-Gregorio	Cantharellus melanoxeros	Chanterelle noirçissante
Craterellus	sinuosus		(Fr.) Fr. nom. sanct.	Pseudocraterellus sinuosus - Canth	Craterelle sinueuse
Craterellus	sinuosus	var. crispus	(Fr.) Quél.		Craterelle sinueuse à chapeau crispé
Craterellus	sinuosus	var. luteolus	(Bon, F. Massart & Rouzeau) Vila	Pseudocraterellus undulatus	Craterelle sinueuse jaune pâle
Craterellus	tubaeformis		(Bull.) Quél. nom. sanct.	Cantharellus tubaeformis - Canthar	Chanterelle en tube
Craterellus	tubaeformis	fo. pallidus	(Gillet) Vila	Cantharellus tubaeformis var. lutesc	Caterelle en tube forme jaune pâle
Creolophus	cirrhatum		(Pers.) P. Karst. nom. sanct.	Hericium cirrhatum - Hydnum cirrha	Creolophe ondulé
Crepidotus	applanatus		(Pers.) P. Kumm.		Crépidote aplani
Crepidotus	autochthonus		J.E. Lange	Crepidotus fragilis	Crépidote terrestre
Crepidotus	bresadolae		Pilát	Crepidotus pubescens - Crepidotus	Crépidote de Bresadola
Crepidotus	brunneoroseus		Courtec.		Crépidote brun rose
Crepidotus	calolepis		(Fr.) P. Karst.	Crepidotus mollis var. calolepis	Crépidote à belle écailles
Crepidotus	carpaticus		Pilát		Crépidote des Carpates
Crepidotus	cesatii		(Rabenh.) Sacc.		Crépidote à spores sphériques
Crepidotus	cinnabarinus		Peck		Crépidote rouge cinabre
Crepidotus	crocophyllus		(Berk.) Sacc.	Crepidotus nephrodes sensu auct.	Crépidote à lames safranées
Crepidotus	ehrendorferi		Hauskn. & Krisai		Crépidote abricot
Crepidotus	epibryus		(Fr.) Quél. nom. sanct.	Pleurotellus hypnophilus	Crépidote des mousses
Crepidotus	kubickae		Pilát	Crepidotus cesatii var. subsphaeros	Crépidote de Kubicka
Crepidotus	lundellii		Pilát	Crepidotus caspari	Crépidote de Lundell
Crepidotus	lundellii	var. subglobisporus	(Pilát) Pilát		Crépidote de Lundell à spores subglobule
Crepidotus	luteolus		(Lamotte) Sacc.		Crépidote jaune pâle
Crepidotus	macedonicus		Pilát		Crépidote de Macédoine
Crepidotus	malachioides		Consiglio, Prydiuk & Setti		Proche de Crepidotus malachius
Crepidotus	malachius		(Berk. & M.A. Curtis) Sacc.		Crépidote mauve
Crepidotus	mollis		(Schaeff.) Staude nom. sanct.		Crépidote gélatineux
Crepidotus	neotrichocystis		Consiglio & Setti	Crepidotus variabilis var. trichocysti	Crépidote des cistes
Crepidotus	roseornatus		Pöder & Ferrari		Crépidote à chapeau rose
Crepidotus	variabilis		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.		Crépidote variable
Crinipellis	mezzanensis		Antonin et coll.		Marasme de la vallée de Mezzano
Crinipellis	sardoa		Candusso		Marasme sarde
Crinipellis	scabella		(Alb. & Schwein.) Murrill	Crinipellis stipitaria - Collybia stipita	Marasme des chaumes
Crinipellis	subtomentosa		(Peck) Singer	Crinipellis mauretana	Marasme subtomenteux
Crinipellis	zonata		(Peck) Sacc.		Marasme zoné
Crucibulum	laeve		(Huds.) Kambly		Crucibulum lisse
Cryptomarasmium	corbariensis		(Roum.) T.S. Jenkinson & Desjardin		Marasme des feuillus sempervirents
Cryptomarasmium	minutus		(Peck) T.S. Jenkinson & Desjardin	Marasmius capillipes	Marasme à pied filiforme
Cudonia	circinans		(Pers.) Fr.		Cudonie à chapeau sinueux
Cudonia	confusa		Bres.		Cudonie confuse
Cudoniella	clavus		(Alb. & Schwein.) Dennis		Cudonie en forme de clou
Cuphophyllus	berkeleyi		(P.D. Orton & Watling) Bon	Hygrocybe berkeleyi - Hygrophorus	Hygrophore de Berkeley

Cuphophyllus	borealis		(Peck) Bon ex Courtec.	Camarophyllus borealis - Hygrocybe	Hygrophore boréal
Cuphophyllus	cereopallidus		(Cléménçon) Bon	Hygrocybe cereopallida	Hygrophore cireux pâle
Cuphophyllus	colemannianus		(A. Bloxam) Bon		Hygrophore de Colemann
Cuphophyllus	flavipes		(Britzelm.) Bon		Hygrophore à pied jaune
Cuphophyllus	pratensis		(Pers.) Bon nom. sanct.	Hygrocybe pratensis - Hygrophorus	Hygrophore des prés
Cuphophyllus	pratensis	var. pallidus	(Cooke) Bon		Forme blanche de Cuphophyllus pratensis
Cuphophyllus	russocoriaceus		(Berk. & Jos. K. Mill) Bon	Hygrophorus russocoriaceus - Hygr	Hygrophore à odeur de cuir de Russie
Cuphophyllus	virgineus		(Wulfen) Kovalenko nom. sanct.	Hygrocybe virginea - Cuphophyllus	Hygrophore virginal
Cuphophyllus	virgineus	var. fuscescens	(Bres.) E. Campo	Cuphophyllus fuscescens	Variété brunâtre de Cuphophyllus virgineus
Cuphophyllus	virgineus	var. ochraceopallidus	(P.D. Orton) E. Campo	Cuphophyllus ochraceopallidus	Cuphophyllus virgineus variété brun ochr
Cupreoboletus	poikilochromus		(Pöder et coll.) Vizzini	Boletus poikilochromus	Bolet multicolore
Cyanoboletus	pulverulentus		(Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonin	Xerocomus pulverulentus - Boletus	Bolet pulvérulent
Cyathicula	cyathoidea		(Bull.) Thüm.		Cyathicule des ombellifères
Cyathus	olla		(Batsch : Pers.) Pers.		Cyathe en forme de vase
Cyathus	stercoreus		(Schwein.) De Toni		Cyathe coprophile
Cyathus	striatus		(Huds. : Pers.) Pers.		Cyathe strié
Cyclocybe	cylindracea		(DC) Vizzini & Angelini	Agrocybe aegerita - Agrocybe cylindr	Pholiote du peuplier
Cyclocybe	erebia		(DC) Vizzini & Angelini	Agrocybe erebia - Pholiota erebia	Agrocybe brunâtre
Cyclocybe	erebioides		Angelini & Vizzini		Semblable à Cyclocybe erebia
Cylindrobasidium	evolvens		(Fr.) Jülich		Corticium étalé
Cyptotrama	fagiphila		Vila et coll.		Collybie du hêtre
Cystoagaricus	hirtosquamulosus		(Peck) Orstadius & E. Larss.	Psathyrella hirtosquamulosa	Psathyrelle à chapeau méchuleux
Cystoagaricus	silvestris		(Gillet) Orstadius & E. Larss.	Psathyrella silvestris - Psathyrella p	Psathyrelle des bois
Cystoderma	amianthinum		(Scop.) Fayod		Cystoderme furfuracé
Cystoderma	amianthinum	fo. album	(Maire) Locquin		Cystoderme furfuracé forme blanche
Cystoderma	carcharias		(Pers.) Fayod nom. sanct.		Cystoderme à dents de requin
Cystoderma	carcharias	var. fallax	(A.H. Sm. & Singer) I Saar	Cystoderma fallax	Cystoderme trompeur
Cystoderma	jasonis		(Cooke & Masee) Harmaja	Cystoderma longisporum	Cystoderme de Jason
Cystoderma	jasonis	var. lilacipes	(Harmaja) I. Saar		Cystoderme de Jason à pied lilas
Cystoderma	jasonis	var. niveum	(Harmaja) I. Saar	Cystoderma niveum	Cystoderme de Jason variété blanche
Cystoderma	jasonis	var. saarenoksae	(Harmaja) I. Saar		Cystoderme de Jason à chapeau lisse
Cystoderma	subvinaceum		A.H. Sm.		Cystoderme brun vineux
Cystoderma	superbum		Huijsman		Cystoderme superbe
Cystodermella	cinnabarina		(Alb. & Schwein.) Harmaja nom. s	Cystoderma terreyi sensu auct. eur	Cystoderme cinabre
Cystodermella	granulosa		(Batsch) Harmaja	Cystodermella adnatifolia sensu au	Cystoderme granuleux
Cystodermella	granulosa	var. ambrosii	(Bres.) I Saar	Cystoderma ambrosii	Cystoderme d'Ambrosi
Cystolepiota	adulterina		(F.H. Møller) Bon	Lepiota adulterina	Lépiote adultérine
Cystolepiota	adulterina	var. reidii	(Bon) Bon		Lépiote adultérine variété rose
Cystolepiota	bucknallii		(Berk. & Broome) Singer & Cléménçon		Lépiote souffrée
Cystolepiota	cystophora		(Malençon) Bon		Lépiote des chênes verts
Cystolepiota	hetieri		(Boud.) Singer	Lepiota rufescens	Lépiote de Hétier
Cystolepiota	moelleri		Knudsen	Cystolepiota rosea	Lépiote rose
Cystolepiota	seminuda		(Lasch) Bon	Cystolepiota sistrata	Lépiote demie-nue

Cystostereum	murrayi		(Berk. & M.A. Curtis) Pouzar	Stereum murrayi	Stérée de Murray
Cytidia	salicina		(Fr.) Burt	Cytidia rutilans	Cytide des saules
Dacrymyces	stillatus		Nees nom. sanct.	Dacrymyces deliquescens	Dacrymyces en forme de bouton
Dacrymyces	variisporus		McNabb		Dacrymyces à spores variables
Dacryobolus	karstenii		(Bres.) Oberw. ex Parmasto		Dacryobole de Karsten
Daedalea	quercina		L. nom. sanct.	Lenzites quercinus	Lenzite du chêne
Daedaleopsis	confragosa		(Bolt.) J. Schröt.. nom. sanct.	Trametes rubescens	Tramète rougissante
Daedaleopsis	tricolor		(Bull.) Bondrtsev & Singer	Daedaleopsis confragosa var. tricolor	Tramète tricolore
Daldinia	childiae		J.D. Rogers & Y.M. Ju		Daldinie de Child
Daldinia	concentrica		(Bolton) Ces. & De Not. nom. sanct.		Daldinie concentrique
Daldinia	fissa		C.G. Lloyd		Daldinie fissile
Daldinia	raimundii		Stadler, Venturella & Wollweber		Daldinie de Raimundi
Daldinia	vernica		Ces. & De Not.		Daldinie vernie
Dasyscyphella	nivea		(R. Hedw.) Sacc.	Dasyscyphus niveus - Lachnum nivale	Dasyscyphelle blanc de neige
Deconica	castanella		(Peck) Noordel.	Psilocybe apeliculosa - Psilocybe castanella	Psilocybe brun roussâtre
Deconica	coprophila		(Bull.) P. Karst. nom. sanct.	Psilocybe coprophila	Psilocybe coprophile
Deconica	crobula		(Fr.) Romagn.	Psilocybe crobula	Psilocybe à toupet
Deconica	horizontalis		(Bull.) Noordel.	Melanotus horizontalis	Deconica en forme de Crépide
Deconica	inquilina		(Fr.) Romagn. nom. sanct.	Psilocybe inquilina	Psilocybe sur végétaux
Deconica	merdaria		(Fr.) Noordel. nom. sanct.	Psilocybe merdaria	Psilocybe des excréments
Deconica	merdicola		(Huijsman) Noordel.	Psilocybe merdicola	Psilocybe du fumier
Deconica	moelleri		(Guzman) Noordel.	Psilocybe moelleri □ Stropharia merdaria	Psilocybe de Moeller
Deconica	montana		(Pers.) P.D. Orton nom. sanct.	Psilocybe atrorufa - Psilocybe montana	Psilocybe montagnard
Deconica	phillipsii		(Berk. & Broome) Noordel.	Melanotus phillipsii - Melanotus carolinensis	Crépide de Phillips
Deconica	phyllogena		(Sacc.) Noordel.	Psilocybe phyllogena - Psilocybe rhodocoma	Psilocybe des feuilles
Deconica	subcoprophila		(Britzelm.) Horak	Psilocybe subcoprophila	Proche de Deconica coprophila
Deconica	xeroderma		(Huijsman) Noordel.	Psilocybe xeroderma	Psilocybe à chapeau sec
Delicatula	integrella		(Pers.) Fayod nom. sanct.		Mycène blanc pur
Dendrocollybia	racemosa		(Pers.) R.H. Petersen et coll nom.	Collybia racemosa.	Collybie ramifiée
Dendropolyporus	umbellatus		(Pers.) Jülich	Polyporus umbellatus	Polypore en ombelle
Dermoloma	cuneifolium		(Fr.) Bon nom. sanct.	Dermoloma atrocinerum - Tricholoma cuneifolium	Tricholome à lames triangulaires
Dermoloma	josserandii		Dennis ex P.D. Orton	Dermoloma hygrophorus - Hygrophorus josserandii	Tricholome de Josserand
Dermoloma	pseudocuneifolium		Herink ex Bon		Sosie de Dermoloma cuneifolium
Dialonectria	episphaeria		(Tode) Cooke	Nectria episphaeria	Nectria hôte des pyrénomycètes
Diatrype	bullata		(Hoffm.) Fr.		Diatrype en forme de bulle
Diatrype	disciformis		(Hoffm.) Fr.		Diatrype en forme de disque
Diatrype	stigma		(Hoffm.) Fr.		Diatrype à stroma étalé
Diatrypella	quercina		(Pers.) Cooke		Diatrype du chêne
Diatrypella	verrucaeformis		(Ehrh.) Fr.		Diatrype verruqueux
Dichomitus	campestris		(Quél.) Domanski & Orlicz	Trametes campestris	Polypore champêtre
Dichostereum	granulosum		(Pers.) Boidin & Lanq.	Grandinia granulosa - Hyphodontia granulosa	Cortice granuleux
Diplomitoporus	flavescens		(Bres.) Domanski		Diplomitopore jaunissant
Discina	ancilis		(Pers.) Sacc.	Discina perlata - Gyromitra perlata	Discine perlée

Discina	melaleuca		Bres.		Discine noire et blanche
Disciotis	venosa		(Pers.) Boud.		Pézize veinée
Ditiola	peziziformis		(Lév.) D.A. Reid	Ditiola pezizaeformis - Femsjonia p	Ditiole en forme de pézize
Dumontinia	tuberosa		(Bull.) L.M. Kohn	Sclerotinia tuberosa	Sclérotinie tubéreuse
Echinoderma	asperum		(Pers.) Bon nom. sanct.	Lepiota acutesquamosa - Cystolepi	Lépiote à lames fourchues
Echinoderma	calpicola		(Knudsen) Bon	Lepiota calpicola	Lépiote des terrains calcaires
Echinoderma	carinii		(Bres.) Bon	Lepiota carinii	Lépiote de Carini
Echinoderma	echinaceum		(J.E. Lange) Bon	Cystolepiota echinacea - Lepiota ec	Lépiote épineuse
Echinoderma	echinaceum	var. cedriolens	Bon		Lépiote à odeur de bois de cèdre
Echinoderma	hystrix		(F.H. Møller & J.E. Lange) Bon	Cystolepiota hystrix	Lépiote hérissée
Echinoderma	jacobi		(Vellinga & Knudsen) Gminder	Lepiota jacobi - Lepiota eriophora s	Lépiote de Jacob
Echinoderma	perplexum		(Knudsen) Bon	Cystolepiota perplexa - Lepiota per	Lépiote hispide
Echinoderma	pseudoasperulum		(Knudsen) Bon	Lepiota pseudoasperula	Lépiote proche de Lepiota asperula
Echinoderma	sinopicum		(Romagn.) Bon	Lepiota sinopica - Cystolepiota sino	Lépiote couleur de brique
Elaphomyces	granulatus		Fr.		Truffe des cerfs
Encoelia	furfuracea		(Roth) P. Karst.		Encélie furfuracée
Entoloma	albotomentosum		Noordel. et coll.		Entolome blanc et tomenteux
Entoloma	alliodorum		Esteve-Rav. et coll.		Entolome à odeur d'ail
Entoloma	allochromum		Noordel.		Entolome de couleurs originales
Entoloma	alpicola		(J. Favre) Noordel.		Entolome alpin
Entoloma	ameides		(Berk. & Broome) Sacc.		Entolome à odeur douceâtre
Entoloma	aprile		(Britzelm.) Sacc.		Entolome d'Avril □
Entoloma	araneosum		(Qué.) M.M. Moser		Entolome aranéux
Entoloma	asprellum		(Fr.) Fayod		Entolome ruguleux
Entoloma	atrosericeum		(Kühner) Noordel.		Entolome à chapeau brun noir
Entoloma	bicorne		Noordel.		Entolome à cystides lagéniformes
Entoloma	bipelle		Noordel. & Borgen		Entolome à deux pigments
Entoloma	bisporigerum		(P.D. Orton) Noordel.		Entolome à basides bisporiques
Entoloma	bloxamii		(Berk. & Broome) Sacc.		Entolome de Bloxam
Entoloma	byssisedum		(Pers.) Donk nom. sanct.		Entolome à pied rudimentaire
Entoloma	caccabus		(Kühner) Noordel.		Entolome à chapeau infundibuliforme
Entoloma	caesiocinctum		(Kühner) Noordel.		Entolome à marge bleue
Entoloma	callichroum		E. Horak & Noordel.		Entolome aux belles couleurs
Entoloma	catalaunicum		(Singer) Noordel.		Entolome à chapeau rose
Entoloma	cephalotrichum		(P.D. Orton) Noordel.		Entolome à poils capités
Entoloma	cetratum		(Fr.) M.M. Moser		Entolome à chapeau ocellé
Entoloma	cettoi		Noordel. et coll.		Entolome dédié à Cetto
Entoloma	chalybaeum		(Fr.) Noordel.		Entolome bleu acier
Entoloma	chalybaeum	var. lazulinum	(Fr.) Noordel.	Entoloma lazulinum	Entolome à chair bleue
Entoloma	chlorophyllum		Noordel.		Entolome vert olive
Entoloma	chloropolium		(Fr.) M.M. Moser		Entolome teinté de vert
Entoloma	chytrophilum		Wölfel, Noordel. & Dähncke	Entoloma lepidissimum var. pauciar	Entolome à lames blanches et chapeau b
Entoloma	cinereoopacum		(Noordel.) Vila et coll.	Entoloma terreum □ Entoloma serice	Entolome gris noir

Entoloma	clandestinum		(Fr.) Noordel. nom. sanct.		Entolome discret
Entoloma	clypeatum		(L.) P. Kumm.		Entolome en bouclier
Entoloma	coelestinum		(Fr.) Hesler		Entolome élégant
Entoloma	conferendum		(Britzelm.) Noordel.	Entoloma staurosporium	Entolome à spores étoilées
Entoloma	conicosericeum		Vila, F. Caball & Eyssart.		Entolome soyeux conique
Entoloma	corvinum		(Kühner) Noordel.		Entolome couleur de corbeau
Entoloma	decastes		Contu, Consiglio & Noordel.		Entolome cespiteux
Entoloma	depluens		(Batsch) Hesler nom. sanct.		Entolome de la pluie
Entoloma	dichroum		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.		Entolome bicolor
Entoloma	elodes		(Fr.) P. Kumm.		Entolome brun violacé
Entoloma	euchroum		(Pers.) Donk nom. sanct.		Entolome violet
Entoloma	excentricum		Bres.		Entolome au pied excentré
Entoloma	exiguum		Esteve-Rav et coll.		Entolome minuscule
Entoloma	exile		(Fr.) Hesler nom. sanct.		Entolome taché de feu
Entoloma	eximium		Romagn. ex Noordel.		Entolome remarquable
Entoloma	formosum		(Fr.) Noordel. nom. sanct.		Entolome fauve
Entoloma	fuscobrunneipes		Vila & F. Caball		Entolome à pied brun sombre
Entoloma	fuscohebes		Vila et coll.		Entolome brun sombre
Entoloma	fuscotomentosum		F.H. Møller		Entolome à chapeau sombre et feutré
Entoloma	griseocyaneum		(Fr.) P. Kumm.		Entolome gris cyan
Entoloma	griseoluridum		(Kühner) M.M. Moser		Entolome gris chocolat
Entoloma	hebes		(Romagn.) Trimbach		Entolome à pied grêle
Entoloma	hirtipes		(Schumach.) M.M. Moser nom. sa	Nolanea pascua	Entolome à pied hérissé
Entoloma	huijsmanii		Noordel.		Entolome de Huijsman
Entoloma	ianthinum		(Romagn. & J. Favre) Noordel.		Entolome à chapeau lilas
Entoloma	incanum		(Fr.) Hesler nom. sanct.		Entolome à pied vert
Entoloma	incarnatofuscescens		(Britzelm.) Noordel.		Entolome gris lilas
Entoloma	infulum		(Fr.) Noordel. nom. sanct.		Entolome à chapeau zoné
Entoloma	infulum	var. chlorinosum	(Arnolds & Noordel.) Noordel.		Entoloma infulum à odeur nitreuse
Entoloma	inuitatum		Noordel., Enderle & H. Lammers		Entolome inusité
Entoloma	jahnii		Wölfel & Winterh.		Entolome de Jahn
Entoloma	jubatum		(Fr.) P. Karst. nom. sanct.		Entolome brun rougeâtre
Entoloma	juncinum		(Kühner & Romagn.) Noordel.		Entolome à spores subisodiamétriques
Entoloma	juniperinum		Bakman & Noordel.		Entolome des genévriers
Entoloma	klofacianum		Noordel. et coll.		Entolome bleu violacé
Entoloma	kuehnerianum		Noordel.		Entolome dédié à Kuhner
Entoloma	lampropus		(Pers.) Donk nom. sanct.		Entolome à pied brillant
Entoloma	lanuginosipes		Noordel.		Entolome à pied prumineux
Entoloma	lepidissimum		(Svrcek) Noordel.		Entolome gracieux
Entoloma	lilacinoroseum		Bon & Guinb.		Entolome rose lilas
Entoloma	lividoalbum		(Kühner & Romagn.) Kubicka		Entolome à pied blanc
Entoloma	lividocyanulum		Noordel.		Entolome à chapeau brun jaune pâle
Entoloma	longistriatum		(Peck) Noordel.	Entoloma sarcitulum	Entolome au chapeau fortement strié

Entoloma	longistriatum	var. microsporum	(Noordel.) Noordel.		Variété à petites spores
Entoloma	longistriatum	var. sarcitulum	(P.D. Orton) Noordel.		Entolome à lames crénelées
Entoloma	madidum		Gillet		Entolome humide
Entoloma	mammosum		(L.) Hesler		Entolome mamelonné
Entoloma	mediterraneense		Noordel & Hauskn.		Entolome méditerranéen
Entoloma	minutisporum		(Vila & Llimona) J. Carbó et coll..		Entolome à petites spores
Entoloma	minutum		(P. Karst.) Noordel.		Entolome miniature
Entoloma	mougeotii		(Fr.) Hesler		Entolome de Mougeot
Entoloma	mougeotii	var. fuscomarginatum	Noordel.		Variété à arête des lames brune
Entoloma	mutabilipes		Noordel. & Liiv.		Entolome à pied décolorant
Entoloma	nidosum		(Fr.) Noordel.	Entoloma rhodopolium var. nidosum	Entolome à odeur de nitre
Entoloma	niphoides		Romagn. ex Noordel.		Entolome blanc de neige
Entoloma	nitens		(Velen.) Noordel.		Entolome à reflets soyeux
Entoloma	nitidum		Quél.	Entocybe nitida	Entolome brillant
Entoloma	olidum		Noordel.		Entolome à odeur désagréable
Entoloma	olorinum		(Romagn. & J. Favre) Noordel.		Entolome blanc de cygne
Entoloma	papillatum		(Bres.) Dennis		Entolome à chapeau papillé
Entoloma	parasiticum		(Quél.) Keisel		Entolome parasite
Entoloma	percandidum		Noordel.		Entolome candide
Entoloma	pernitrosum		(P.D. Orton) Trimbach		Entolome à odeur nitreuse
Entoloma	placidum		(Fr.) Noordel. nom. sanct.		Entolome placide
Entoloma	platyphylloides		(Romagn.) Largent		Entolome à lames larges
Entoloma	plebejum		(Kalchbr.) Noordel.		Entolome de mai
Entoloma	pleopodium		(Bull.) Noordel. nom. sanct.	Entoloma icterinum	Entolome jaune
Entoloma	poliopus		(Romagn.) Noordel.		Entolome à pied poli
Entoloma	politum		(Pers.) Donk nom. sanct.		Entolome brillant
Entoloma	porphyrophaeum		(Fr.) P. Karst.		Entolome porphyre
Entoloma	prunuloides		(Fr.) Quél. nom. sanct.		Entolome faux meunier
Entoloma	prunuloides	var. obscurum	Arnolds & Noordel.		Entoloma prunuloides à chapeau brun so
Entoloma	pseudocoelestinum		Arnolds		Proche de Entoloma coelestinum
Entoloma	pseudoexcentricum		(Romagn.) Kreisel		Proche de Entoloma excentricum
Entoloma	pseudoparasiticum		Noordel.		Proche de Entoloma parasiticum
Entoloma	pseudoturbidum		(Romagn.) M.M. Moser	Entocybe pseudoturbida	Proche de Entoloma turbidum
Entoloma	pseudoturci		Noordel.		Proche de Entoloma turci
Entoloma	queletii		(Boud.) Noordel.		Entolome de Quélet
Entoloma	querquedula		(Romagn.) Noordel.		Entolome couleur sarcelle
Entoloma	rhodopolium		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Entolome à chapeau gris brun
Entoloma	ritae		Noordel.		Entolome de Rita
Entoloma	roseum		(Longyear) Hesler		Entolome rose
Entoloma	rubellum		(Scop.) Gillet		Entolome rose-rouge
Entoloma	rugosum		(Malençon) Bon		Entolome rugueux
Entoloma	rusticoides		(Gillet) Noordel.		Entolome campagnard
Entoloma	sarcitum		(Fr.) Noordel.		Entolome réactualisé

Entoloma	saundersii		(Fr.) Sacc.		Entolome de Saunders
Entoloma	saussetiense		Eyssart. & Noordel.		Entolome à long pied
Entoloma	scabiosum		(Fr.) Quél.		Entolome rugueux
Entoloma	sepium		(Noulet & Dass.) Richon & Roze		Entolome des haies
Entoloma	sericatum		(Britzelm.) Sacc.		Entolome soyeux nitreux
Entoloma	sericellum		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Entolome à pied soyeux
Entoloma	sericeoides		(J.E. Lange) Noordel.		Entolome soyeux farineux
Entoloma	sericeum		(Bull.) Quél. nom. sanct.		Entolome soyeux
Entoloma	serrulatum		(Fr.) Hesler		Entolome à arête des lames serrulée
Entoloma	sinuatum		(Bull.) P. Kumm. nom. sanct.	Entoloma lividum	Entolome livide
Entoloma	sodale		Noordel.		Entolome bleu des montagnes
Entoloma	sordidulum		(Kühner & Romagn.) P.D. Orton		Entolome sordide
Entoloma	speculum		(Fr.) Quél.		Entolome blanc par temps humide
Entoloma	tjallingiorum		Noordel.		Entolome à pied squamuleux
Entoloma	tjallingiorum	var. alnetorum	(Monthoux & Röllin) O.V. Morozo	Entoloma alnetorum	Variété des aulnes
Entoloma	turbidum		Fr.) Quél. nom. sanct.	Entocybe turbida	Entolome gris olivâtre
Entoloma	turci		(Bres.) M.M. Moser		Entolome de Turco
Entoloma	undatum		(Fr. ex Gillet) M.M. Moser		Entolome ondoyeux
Entoloma	vernum		S. Lundell		Entolome printanier
Entoloma	versatile		(Gillet) M.M. Moser		Entolome versatile
Entoloma	violaceozonatum		Noordel. & Liiv.		Entolome à chapeau violet et zoné
Entoloma	xanthochroum		(P.D. Orton) Noordel.		Entolome jaunâtre
Entoloma	xanthoserrulatum		Noordel. & Vauras		Entolome jaune du groupe serrulatum
Epichloe	typhina		(Pers.) Tul. & C. Tul.		Epichloe des graminées
Erythricium	laetum		(P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam		Corticium de couleur gaie
Eutypa	flavovirens		(Pers.) Tul. & C. Tul.		Eutypa vert et jaune
Eutypa	spinosa		(Pers.) Tul. & C. Tul.		Eutypa à surface rugueuse
Exidia	badioumbrina		(Bres.) Killerm.		Exidie brun sombre
Exidia	glandulosa		(Bull.) Fr.	Exidia truncata	Exidie glanduleuse
Exidia	nigricans		(With.) P. Roberts	Exidia pithya - Exidia plana	Exidie noirâtre
Exidia	recisa		(Ditmar) Fr.		Exidie obconique
Exidia	repanda		Fr.) Quél. nom. sanct.		Exidie bosselée
Exidia	saccharina		Fr.		Exidie couleur caramel
Exidia	thuretiana		(Lév.) Fr.		Exidie de Thuret
Exidiopsis	calcea		(Pers.) K. Wells	Sebacina calcea	Exidiopsis couleur de chaux
Exobasidium	rhododendri		(Fuckel) C.E. Cramer		Exobasidium du rhododendron
Exobasidium	vaccinii		(Fuckel) Woronin		Exobasidium de l'airelle rouge
Faerberia	carbonaria		(Alb. & Schwein.) Pouzar nom. sa	Geopetalum carbonarium - Geopyx	Chanterelle des charbonnières
Fayodia	anthracobia		(J. Favre) Knudsen	Fayodia bisphaerigera var. anthrac	Omphale des charbonnières
Fayodia	gracilipes		(Britzelm.) Bresinsky & Stangl		Omphale gracile
Fistulina	hepatica		(Schaeff.) With.		Langue-de-bœuf
Flammula	alnicola		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.	Pholiota alnicola	Flammule des aulnes
Flammula	alnicola	var. salicicola	(Fr.) P. Karst.	Pholiota amara	Flammule des saules

Flammula	apicrea		(Fr.) Gillet	Pholiota apicrea	Flammule à saveur non amère
Flammula	pinicola		(Jacobson) Jacobson	Pholiota pinicola	Flammule des pins
Flammulaster	carpophilus		(Fr.) Earle	Flocculina carpophila	Flammule du hêtre
Flammulaster	denticulatus		P.D. Orton		Flammule à chapeau denticulé
Flammulaster	granulosus		(J.E. Lange) Watling		Flammule à chapeau granuleux
Flammulaster	limulatus		(Fr.) Watling	Flammulaster limulatoides	Flammule à chapeau hérissé
Flammulaster	muricatus		(Fr.) Watling nom. sanct.		Flammule à chapeau verruqueux
Flammulina	elastica		(Lasch) Redhead & Petersen		Flammule élastique
Flammulina	ononidis		Arnolds		Flammule de la Bugrane épineuse
Flammulina	populicola		Redhead & Petersen		Flammule du peuplier
Flammulina	velutipes		(Curtis) Singer nom. sanct.		Collybie à pied velouté
Flammulina	velutipes	var. lactea	(Quél.) Bas		Variété blanche de Flammulina velutipes
Flavoscypha	cantharella		(Fr.) Harmaja	Otidea cantharella	Otidée en forme de vase
Floccularia	luteovirens		(Alb. & Schwein.) Pouzar nom. sa	Floccularia straminea	Flocculaire jaune verdâtre
Fomes	fomentarius		(L) Fr. nom. sanct.	Ungulina fomentaria	Amadouvier
Fomes	fomentarius	var. inzengae	(Ces. et de Not.) R. Heim		Amadouvier variété de couleurs pâles
Fomitiporia	hippophaeicola		H. Jahn	Phellinus hippophaeicola	Polypore de l'argousier
Fomitiporia	punctata		(P.Karst.) Murrill	Phellinus friesianus - Phellinus punctata	Polypore pointillé
Fomitiporia	robusta		(P. Karst.) Fiasson & Niemelä	Phellinus robustus - Polyporus robustus	Polypore robuste
Fomitopsis	officinalis		(Vill.) Bondartsev & Singer	Laricifomes officinalis - Polyporus officinalis	Polypore officinal
Fomitopsis	pinicola		(Swartz) P. Karst.	Ungulina marginata	Polypore marginé
Fomitopsis	pinicola	fo. resupinata	(Bourdot & Galzin) Bondartsev		Polypore marginé forme résupinée
Fuligo	septica		(L.) F.H. Wigg.		Fleur de Tan
Fuscoporia	contigua		(Pers.) G. Cunn.	Phellinus contiguus - Polyporus contiguus	Polypore voisin d'autres espèces
Fuscoporia	ferrea		(Pers.) G. Cunn.	Phellinus ferreus - Polyporus ferreus	Polypore ferreux
Fuscoporia	ferruginosa		(Schrad.) Murrill	Phellinus ferruginosus - Polyporus ferruginosus	Polypore ferrugineux
Fuscoporia	torulosa		(Pers.) T. Wagner & M. Fisch.	Phellinus torulosus - Polyporus torulosus	Polypore massif
Galerina	atkinsoniana		A.H. Smith	Galerina vittiformis var. atkinsoniana	Galère d'Atkinson
Galerina	badipes		(Fr.) Kühner		Galère à pied bai
Galerina	camerina		(Fr.) Kühner	Galerina pseudobadipes	Galère campanulée
Galerina	clavata		(Velen.) Kühner	Galerina heterocystis	Galère à cystides clavées
Galerina	graminea		(Velen.) Kühner	Galerina laevis	Galère des graminées
Galerina	hypnorum		(Schrank) Kühner		Galère des mousses
Galerina	Jaapii		A.H. Sm. & Singer		Galère de Jaap
Galerina	marginata		(Batsch) Kühner	Galerina unicolor - Galerina autumnalis	Galère marginée
Galerina	mniophila		(Lasch) Kühner nom. sanct.		Galère des pelouses
Galerina	paludosa		(Fr.) Kühner		Galère des marais
Galerina	perplexa		A.H. Sm.		Galère perplexe
Galerina	pseudomniophila		Kühner		Sosie de Galerina mniophila
Galerina	pseudomycenopsis		Pilát		Sosie de galerina mycenopsis
Galerina	pumila		(Pers.) M. Lange		Galère naine
Galerina	sphagnicola		(G.F. Atk.) A.H. Smith & Singer		Galère des sphaignes
Galerina	sphagnorum		(Pers.) Kühner nom. sanct.		Galère des marais

Galerina	styliifera		(G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer		Galère visqueuse
Galerina	subclavata		Kühner	Galerina clavata fo. bisporique	Galère à basides bisporiques
Galerina	tibiicystis		(G.F. Atk.) Kühner		Galère à cystides capitées
Galerina	triscopa		(Fr.) Kühner		Galère à chapeau bai-cannelle
Galerina	vittiformis		(Fr.) Singer		Galère à grandes spores
Galerina	walleyniana		A. de Haan		Galère de Walley
Ganoderma	adpersum		(Schulz.) Donk	Ganoderma europaeum	Ganoderme d'Europe
Ganoderma	applanatum		(Schaeff.) With.	Ganoderma lipsiense	Ganoderme plat
Ganoderma	carnosum		Pat.		Ganoderme charnu
Ganoderma	lucidum		(Curtis) P. Karst.		Ganoderme luisant
Ganoderma	pfeifferi		Bres.		Ganoderme de Pfeiffer
Ganoderma	resinaceum		Boud.		Ganoderme résineux
Ganoderma	valesiacum		Boud.		Ganoderme du mélèze
Geastrum	coronatum		Pers.		Geastre en forme de couronne
Geastrum	fimbriatum		Fr.	Geastrum sessile	Geastre sessile
Geastrum	fornicatum		(Huds.) Hook.		Geastre en forme de voule
Geastrum	melanocephalum		(Czern.) V.J. Stanek		Geastre à tête noire
Geastrum	minimum		Schwein,		Geastre minuscule
Geastrum	nanum		Pers.	Geastrum schmidelii	Géastre nain
Geastrum	pectinatum		Pers.		Géastre peigné
Geastrum	quadrifidum		DC. ex Pers.		Géastre à 4 lobes
Geastrum	rufescens		Pers. nom. sanct.	Geastrum vulgatum	Géastre rougeâtre
Geastrum	striatum		DC.		Geastre à péristome strié
Geastrum	triplex		Jungh.		Geastre à trois couches
Gelatoporia	dichroa		(Fr.) Ginns	Caloporus dichrous □ Gloeoporus di	Polypore à deux couleurs
Geoglossum	cookeanum		Nannf. ex Minter & P.F. Cannon		Géoglosse de Cooke
Geopora	arenicola		(Lév.) Kers	Geopora arenosa □ Sepultaria arend	Géopore arénicole
Geopora	foliacea		(Schaeff.) S. Ahmad.		Géopore en forme de feuille
Geopora	sumneriana		(Cooke) M. Tore	Sepultaria sumneriana	Géopore des cèdres
Geopora	tenuis		(Fuckel) T. Schumach.		Géopore gracile
Gerronema	nitriolens		(J. Favre) Cléménçon	Clitocybe nitriolens	Clitocybe nitreux
Giacomia	mirabilis		(Bres.) Vizzini & Contu	Leucopaxilus mirabilis	Leucopaxille étonnant
Gliophorus	europ perplexus		Dentinger et coll.		Hygrophore brun-rose
Gliophorus	laetus		(Pers.) Herink nom. sanct.	Hygrocybe laeta - Hygrophorus laet	Hygrophore aux couleurs gaies
Gliophorus	psittacinus		(Schaeff.) Herink nom. sanct.	Hygrocybe psittacina - Hygrophorus	Hygrocybe perroquet
Gliophorus	psittacinus	var. perplexus	(A.H. Sm. & Hesler) Boertm. & N.O.	Hygrophorus perplexus	Hygrocybe perroquet aux couleurs rouge
Gliophorus	psittacinus	var. sciophanoides	(Rea) Boertm. & N.O. Nilsson	Hygrocybe sciophanoides	Hygrocybe perroquet aux couleurs roses
Gliophorus	unguinus		(Fr.) Kovalenko	Hygrocybe unguinosa - Hygrophoru	Hygrophore baveux
Gloeophyllum	abietinum		(Bull.) P. Karst.	Lenzites abietina	Lenzite du sapin
Gloeophyllum	odoratum		(Wulfen) Imazeki	Trametes odorata	Tramète odorante
Gloeophyllum	sepiarium		(Wulfen) P. Karst.	Gloeophyllum saepiarium	Lenzite des clôtures
Gloeophyllum	trabeum		(Pers.) Murrill	Lenzites trabeus	Lenzite des poutres
Gloeoporus	taxicola		(Pers.) Gilb. & Ryvarden	Poria taxicola - Meruliopsis taxicola	Mérule de l'if

Gloiothele	citrina		(Pers.) Ginns & G.W. Freeman	Vesiculomyces citrinus - Gloeocysti	Gloiothèle jaune citron
Gloioxanthomyces	vitellinus		(Fr.) Lodge, Vizzini, Ercole & Boe	Hygrocybe vitellina - Hygrophorus v	Hygrophore jaune d'œuf
Gomphidius	glutinosus		(Schaeff.) Fr. nom. sanct.		Gomphide glutineux
Gomphidius	gracilis		Berk. & Bres.	Gomphidius maculatus var. gracilis	Gomphide gracile
Gomphidius	maculatus		(Scop.) Fr. nom. sanct.		Gomphide taché
Gomphidius	roseus		(Fr.) Fr.		Gomphide rose
Gomphus	clavatus		(Pers.) Gray	Nevrophyllum clavatum	Chanterelle violette
Grifola	frondosa		Dicks) Gray		Poule des bois
Guepinia	helvelloides		(DC.) Fr.	Tremiscus helvelloides	Guépinie en helvelle
Gymnopilus	alpinus		(Singer) Singer		Gymnopile alpin
Gymnopilus	arenophilus		A. Ortega & Esteve-Rav.		Gymnopile arénicole
Gymnopilus	bellulus		(Peck) Murrill		Gymnopile mignon
Gymnopilus	decipiens		(W.G. Sm.) P.D. Orton		Gymnopile trompeur
Gymnopilus	dilepis		(Berk. & Broome) Singer		Gymnopile des serres
Gymnopilus	fulgens		(J. Favre & Maire) Singer		Gymnopile lumineux
Gymnopilus	hispidellus		Murrill		Gymnopile hispide
Gymnopilus	igniculus		Deneyer		Gymnopile des terrils
Gymnopilus	josserandii		Antonin		Gymnopile de Josserand
Gymnopilus	liquiritiae		(Pers.) P. Karst. nom. sanct.		Gymnopile aux couleurs vives
Gymnopilus	liquiritiae	var. satur	(Kühner) Bon & P. Roux	Gymnopilus satur	Gymnopile aux couleurs saturés
Gymnopilus	maritimus		Contu et coll.		Gymnopile maritime
Gymnopilus	neerlandicus		(Huijsman) Contu	Hebeloma neerlandica	Gymnopile des Pays-Bas
Gymnopilus	odini		(Fr.) Bon & P. Roux		Gymnopile d'Odini
Gymnopilus	penetrans		(Fr.) Murrill nom. sanct.	Gymnopilus stabilis - Gymnopilus h	Gymnopile pénétrant
Gymnopilus	picreus		(Pers.) P. Karst. nom. sanct.		Gymnopile amer
Gymnopilus	pseudofulgens		Romagn.		Sosie de Gymnopilus fulgens
Gymnopilus	sapineus		(Fr.) Maire nom. sanct.		Gymnopile du sapin
Gymnopilus	sordidostipes		Hesler	Gymnopilus sapineus var. microspod	Gymnopile à pied sordide
Gymnopilus	spectabilis		(Fr.) Singer		Gymnopile remarquable
Gymnopilus	suberis		(Maire) Singer		Gymnopile du chêne-liège
Gymnopus	alpinus		(Vilgalys & Miller) Antonin & Noor	Collybia alpina	Collybie alpine
Gymnopus	androsaceus		(L.) J. L. Mata & R.H. Petersen	Marasmius androsaceus - Setulipes	Marasme androsace
Gymnopus	aquosus		(Bull.) Antonin & Noordel. nom. sa	Collybia aquosa - Collybia dryophila	Collybie aqueuse
Gymnopus	brassicolens		(Romagn.) Antonin & Noordel.	Micromphale brassicolens - Collybia	Marasme à odeur de chou
Gymnopus	confluens		(Pers.) Antonin et coll. nom. sanc	Collybia confluens - Marasmius con	Collybie en touffe
Gymnopus	dryophilus		(Bull.) Murrill nom. sanct.	Collybia dryophyla	Collybie des chênes
Gymnopus	dryophilus	var. lanipes	(Malençon & Bertault) A. Ortega et coll.		Collybie des chênes à pied velouté
Gymnopus	dysosmus		Polemis & Noordel.		Collybie malodorante
Gymnopus	erythropus		(Pers.) Antonin et coll. nom. sanc	Collybia kuehneriana - Collybia eryt	Collybie à pied rouge
Gymnopus	fagiphilus		(Velen.) Antonin	Collybia fagiphila	Collybie des feuilles de hêtres
Gymnopus	foetidus		(Sowerby) P.M. Kirk	Micromphale foetidum - Marasmius	Marasme fétide
Gymnopus	fuscopurpureus		(Pers.) Antonin, Halling & Noorde	Collybia alkalivirens sensu auct. - C	Collybie pourpre
Gymnopus	fusipes		(Bull.) Gray nom. sanct.	Collybia fusipes	Collybie à pied en fuseau

Gymnopus	fusipes	var. rugosa	(Romagn.) Bon & Courtec.		Collybia fusipes à chapeau ridé
Gymnopus	hariolorum		(Bull.) Antonin et coll.	Collybia hariolorum - Marasmius ha	Collybie des devins
Gymnopus	herinkii		Antonin & Noordel.	Collybia herinkii	Collybie d'Herink
Gymnopus	hybridus		(Kühner & Romagn.) Antonin & N	Collybia hybrida	Collybie hybride
Gymnopus	impudicus		(Fr.) Antonin et coll.	Collybia impudica - Marasmius impu	Collybie fétide
Gymnopus	inuitatus		(Vila & Llimona & Llimona) Vila &	Collybia inuitata	Collybie des pins d'Alep
Gymnopus	inuitatus	var. cystidiatus	Antonin, Finy & Tomsovsky		Collybie cystidiée des Pins d'Alep
Gymnopus	loiseleurietorum		(M.M. Moser et coll.) Antonin et coll.		Collybie de l'Azalée des Alpes
Gymnopus	luxurians		(Peck) Murrill	Collybia luxurians	Collybie luxuriante
Gymnopus	ocior		(Pers.) Antonin & Noordel.	Collybia ocior	Collybie ambrée
Gymnopus	oreadoides		(Passer.) Antonin & Noordel.	Collybia oreadoides - Marasmius or	Sosie de Marasmius oreades
Gymnopus	perforans		(Hoffm.) Antonin et coll. nom. san	Micromphale perforans - Marasmius	Marasme perforant
Gymnopus	peronatus		(Bolton) Antonin et coll. nom. san	Collybia peronata - Marasmius per	Collybie guêtrée
Gymnopus	pubipes		Antonin, A. Ortega & Esteve-Rav.	Collybia benoistii sensu auct.	Collybie de Benoist
Gymnopus	putillus		(Fr.) Antonin, Halling & Noordel. r	Marasmius putillus	Collybie minuscule
Gymnopus	quercophilus		(Pouzar) Antonin & Noordel.	Setulipes quercophilus - Marasmius	Collybie des feuilles de chênes
Gymnopus	vernus		(Ryman) Antonin & Noordel.	Gymnopus nivalis - Marasmius niva	Collybie printanière
Gyrodon	lividus		(Bull.) Sacc.	Boletus lividus	Bolet livide
Gyromitra	esculenta		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Physomitra esculenta	Fausse morille
Gyromitra	esculenta	var. fragilis	Marchand ex Reaudin		Variété fragile de Gyromitra esculenta
Gyromitra	gigas		(Krombh.) Cooke	Discina gigas	Gyromitre géant
Gyromitra	infula		(Schaeff.) Quél. nom. sanct.	Physomitra infula	Gyromitre en turban
Gyromitra	leucoxantha		(Bres.) Harmaja	Discina leucoxantha	Gyromitre jaune et blanche
Gyroporus	ammophilus		(Castro & Freire) Castro & Freire	Gyroporus castaneus var. ammoph	Bolet des sables
Gyroporus	castaneus		(Bull.) Quél. nom. sanct.	Boletus castaneus	Bolet châtain
Gyroporus	castaneus	var. afibulatus	Heinem. & Rammeloo		Variété de Gyroporus castaneus non bou
Gyroporus	castaneus	var. velutinus	Estades & Bidaud		Variété veloutée de Gyroporus castaneus
Gyroporus	cyanescens		(Bull.) Quél.	Boletus cyanescens	Bolet indigotier
Gyroporus	cyanescens	fo. immutabilis	Charbonnel, Lejeune & Xavier		Variété immuable du bolet indigotier
Gyroporus	cyanescens	var. vinosovirescens	Riousset & Bertéa		Bolet indigotier virant au brun vineux
Gyroporus	lacteus		Quél.		Bolet couleur de lait
Gyroporus	pseudolacteus		G. Moreno et coll.		Sosie de Gyroporus lacteus
Haasiella	venustissima		(Fr.) Kotl. & Pouzar	Omphalina venustissima	Omphale très gracieuse
Haasiella	venustissima	var. splendidissima	(Kotl. & Pouzar) P. Roux	Omphalina venustissima var. splen	Variété magnifique de Haasiella venustiss
Hapalopilus	nidulans		(Fr.) P. Karst.	Hapalopilus rutilans - Phaeolus rutil	Polypore rutilant
Hebeloma	aestivale		Vesterh.		Hébélome d'été
Hebeloma	album		Peck		Hébélome de couleur blanche
Hebeloma	angustispermum		A. Pearson	Hebeloma cylindrosporum	Hébélome à spores cylindracées
Hebeloma	anthracophilum		Maire		Hébélome des charbonnières
Hebeloma	birrus		(Fr.) Sacc.	Hebeloma pumilum - Hebeloma cal	Hébélome à chapeau brun roux
Hebeloma	bulbiferum		Maire	Hebeloma custuliniforme var. bulbif	Hébélome à bulbe marginé
Hebeloma	cavipes		Huijsman		Hébélome à pied creux
Hebeloma	circinans		(Quél.) Sacc.		Hébélome en ronds de sorcières

Hebeloma	cistophilum		Maire		Hébélome des cistes
Hebeloma	crustuliniforme		(Bull.) Quél.		Hébélome croûte de pain
Hebeloma	danicum		Gröger	Hebeloma birrus var. danicum	Hébélome danois
Hebeloma	dunense		L. Corb. & R. Heim	Hebeloma aprile - Hebeloma collari	Hébélome des dunes
Hebeloma	eburneum		Malençon	Hebeloma perpallidum - Hebeloma	Hébélome ivoirien
Hebeloma	erumpens		Contu		Hébélome érum pant
Hebeloma	fragilipes		Romagn.		Hébélome à pied fragile
Hebeloma	fusisporum		Gröger & Zschiesch.		Hébélome à spores fusiformes
Hebeloma	helodes		J. Favre		Hébélome des marais
Hebeloma	hiemale		Bres.		Hébélome hivernal
Hebeloma	incarnatum		A.H. Smith		Hébélome à chapeau beige rosâtre
Hebeloma	ischnostylum		(Cooke) Sacc.		Hébélome à pied grêle
Hebeloma	lateritium		(Batsch) Vesterh.	Hebeloma edurum	Tante à Nanon
Hebeloma	leucosarx		P.D. Orton		Hébélome à chair blanche
Hebeloma	longicaudum		(Pers.) Quadr.	Hebeloma crustuliniforme var. longi	Hébélome à long pied
Hebeloma	lutense		Romagn.		Hébélome des marécages
Hebeloma	mesophaeum		(Pers.) Quél. nom. sanct.	Hebeloma strophosum	Hébélome à centre sombre
Hebeloma	nauseosum		Sacc.	Hebeloma fusipes - Hebeloma giga	Hébélome nauséux
Hebeloma	odoratissimum		(Britzelm.) Sacc.	Hebeloma hetieri - Hebeloma tomer	Hébélome très odorant
Hebeloma	plesiocistum		Beker et coll.		Hébélome associé aux cistes
Hebeloma	populinum		Romagn.		Hébélome du peuplier
Hebeloma	porphyrosporum		Maire	Hebeloma sarcophyllum	Hébélome à sporée porphyre
Hebeloma	psammophilum		Bon		Hébélome psammophile
Hebeloma	pseudoamarens		(Kühner & Romagn.) P. Collin	Alnicola pseudoamarens - Hebe	Hébélome des places à feu
Hebeloma	pusillum		J.E. Lange	Hebeloma vaccinum var. cephalotu	Hébélome menu
Hebeloma	quercetorum		Quadr.		Hébélome du chêne
Hebeloma	radicosum		(Bull.) Ricken nom. sanct.		Hébélome radica nt
Hebeloma	remyi		Bruchet		Hébélome de Rémy
Hebeloma	sacchariolens		Quél.		Hébélome parfumé
Hebeloma	sinapizans		(Paulet) Sacc.		Hébélome échaudé
Hebeloma	sordescens		Vesterh.		Hébélome à pied sale
Hebeloma	spoliatum		(Fr.) Gillet		Hébélome sans voile
Hebeloma	subtortum		P. Karst.	Hebeloma malençonii - Hebeloma s	Hébélome sordide
Hebeloma	theobrominum		Quadr.	Hebeloma truncatum var. pruinosu	Hébélome tronqué
Hebeloma	vaccinum		Romagn.	Hebeloma alvarens	Hébélome couleur de vache
Hebeloma	velutipes		Bruchet		Hébélome à pied duveteux
Helminthosphaeria	clavariarum		(Desm.) Fuckel		Parasite de Clavulina cristata
Helvella	acetabulum		(L.) Quél. nom. sanct.	Acetabulum vulgare - Paxina aceta	Helvelle en forme de calice
Helvella	atra		J. König	Leptopodia atra	Helvelle noire
Helvella	costifera		Nannf.	Acetabula costifera - Paxina costife	Helvelle à pied côtélé
Helvella	crispa		(Scop.) Fr. nom. sanct.		Helvelle crépue
Helvella	crispa	var. pithyophila	(Boud.) Donadini		Helvelle crépue des conifères
Helvella	elastica		Bull.	Leptopodia elastica	Helvelle élastique

Helvella	ephippium		Lév.	Leptopodia ephippium	Helvelle à chapeau en forme de selle
Helvella	lactea		Boud.		Helvelle blanc de lait
Helvella	lacunosa		Afzel. : Fr.	Helvella sulcata	Helvelle lacuneuse
Helvella	leucomelaena		(Pers.) Nannf.	Acetabula leucomelaena - Paxina le	Helvelle blanche et noire
Helvella	macropus		(Pers.) P. Karst.	Aleuria macropus - Macropodia ma	Helvelle à long pied
Helvella	monachella		(Scop.) Schaeff.		Helvelle à pied blanc
Helvella	solitaria		P. Karst.	Lachnea solitaria - Peziza solitaria	Helvelle solitaire
Helvella	verruculosa		(Sacc.) Harmaja	Helvella arctoalpina - Geopyxis verr	Helvelle de la zone alpine
Hemileccinum	depilatum		(Redeuilh) Sutara	Boletus depilatus	Bolet chauve
Hemileccinum	impoliturum		(Fr.) Sutara	Boletus impolitus	Bolet dépoli
Hemimycena	candida		(Bres.) Singer	Omphalia candida - Delicatula cand	Mycène des consoudes
Hemimycena	cephalotricha		(Joss. ex Tehead) Singer	Delicatula cephalotricha - Mycena d	Mycène à poils capités
Hemimycena	crispata		(Kühner) Singer	Delicatula crispata - Mycena crispat	Mycène crépu
Hemimycena	cucullata		(Pers.) Singer nom. sanct.	Hemimycena gypsea - Mycena cucu	Mycène en capuchon
Hemimycena	delectabilis		(Peck) Kühner	Delicatula delectabilis - Mycena del	Mycène délectable
Hemimycena	ignobilis		Joss. ex Bon	Mycena ignobilis - Omphalia ignobil	Mycène méconnu
Hemimycena	lactea		(Pers.) Singer nom. sanct.	Hemimycena delicatella - Mycena la	Mycène blanc de lait
Hemimycena	mairei		(J.E. Gilbert) Singer	Delicatula mairei - Mycena mairei	Mycène de Maire
Hemimycena	ochrogaleata		(J. Favre) M.M. Moser	Mycena ochrogaleata	Mycène des cirses épineux
Hemimycena	pseudolactea		(Kühner) Singer	Mycena pseudolactea	Mycène blanchâtre
Hemimycena	tortuosa		(P.D. Orton) Redhead	Mycena tortuosa	Mycène à poils tortueux
Hemipholiota	heteroclita		(Fr.) Bon	Pholiota heteroclita	Pholiote hétéroclite
Hemipholiota	populnea		(Pers.) Bon nom. sanct.	Pholiota destruens - Hemipholiota d	Pholiote destructrice
Hemistropharia	albocrenulata		(Peck) Jacobsson & E. Larss.	Hemipholiota albocrenulata - Pholio	Strophaire à arêtes blanches
Hemitrichia	clavata		(Scop.) Rostaf.		Hémitrichie clavée
Hemitrichia	serpula		(Scop.) Rostaf.		Hémitrichie petit-serpent
Heridium	clathroides		(Pall.) Pers.	Heridium ramosum - Dryodon clathr	Hydne rameux
Heridium	coralloides		(Scop.) Pers.	Dryodon coralloides	Hydne en forme de corail
Heridium	erinaceus		(Bull.) Pers. nom. sanct.	Dryodon erinaceus - Hydnum erinac	Hydne hérisson
Heridium	flagellum		(Scop.) Pers.	Heridium alpestre	Hydne corail des résineux
Heterobasidion	abietinum		Niemelä & Korhonen		Polypore du sapin
Heterobasidion	annosum		Niemelä & Korhonen	Ungulina annosa - Polyporus annos	Polypore annuel
Heterobasidion	parviorum		Niemelä & Korhonen		Polypore à petits pores
Heteroradulum	deglubens		(Berk. & Broome) Spirin & Malys	Eichleriella deglubens	Tremelle verruqueuse
Hodophilus	atropunctus		(Pers.) Birkebak & Adamcik nom.	Camarophyllopsis atropuncta □ Hygr	Hygrophore ponctué de noir
Hodophilus	foetens		(W. Phillips) Birkebak & Adamcik	Camarophyllopsis foetens - Camard	Hygrophore fétide
Hohenbuehelia	abietina		Singer & Kuthan		Pleurote du sapin
Hohenbuehelia	angustata		(Berk.) Singer	Geopetalum angustatum	Pleurote à lames étroites
Hohenbuehelia	atrocoerulea		(Fr.) Singer nom. sanct.	Pleurotus atrocaeruleus	Pleurote gris bleu
Hohenbuehelia	bonii		Ainsw.	Acanthocystis petaloides var. macr	Pleurote de Marcel Bon
Hohenbuehelia	boullardii		Malaval, Bertéa & Constant		Pleurote de Boullard
Hohenbuehelia	culmicola		Bon		Pleurote des chaumes
Hohenbuehelia	cyphelliformis		(Berk.) O.K. Miller	Resupinatus silvanus - Acanthocyst	Pleurote en forme de cyphelle

Hohenbuehelia	faerberioides		Padovan & Contu		Pleurote des chênes verts
Hohenbuehelia	fluxilis		(Fr. : Fr.) P.D. Orton	Pleurotus fluxilis	Pleurote des saules
Hohenbuehelia	fluxilis	var. grisea	(Peck) P. Roux		Variété grise de la Pleurote des saules
Hohenbuehelia	geogenia		(DC.) Singer	Acanthocystis geogenius - Geopeta	Pleurote terrestre
Hohenbuehelia	horakii		Courtec., Vila & Rocabruna	Hohenbuehelia grisea	Pleurote de Horak
Hohenbuehelia	ilerdensis		Courtec., Vila & Rocabruna		Pleurote associée à Festuca vaginata
Hohenbuehelia	longipes		(Boud.) M.M. Moser	Acanthocystis longipes - Pleurotus	Pleurote à long pied
Hohenbuehelia	mastrucata		(Fr.) Singer nom. sanct.		Pleurote épineuse et rapeuse
Hohenbuehelia	nigra		(Schwein.) Singer	Pleurotus niger - Resupinatus niger	Pleurote noire
Hohenbuehelia	petaloides		(Bull.) Schulzer nom. sanct.	Acanthocystis petaloides - Geopeta	Pleurote pétaloïde
Hohenbuehelia	pinacearum		Thorn		Pleurote des conifères
Hohenbuehelia	tremula		(Schaeff.) Thorn & Barron nom. s	Leptoglossum tremulum - Pleurotus	Pleurote tremblant
Hohenbuehelia	valesiaca		(Sacc.) Singer	Pleurotus valesiacus	Pleurote épineuse des conifères
Homophron	cernuum		(Vahl) Orstadius & E. Larss. nom	Psathyrella papyracea - Psathyrella	Psathyrelle recourbée
Homophron	spadiceum		(P. Kumm.) Orstadius & E. Larss	Psathyrella spadicea - Psathyrella s	Psathyrelle couleur chair
Hortiboletus	bubalinus		(Oolbekkink & Duin) Albert & Dim	Xerocomus bubalinus - Boletus bub	Bolet feuille morte
Hortiboletus	engelii		(Hlaváček) Biketova & Wasser	Xerocomus communis - Boletus eng	Bolet d'Engel
Hortiboletus	rubellus		(Krombh.) Simonini et coll.	Xerocomus rubellus - Boletus rubell	Bolet rougeâtre
Humaria	hemisphaerica		(F.H. Wigg.) Fuckel	Lachnea hemisphaerica - Peziza he	Pézize hémisphérique
Hydnellum	aurantiacum		(Batsch) P. Karst. nom. sanct.	Calodon aurantiacus	Hydne orangé
Hydnellum	auratile		(Britzelm.) Maas Geest.	Calodon auratile	Hydne doré
Hydnellum	caeruleum		(Hornem.) P. Karst.	Calodon caeruleus	Hydne azuré
Hydnellum	coalitum		Maas Geest.		Hydne agrégé
Hydnellum	compactum		(Pers.) P. Karst.	Calodon compactus - Hydnum com	Hydne à chair compacte
Hydnellum	concrescens		(Pers.) Banker	Hydnellum zonatum	Hydne concrescant
Hydnellum	ferrugineum		(Fr.) P. Karst. nom. sanct.	Calodon ferrugineus	Hydne ferrugineux
Hydnellum	geogenium		(Fr.) Banker	Calodon geogenius	Hydne jaune
Hydnellum	gracilipes		(P. Karst.) P. Karst.	Calodon gracilipes	Hydne à pied gracile
Hydnellum	mirabile		(Fr.) P. Karst.	Calodon mirabilis	Hydne remarquable
Hydnellum	peckii		Banker		Hydne de Peck
Hydnellum	scrobiculatum		(Fr.) P. Karst.	Calodon scrobiculatus □Hydnellum	Hydne scrobiculé
Hydnellum	spongiosipes		(Peck) Pouzar	Hydnellum velutinum var. spongiosi	Hydne à pied spongieux
Hydnellum	suaveolens		(Scop.) P. Karst. nom. sanct.	Calodon suaveolens	Hydne à odeur agréable
Hydnellum	tardum		Maas Geest.		Hydne tardif
Hydnum	albidum		Peck	Hydnum repandum var. (ou fo.) albi	Hydne blanchâtre
Hydnum	elliposporum		H. Ostrow & L. Beenken		Hydne à spores elliptiques
Hydnum	magnorufescens		Vizzini, Picclio & Contu		Hydne à chapeau ocre rosâtre
Hydnum	ovoideisporum		Olariaga et coll.		Hydne à spores ovoïdes
Hydnum	ovoideisporum	fo. depauperatum	Picillo, Vizzini & Contu		Forme dépourvue d'aiguillons
Hydnum	repandum		L. nom. sanct.		Pied-de-mouton
Hydnum	repandum	var. album	(Qué.) Rea		Variété blanche du pied de mouton
Hydnum	rufescens		Pers. nom. sanct.	Hydnum repandum var. rufescens	Pied de mouton roussissant
Hydnum	vesterholtii		Olariaga et coll.	Hydnum umbilicatum sensu auct.	Hydne de Vesterholt

Hydropus	conicus		Bas & Weholt		Mycène conique
Hydropus	floccipes		(Fr.) Singer	Mycena floccipes - Collybia floccipe	Mycène à pied floconneux
Hydropus	kauffmanii		(A.H. Sm.) P.A. Moreau & Courte	Mycena kauffmanii	Mycène de Kauffman
Hydropus	marginellus		(Pers.) Singer nom. sanct.	Mycena marginella - Omphalia mar	Clitocybe à arête brune
Hydropus	subalpinus		(Höhn.) Singer	Collybia pseudoradicata - Mycena s	Mycène subalpine
Hydropus	trichodermus		(Joss.) Singer	Mycena trichoderma	Mycène à chapeau velouté
Hygroaster	lacteus		E. Ludwig & A. Ryberg		Hygrocybe blanc de lait
Hygrocybe	aurantiosplendens		R. Aar Haller	Hygrophorus aurantiosplendens	Hygrocybe d'un bel orangé
Hygrocybe	aurantiosplendens	var. luteosplendens	Bon		Forme jaune d'hygrocybe aurantiosplende
Hygrocybe	calciphila		Arnolds	Pseudohygrocybe calciphila	Hygrocybe calcicole
Hygrocybe	cantharellus		(Schwein.) Murrill	Hygrocybe lepida - Hygrophorus ca	Hygrocybe en forme de chanterelle
Hygrocybe	ceracea		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.	Hygrophorus ceraceus - Pseudohyg	Hygrocybe céracé
Hygrocybe	chlorophana		(Fr.) Wünsche nom. sanct.	Hygrocybe euroflavescens - Hygro	Hygrocybe jaune soufre
Hygrocybe	cinerea		(Pers.) P.D. Orton & Watling	Cuphophyllus cinereus - Hygrophor	Hygrocybe cendré
Hygrocybe	cinereifolia		Courtec. & Priou		Hygrocybe à lames cendrées
Hygrocybe	citrinovirens		(J.E. Lange) Jul. Schäff.	Hygrocybe brevispora - Hygrophoru	Hygrocybe jaune verdâtre
Hygrocybe	coccinea		(Schaeff.) P. Kumm. nom. sanct.	Hygrophorus coccineus - Pseudohy	Hygrocybe écarlate
Hygrocybe	coccineocrenata		(P.D. Orton) M.M. Moser	Hygrophorus coccineocrenatus □Ps	Hygrocybe à bords crénelés
Hygrocybe	conica		(Schaeff.) P. Kumm. nom. sanct.	Hygrophorus conicus	Hygrocybe conique
Hygrocybe	conica	var. chloroides	(Malençon) Bon		Hygrocybe conique à chapeau jaune verd
Hygrocybe	conica	var. conicopalustris	Arnolds	Hygrocybe riparia var. conicopalust	Hygrocybe conique à chapeau rouge som
Hygrocybe	conicoides		P.D. Orton	Hygrocybe conica var. conicoides □	Faux hygrocybe conique
Hygrocybe	constrictospora		Arnolds	Pseudohygrocybe constrictospora	Hygrocybe à spores étranglées
Hygrocybe	distans		(Berk.) Bon & Chevassut	Hygrophorus distans	Hygrocybe à lames espacées
Hygrocybe	fornicata		(Fr.) Singer	Hygrophorus fornicatus - Camaroph	Hygrocybe forniqué
Hygrocybe	glutinipes		(J.E. Lange) R. Haller Aar	Gliophorus glutinipes - Hygrophorus	Hygrocybe à pied glutineux
Hygrocybe	glutinipes	var. rubra	Bon		Hygrocybe glutinipes à lames rouge oran
Hygrocybe	helobia		(Arnolds) Bon	Hygrophorus helobius - Pseudohyg	Hygrocybe des marécages
Hygrocybe	insipida		(J.E. Lange) M.M. Moser	Gliophorus insipidus - Hygrophorus	Hygrocybe insipide
Hygrocybe	intermedia		(Pass.) Fayod	Hygrophorus intermedius - Pseudol	Hygrocybe intermédiaire
Hygrocybe	konradii		R. Haller Aar	Hygrophorus konradii	Hygrocybe de Konrad
Hygrocybe	konradii	var. albofuscescens	Eyssart. & Bon		Variété blanche d'Hygrocybe konradii
Hygrocybe	marchii		(Bres.) F.H. Møller	Hygrophorus marchii - Pseudohygro	Hygrocybe de March
Hygrocybe	miniata		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.	Hygrophorus miniatus - Pseudohyg	Hygrocybe vermillon
Hygrocybe	mucronella		(Fr.) P. Karst.	Hygrocybe reai - Gliophorus reai □H	Hygrocybe mucroné
Hygrocybe	obrussea		(Fr.) Wünsche	Hygrophorus obrusseus - Pseudohy	Hygrocybe jaune d'or
Hygrocybe	olivaceonigra		(P.D. Orton) M.M. Moser		Hygrocybe olivacé
Hygrocybe	parvula		(Peck) Murrill	Hygrophorus parvulus - Pseudohyg	Hygrocybe mineur
Hygrocybe	persistens		(Britzelm.) Singer	Hygrocybe aurantiolutescens	Hygrocybe immuable
Hygrocybe	persistens	var. pallidocarnea	D. Antonini & M. Antonini		Hygrocybe persistens de couleur chair
Hygrocybe	pseudoconica		J.E. Lange	Hygrocybe nigrescens □Hygrocybe	Hygrocybe noircissant
Hygrocybe	punicea		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.	Hygrophorus puniceus - Pseudohyg	Hygrocybe rouge ponceau
Hygrocybe	quieta		(Kühner) Singer	Hygrophorus quietus	Hygrocybe tranquille

Hygrocybe	reidii		Kühner		Hygrocybe de Reid
Hygrocybe	spadicea		(Scop.) P. Karst.	Hygrophorus spadiceus	Hygrocybe brun de datte
Hygrocybe	splendidissima		(P.D. Orton) Svrcek	Hygrophorus splendidissimus □ Hyg	Hygrocybe splendide
Hygrocybe	subalba		Bon & Réaudin		Hygrocybe blanchâtre
Hygrocybe	subminutula		Murrill	Gliophorus subminutulus - Hygroph	Sosie de Hygrocybe minutula
Hygrocybe	subpapillata		Kühner		Hygrocybe subpapillé
Hygrocybe	substrangulata		(Peck) M.M. Moser	Hygrophorus substrangulatus □ Psel	Hygrocybe finement squamuleux
Hygrocybe	turunda		(Fr.) P. Karst. nom. sanct.	Hygrophorus turundus - Pseudohyg	Hygrocybe à squames brunâtres
Hygrophorocybe	nivea		(Velen.) Vizzini & Contu	Clitocybe nivea	Clitocybe blanc de neige
Hygrophoropsis	aurantiaca		(Wulfen) Maire nom. sanct.		Fausse chanterelle
Hygrophoropsis	aurantiaca	var. pallida	(Cooke) Heykoop & Esteve-Rav.	Hygrophoropsis aurantiaca fo. albid	Variété pâle de Hygrophoropsis aurantiac
Hygrophoropsis	fuscosquamula		P.D. Orton		Fausse girolle mouchetée
Hygrophoropsis	macrospora		(D.A. Reid) Kuyper		Hygrophoropsis à grandes spores
Hygrophorus	agathosmus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Hygrophore à odeur agréable
Hygrophorus	agathosmus	fo. alba	Candusso		Forme blanche de l'hygrophore à odeur a
Hygrophorus	arbustivus		Fr.		Hygrophore des arbustes
Hygrophorus	bresadolae		Quél.	Hygrophorus speciosus var. bresad	Hygrophore de Bresadola
Hygrophorus	camarophyllus		(Alb. & Schwein.) Dumée et coll. f	Hygrophorus caprinus - Camarophy	Hygrophore des chèvres
Hygrophorus	camarophyllus	var. atramentosus	(Secr. ex H. Haas & R. Haller Aar	Hygrophorus atramentosus	Hygrophore à chapeau gris bleuté
Hygrophorus	camarophyllus	var. calophyllus	(P. Karst.) Konrad & Maubl.	Hygrophorus calophyllus	Hygrophore à lames roses
Hygrophorus	capreolarius		(Kalchbr.) Fr.		Hygrophore des chevreuils
Hygrophorus	carpini		Gröger		Hygrophore du charme
Hygrophorus	chrysodon		(Batsch) Fr. nom. sanct.		Hygrophore à dents jaunes
Hygrophorus	chrysodon	var. leucodon	(Alb. & Schwein.) Fr.		Hygrophore à dents jaunes et à voile blan
Hygrophorus	cossus		(Sowerby) Fr.		Hygrophore à odeur de chenille
Hygrophorus	discoideus		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Hygrophore à disque brun
Hygrophorus	discoxanthus		(Fr.) Rea	Hygrophorus chrysaspis	Hygrophore à disque jaune
Hygrophorus	eburneus		(Bull.) Fr. nom. sanct.		Hygrophore blanc d'ivoire
Hygrophorus	erubescens		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Hygrophore rougissant
Hygrophorus	erubescens	var. persicolor	(Ricek) Bon	Hygrophorus persicolor	Hygrophore couleur de pêche
Hygrophorus	fagi		G. Becker & Bon	Hygrophorus penarius var. fagi	Hygrophore du hêtre
Hygrophorus	fuscoalbus		(Lasch) Fr. nom. sanct.		Hygrophore blanc et sombre
Hygrophorus	gliocyclus		Fr.		Hygrophore à anneau visqueux
Hygrophorus	hedrychii		(Velen..) K. Kult		Hygrophore de Hedrych
Hygrophorus	hyacinthinus		Quél.		Hygrophore à odeur de jacinthe
Hygrophorus	hypothejus		(Fr.) Fr. nom. sanct.	Hygrophorus aureus	Hygrophore à lames jaunes
Hygrophorus	korhonenii		Harmaja		Hygrophore de Korhonen
Hygrophorus	latitabundus		Britzelm.	Hygrophorus limacinus sensu auct.	Hygrophore limace
Hygrophorus	leporinus		Fr.	Hygrocybe leporina - Camarophyllu	Hygrophore couleur de lièvre
Hygrophorus	leucophaeoilicis		Bon & Chevassut		Hygrophore du chêne vert
Hygrophorus	ligatus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Hygrophore annelé
Hygrophorus	lindtneri		M.M. Moser	Hygrophorus leucophaeus sensu au	Hygrophore de Lindtner
Hygrophorus	lucorum		Kalchbr.		Hygrophore du mélèze

Hygrophorus	marzuolus		(Fr.) Bres. nom. sanct.		Hygrophore de Mars
Hygrophorus	melizeus		(Fr.) Fr. nom. sanct.	Hygrophorus karstenii	Hygrophore bicolore
Hygrophorus	mesotephrus		Berk. & Broome		Hygrophore à centre sombre
Hygrophorus	nemoreus		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Hygrophore des bois
Hygrophorus	olivaceoalbus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Hygrophore blanc et olive
Hygrophorus	penarioides		Jacobsson & E. Larss.		Hygrophore de l'office
Hygrophorus	penarius		Fr.	Hygrophorus barbatulus	Hygrophore comestible
Hygrophorus	persoonii		Arnolds	Hygrophorus dichrous	Hygrophore de Persoon
Hygrophorus	persoonii	var. fuscovinosus	(Bon) Bon	Hygrophorus dichrous var. fuscovinus	Hygrophore de Persoon à chapeau vineux
Hygrophorus	piceae		Kühner		Hygrophore de l'épicéa
Hygrophorus	poetarum		R. Heim		Hygrophore des poètes
Hygrophorus	pudorinus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Hygrophore pudibond
Hygrophorus	purpurascens		(Alb. & Schwein.) Fr.		Hygrophore pourpré
Hygrophorus	pustulatus		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Hygrophorus tephroleucus	Hygrophore pustuleux
Hygrophorus	queletii		Bres.		Hygrophore de Quélet
Hygrophorus	roseodiscoideus		Bon & Chevassut		Hygrophore à disque rosé
Hygrophorus	russula		(Pers.) Kovalenko		Hygrophore russule
Hygrophorus	speciosus		Peck	Hygrophorus lucorum var. speciosus	Hygrophore magnifique
Hygrophorus	subviscifer		(P. Karst.) Harmaja	Hygrophorus spodoleucus	Hygrophore couleur d'hébérome
Hymenochaete	cinnamomea		(Pers.) Lév.		Hymenochaete cannelle
Hymenochaete	cruenta		(Pers.) Donk	Hymenochaete mougeotii	Hymenochaete rouge écarlate
Hymenochaete	fuliginosa		(Pers.) Lév.		Hymenochaete fuligineux
Hymenochaete	rubiginosa		(Dicks.) Lév.		Hymenochaete ferrugineux
Hymenochaetopsis	corrugata		(Fr.) S.H. He & Hao Yang	Hymenochaete corrugata	Hymenochaete ridé-craquelé
Hymenochaetopsis	tabacina		(Sowerby) S.H. He & Hao Yang	Hymenochaete tabacina	Hymenochaete couleur tabac
Hymenopellis	radicata		(Rehlan) R.H. Petersen nom. sanct.	Collybia radicata - Mucidula radicata	Collybie radicante
Hymenopellis	radicata	fo. marginata	(Konrad & Maubl.) R.H. Petersen	Oudemansiella radicata var. marginata	Collybie radicante à arête brune
Hymenoscyphus	calyculus		(Fr.) W. Phillips	Helotium calyculum - Peziza calyculus	Pézize en corolle
Hymenoscyphus	fructigenus		(Bull.) Gray	Helotium fructigenum - Peziza fructigena	Pézize des fruits
Hymenoscyphus	herbarum		(Pers.) Dennis	Helotium herbarum - Peziza herbarum	Pézize des tiges herbacées
Hymenoscyphus	serotinus		(Pers.) W. Phillips	Peziza serotina - Helotium serotinum	Pézize tardive
Hyphodontia	quercina		(Pers.) J. Erikss.	Grandinia quercina - Radulum quercinum	Corticium des chênes
Hypholoma	capnoides		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.	Geophila capnoides - Psilocybe capnoides	Hypholome à lames enfumées
Hypholoma	elongatum		(Pers.) Ricken nom. sanct.	Geophila elongata - Psilocybe elongata	Hypholome à long pied
Hypholoma	epixanthum		(Fr.) Quélet	Geophila epixantha	Hypholome jaunâtre
Hypholoma	ericaeoides		P.D. Orton	Psilocybe ericaeoides	Hypholome des bruyères
Hypholoma	ericaeum		(Pers.) Kühner	Geophila ericaea - Psilocybe ericaea	Hypholome des bords de mares
Hypholoma	eximium		(C. Laest.) Raid	Hypholoma lapponicum sensu Moser	Hypholome remarquable
Hypholoma	fasciculare		(Huds.) P. Kumm. nom. sanct.	Geophila fascicularis - Psilocybe fascicularis	Hypholome en touffes
Hypholoma	fasciculare	var. subannulatum	Bon		Hypholome fasciculé à voile abondant
Hypholoma	fasciculare	var. subviride	(Berk. & M.A. Curtis) Krieglst.		Hypholome fasciculé nuancé de verdâtre
Hypholoma	laeticolor		F.H. Møller P.D. Orton	Psilocybe laeticolor	Hypholome aux couleurs gaies
Hypholoma	lateritium		(Schaeff.) P. Kumm.	Hypholoma sublateritium - Geophila lateritium	Hypholome couleur de brique

Hypholoma	lateritium	var. pomposum	(Bolton) P. Roux & G. Garcia		Hypholome rouge brique avec un anneau
Hypholoma	marginatum		(Pers.) J. Schröt. nom. sanct.	Hypholoma dispersum - Psilocybe r	Hypholome marginé
Hypholoma	myosotis		(Fr.) M. Lange nom. sanct.	Hemipholiota myosotis - Pholiota m	Hypholome des marais
Hypholoma	polytrichi		(Fr.) Ricken nom. sanct.	Geophila polytrichi - Psilocybe poly	Hypholome des polytrics
Hypholoma	radicosum		J.E. Lange	Hypholoma epixanthum var. radicos	Hypholome radicant
Hypholoma	subericaeum		(Fr.) Kühner	Hypholoma olivaceotinctum sensu a	Hypholome des marécages
Hypholoma	subericaeum	fo. verrucosum	Kühner		Hypholome des marécages à chapeau ve
Hypholoma	xanthocephalum		P.D. Orton	Psilocybe xanthocephala	Hypholome à chapeau jaune
Hypocrea	pulvinata		Fuckel	Trichoderma pulvinatum - Hypocrea	Hypocrea pulviné
Hypocreopsis	lichenoides		(Tode) Seaver		Hypocreopsis simulant un lichen
Hypomyces	aurantius		(Pers.) Fuckel		Hypomyces orangé
Hypomyces	chrysospermus		Tul. & C. Tul.	Apiocrea chrysosperma - Sepedoni	Hypomyces jaune
Hypomyces	lateritius		(Fr.) Tul. & C. Tul.	Peckiella lateritia	Hypomyces couleur de brique
Hypomyces	viridis		P. Karst.	Peckiella viridis	Hypomyces verdissant
Hypoxyton	fragiforme		(Pers.) J. Kickx nom. sanct.		Hypoxyton en forme de fraise
Hypoxyton	fuscum		(Pers.) Fr.		Hypoxyton brun sombre
Hypoxyton	rubiginosum		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Hypoxyton de couleur rouille
Hypsizygus	tessulatus		(Bull.) Singer nom. sanct.	Pleurotus tessulatus	Lyophylle tesselé
Hypsizygus	ulmarius		(Bull.) Redhead nom. sanct.	Lyophyllum ulmarium - Pleurotus ul	Lyophylle de l'orme
Imleria	badia		(Fr.) Vizzini nom. sanct.	Boletus badius - Xerocomus badius	Bolet bai
Imperator	luteocupreus		(Bertéa & Estadès) Assyov et coll	Boletus luteocupreus	Bolet cuivré
Imperator	rhodopurpureus		(Smotl.) Assyov et coll.	Boletus rhodopurpureus	Bolet vieux rose
Imperator	rhodopurpureus	fo. polypurpureus	Smotl.		Forme rouge pourpre de Imperator rhodo
Imperator	rhodopurpureus	fo. xanthopurpureus	Smotl.	Boletus xanthopurpureus	Forme jaune de Imperator rhodopurpureu
Imperator	torosus		(Fr.) Assyov et coll.	Boletus torosus	Bolet massif
Infundibulicybe	alkaliviolascens		(Bellu) Bellu	Clitocybe alkaliviolascens	Clitocybe réagissant en violet avec KOH
Infundibulicybe	bresadolana		(Singer) Harmaja	Clitocybe bresadolana	Clitocybe de Bresadola
Infundibulicybe	catinus		(Fr.) Harmaja	Clitocybe catinus	Clitocybe déprimé
Infundibulicybe	costata		(Kühner & Romagn.) Harmaja	Clitocybe costata	Clitocybe côtelé
Infundibulicybe	geotropa		(Bull.) Harmaja	Clitocybe geotropa	Tête de moine
Infundibulicybe	gibba		(Pers.) Harmaja nom. sanct.	Clitocybe gibba	Clitocybe bossu
Infundibulicybe	gigas		(Harmaja) Harmaja	Clitocybe gigas - Clitocybe geotropa	Clitocybe géant
Infundibulicybe	glareosa		(Rollin & Monthoux) Harmaja	Clitocybe glareosa	Clitocybe des garides
Infundibulicybe	mediterranea		Vizzini et coll..	Clitocybe mediterranea	Clitocybe méditerranéen
Infundibulicybe	meridionalis		(Bon) Pérez de Gregorio	Clitocybe meridionalis □ Clitocybe sc	Clitocybe méridional
Inocutis	rheades		(Pers.) Fiasson & Niemelä	Inonotus rheades - Xanthochrous r	Polypore roux
Inocutis	tamaricis		(Pat.) Fiasson & Niemelä	Inonotus tamaricis - Polyporus tama	Polypore du Tamaris
Inocybe	abietis		Kühner		Inocybe des sapins
Inocybe	acuta		Boud.	Inocybe acutella - Inocybe striata	Inocybe à mamelon pointu
Inocybe	adaequata		(Britzelm.) Sacc.	Inocybe jurana	Inocybe du Jura
Inocybe	aeruginascens		Babos	Inocybe pintureau - Inocybe pseud	Inocybe verdâtre
Inocybe	agardhii		(Lund.) P.D. Orton	Inocybe dulcamara var. agardhii	Inocybe d'Agardh
Inocybe	agardhii	var. arenaria	Bon	Inocybe arenaria	Variété arénicole d'Inocybe agardhii

Inocybe	amblyspora		Kühner		Inocybe à spores obtuses
Inocybe	appendiculata		Kuhner		Inocybe à marge piléïque appendiculée
Inocybe	arenicola		(R. Heim) Bon	Inocybe fastigiata var arenicola	Inocybe arénicole
Inocybe	assimilata		(Britzelm.) Sacc.	Inocybe umbrina	Inocybe brun d'ombre
Inocybe	asterospora		Quél.		Inocybe à spores étoilées
Inocybe	bongardii		(Weinem.) Quél.		Inocybe à odeur de benjoin
Inocybe	bongardii	var. pisciodora	(Donadini & Rioussset) Kuyper	Inocybe pisciodora	Inocybe à odeur de poisson
Inocybe	bresadolae		Massee		Inocybe de Bresadola
Inocybe	brunnea		Quél.		Inocybe brun
Inocybe	brunneotomentosa		Huijsman		Inocybe feutré de brun
Inocybe	calamistrata		(Fr.) Gillet nom. sanct.		Inocybe à base du pied bleu-vert
Inocybe	calospora		Quél.		Inocybe à jolies spores
Inocybe	capucina		(Fr.) P. Karst.		Inocybe en capuchon
Inocybe	cervicolor		(Pers.) Quél.		Inocybe couleur de cerf
Inocybe	cincinnata		(Fr.) Quél. nom. sanct.	Inocybe phaeocomis	Inocybe brun violet
Inocybe	coelestium		Kuyper		Inocybe céleste
Inocybe	cookei		Bres.		Inocybe de Cooke
Inocybe	cookei	var. kuthanii	(Stangl & Vesely) Kuyper	Inocybe kuthanii	Inocybe de Kuthan
Inocybe	corydalina		Quél.		Inocybe à odeur de corydaline
Inocybe	cucullata		C. Martin		Inocybe en capuchon
Inocybe	curvipes		P. Karst.	Inocybe boltonii - Inocybe globocyst	Inocybe à pied courbe
Inocybe	curvipes	fo. alba	Ferville & Grobelny		Forme blanche d'Inocybe curvipes
Inocybe	decemgibbosa		(Kühner) Vauras	Inocybe oblectabilis fo. decemgibbo	Inocybe à spores ornées de 10 bosses
Inocybe	decipiens		Bres.		Inocybe trompeur
Inocybe	dulcamara		(Pers.) P. Kumm.		Inocybe doux-amer
Inocybe	dulcamara	var. latispora	Bon		Inocybe dulcamara à larges spores
Inocybe	erinaceomorpha		Stangl & Veselsky		Inocybe hérisson
Inocybe	fastigiata		(Schaeff.) Quél. nom. sanct.	Inocybe rimosa	Inocybe fastigié
Inocybe	favrei		Bon		Inocybe de Favre
Inocybe	fibrosa		(Sowerby) Gillet		Inocybe fibreux
Inocybe	flavella		P. Karst.		Inocybe à chapeau jaune
Inocybe	flocculosa		(Berk.) Sacc.		Inocybe floconneux
Inocybe	fraudans		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.	Inocybe pyriodora	Inocybe à odeur de poire
Inocybe	fulvipes		Kühner		Inocybe à pied fauve
Inocybe	furfurea		Kühner		Inocybe à chapeau furfuracé
Inocybe	fuscidula		Velen.	Inocybe virgatula - Inocybe brunned	Inocybe café au lait
Inocybe	fuscomarginata		Kühner		Inocybe à arête des lames brunes
Inocybe	fuscomarginata	var. amicorum	Eyssart.		Variété des saules de Inocybe fuscomarg
Inocybe	gausapata		Kühner		Inocybe pelucheux
Inocybe	geophylla		(Sowerby) P. Kumm. nom. sanct.		Inocybe à lames terreuses
Inocybe	geophylla	var. lilacina	Fr.		Inocybe geophylla de couleur lilas
Inocybe	geophylla	var. violacea	Pat.		Inocybe geophylla de couleur violette
Inocybe	glabrodisca		P.D. Orton		Inocybe à disque glabre

Inocybe	godeyi		Gillet		Inocybe de Godey
Inocybe	goniopusio		Stangl		Petit inocybe goniosporé
Inocybe	grammata		Quél.		Inocybe rayé
Inocybe	grata		Gillet		Inocybe à odeur désagréable
Inocybe	griseoilacina		J.E. Lange		Inocybe gris lilas
Inocybe	haemacta		(Berk. & Cooke) Sacc.		Inocybe rouge et vert
Inocybe	heimii		Bon	Inocybe caesariata	Inocybe de Heim
Inocybe	hirtella		Bres.		Inocybe à odeur d'amandes amères
Inocybe	huijsmanii		Kuyper		Inocybe de Huijsman
Inocybe	hygrophana		Glowinski & Stangl		Inocybe hygrophane
Inocybe	hypophaea		Furrer-Ziogas		Inocybe brun
Inocybe	hypophaea	var. bisporigera	Kuyper		Inocybe hypophaea variété bisporique
Inocybe	hystrix		(Fr.) P. Karst.		Inocybe hérisson
Inocybe	incarnata		Bres.	Inocybe pyriodora fo. incarnata □ Ino	Inocybe incarnat
Inocybe	ionochlora		Romagn.		Inocybe jaune verdâtre
Inocybe	jacobi		Kühner		Inocybe de Jacob
Inocybe	krieglsteineri		Fernandez Sasia		Inocybe de Krieglsteiner
Inocybe	lacera		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Inocybe à pied brunissant
Inocybe	lacera	var. helobia	Kuyper		Inocybe des lieux humides
Inocybe	lacera	var. maritima	(Fr.) Bon		Inocybe lacera variété maritime
Inocybe	langei		R. Heim		Inocybe de Lange
Inocybe	lanuginosa		(Bull.) P. Kumm. nom. sanct.	Inocybe ovatocystis	Inocybe laineux
Inocybe	lavandulochroa		Esteve-Rav. & Villareal		Inocybe à pied couleur lavande
Inocybe	leptophylla		G.F. Atk.	Inocybe lanuginosa var. (ou fo.) cas	Inocybe brun bistre
Inocybe	leucoblema		Kühner		Inocybe argenté
Inocybe	lilofastigiata		(Stangl & Vesesky) Bon	Inocybe fastigiata var. (fo.) lilofastig	Inocybe à pied violacé
Inocybe	lutescens		Velen.		Inocybe jaunissant
Inocybe	maculata		Boud.		Inocybe maculé
Inocybe	maculata	fo. fulva	Bon		Forme fauve d'Inocybe maculata
Inocybe	margaritispota		(Berk.) Sacc.		Inocybe à spores étoilées
Inocybe	mixtilis		(Britzelm.) Sacc.		Inocybe à bulbe marginé
Inocybe	moelleri		Eyssart. & Delannoy		Inocybe de Moeller
Inocybe	napipes		J.E. Lange		Inocybe à bulbe napiforme
Inocybe	nitidiuscula		(Britzelm.) Lapl.	Inocybe friesii	Inocybe de Fries
Inocybe	oblectabilis		(Britzelm.) Sacc.		Inocybe de bel aspect
Inocybe	obscura		(Pers.) Gillet		Inocybe obscur
Inocybe	obscuroides		P.D. Orton		Sosie d'Inocybe obscura
Inocybe	obsoleta		(Quadr. & Lunghini) Valade	Inocybe rimoso var. obsoleta	Inocybe décevant
Inocybe	oreadoides		Carteret		Sosie du Marasme des oréades
Inocybe	paludinella		Peck		Inocybe des marécages
Inocybe	paludosa		Kühner		Inocybe des mouillettes
Inocybe	pargasensis		Vauras		Proche d'Inocybe grammata
Inocybe	patouillardii		Bres.	Inocybe erubescens	Inocybe de Patouillard

Inocybe	pelargonium		Kühner		Inocybe à odeur de géranium
Inocybe	perlata		(Cooke) Sacc.	Inocybe rimosa fo. perlata	Inocybe de grandes dimensions
Inocybe	petiginosa		(Fr.) Gillet nom. sanct.		Inocybe darteux
Inocybe	phaeodisca		Kühner		Inocybe à centre sombre
Inocybe	phaeodisca	var. diosma	Reumaux		Inocybe phaeodisca à odeur pélargoniée
Inocybe	phaeodisca	var. geophylloides	Kühner		Inocybe phaeodisca de couleur blanche
Inocybe	phaeoleuca		Kühner	Inocybe splendens var. phaeoleuca	Inocybe au disque voilé
Inocybe	phaeosticta		Furrer-Ziogas		Inocybe à chapeau méchuleux
Inocybe	posterula		(Britzelm.) Sacc.	Inocybe xanthodisca	Inocybe à disque jaune
Inocybe	praetervisa		Qué.		Inocybe à pied blanc
Inocybe	pseudocookei		Métrod ex Bon		Faux Inocybe cookei
Inocybe	pseudodestructa		Stangl & Veselsky		Inocybe à chapeau lacéré
Inocybe	pusio		P. Karst.		Inocybe nain
Inocybe	pusio	var. floccipes	Esteve-Rav. et Fouchier		Inocybe pusio à pied prumineux
Inocybe	queletii		Konrad		Inocybe de Quélet
Inocybe	quietiodor		Bon		Inocybe à odeur de lessive
Inocybe	rhodiola		Bres.	Inocybe jurana var. rhodiola	Inocybe à disque rougeâtre
Inocybe	rufuloides		Bon		Proche de Inocybe rufula
Inocybe	salis-herbaceae		Kühner		Inocybe des saules nains
Inocybe	sambucina		(Fr.) P. Karst.	Inocybe geophylla var. sambucina	Inocybe fleur de sureau
Inocybe	scabella		P. Kumm.		Inocybe à chapeau écaillé
Inocybe	similis		Bres.		Inocybe à chapeau ébouriffé
Inocybe	sindonia		(Fr.) P. Karst.	Inocybe commutabilis - Inocybe kue	Inocybe couleur mastic
Inocybe	spuria		Jacobsson & E. Larss.		Inocybe des régions boréales
Inocybe	squamata		J.E. Lange		Inocybe squameux
Inocybe	stellatospora		(Peck) Massee		Inocybe à spores étoilées
Inocybe	subcarpta		Kühner & Boursier	Inocybe carpta	Inocybe déchiré
Inocybe	substraminipes		Kühner		Inocybe à pied couleur de paille
Inocybe	subtigrina		Kühner		Inocybe presque tigré
Inocybe	tabacina		Furrer-Ziogas		Inocybe couleur tabac
Inocybe	tarda		Kühner		Inocybe tardif
Inocybe	tenebrosa		Qué.	Inocybe atripes	Inocybe à pied noir
Inocybe	teraturgus		M.M. Moser		Inocybe des sphaignes
Inocybe	terrigena		(Fr.) Kuhner		Inocybe à odeur terreuse
Inocybe	tricolor		Kühner	Inocybe corydalina var. tricolor	Inocybe tricolore
Inocybe	umbratica		Qué.	Inocybe paludinella var. (ou fo.) um	Inocybe sciaphile
Inocybe	viscosissima		(Fr.) P. Karst.		Inocybe à chapeau visqueux
Inocybe	whitei		(Berk. & Broome) Sacc.	Inocybe pudica	Inocybe pudique
Inocybe	xanthomelas		Kühner & Boursier		Inocybe jaune noircissant
Inonotus	cuticularis		(Bull.) P. Karst.	Xanthochrous cuticularis - Polyporu	Polypore peigné
Inonotus	hispidus		(Fr.) P. Karst.	Polyporus hispidus - Xanthochrous	Polypore hispide
Inonotus	nodulosus		(Fr.) P. Karst.	Polyporus nodulosus - Xanthochrou	Polypore du hêtre
Inonotus	obliquus		(Fr.) Pilát	Polyporus obliquus - Xanthochrous	Polypore incrusté

Irpex	lacteus		(Fr.) Fr.	Trametes lactea - Xylodon lacteus	Irpex blanc de lait
Ischnoderma	benzoinum		(Wahlenb.) P.Karst	Lasiochlaena benzoina	Polypore à odeur de benjoin
Ischnoderma	resinosum		(Schrad.) P. Karst	Ungulina fuliginosa	Polypore résineux
Jackrogersella	cohaerens		(Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. St	Hypoxylon cohaerens - Annulohypo	Hypoxylon confluent
Jackrogersella	multiformis		(Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stad	Hypoxylon multiforme	Hypoxylon multiforme
Junghuhnia	nitida		(Pers.) Ryvardeen	Polyporus nitidus - Chaetoporus niti	Junghuhnie magnifique
Kretzschmaria	deusta		(Hoffm.) P.M.D. Martin	Ustelina deusta - Hypoxylon deustu	Hypoxylon brûlé
Kuehneromyces	lignicola		(Peck) Redhead	Pholiota lignicola - Kuehneromyces	Pholiote lignicole
Kuehneromyces	mutabilis		(Scop. : Fr.) Singer & A.H. Sm.	Pholiota mutabilis	Pholiote changeante
Laccaria	affinis		(Singer) Bon	Laccaria laccata var. pallidifolia	Laccaire à lames pâles
Laccaria	amethystina		(Huds.) Cooke	Laccaria amethystea - Clitocybe am	Laccaire améthyste
Laccaria	bicolor		(Maire) P.D. Orton		Laccaire à deux couleurs
Laccaria	laccata		(Scop.) Cooke nom. sanct.		Laccaire laqué
Laccaria	lateritia		Malençon	Laccaria fraterna sensu auct.	Laccaire couleur de brique
Laccaria	macrocystidiata		(Migl. & Lavorato) Pazmany	Laccaria affinis fo. macrocystidiata	Laccaire à grandes cystides
Laccaria	proxima		(Boud.) Pat.	Laccaria laccata var. moelleri	Laccaire à chapeau méchuleux
Laccaria	proximella		Singer		Laccaire des saules nains
Laccaria	pumila		Fayod	Laccaria altaica - Laccara laccata v	Laccaire modeste
Laccaria	purpureobadia		D.A. Reid		Laccaire brun pourpre
Laccaria	tetraspora		Singer		Laccaire tétrasporique
Laccaria	tortilis		(Bolton) Cooke		Laccaire tortueux
Laccaria	trichodermophora		G.M. Muell.		Laccaire proche de Laccaria bicolor
Laccaria	vinaceorosea		Contu		Laccaire rose vineux
Laccariopsis	mediterranea		(Paccioni & Lalli) Vizzini	Oudemansiella mediterranea Xeru	Collybie méditerranéenne
Lachnellula	calyciformis		(Willd.) Dharne nom. sanct.	Peziza calyciformis	Pézize en forme de calice
Lachnellula	subtilissima		(Cooke) Dennis	Peziza subtilissima	Pézize à marge ciliée
Lachnellula	willkommii		(R. Hartig) Dennis	Peziza willkommii - Dasyscyphus w	Chancre du mélèze
Lachnum	virgineum		(Batsch) P. Karst.	Dasyscyphus virgineus - Peziza virg	Lachnum blanc
Lacrymaria	glareosa		(J. Favre) Watling	Drosophila glareosa - Psathyrella gl	Psathyrelle des glariers
Lacrymaria	lacrymabunda		(Bull.) Pat. nom. sanct.	Lacrymaria velutina - Psathyrella la	Psathyrelle veloutée
Lacrymaria	pyrotricha		(Holmsk.) Konrad & Maubl. nom.	Psathyrella pyrotricha - Drosophila	Psathyrelle flamboyante
Lactarius	acerrimus		Britzelm.		Lactaire à lames interveinées
Lactarius	acris		(Bolton) Gray nom. sanct.		Lactaire âcre
Lactarius	albocarneus		Britzelm.	Lactarius glutinopallens	Lactaire glutineux
Lactarius	albocarneus	var. glutinovirens	(J. Blum) Bon	Lactarius glutinopallens var. glutino	Variété olivâtre du Lactaire albocarneus
Lactarius	alpinus		Peck	Lactarius alpigenes - Lactarius kuel	Lactaire des aulnes
Lactarius	aquizonatus		Kytöv.		Lactaire citron pâle
Lactarius	aspideus		(Fr.) Fr. nom. sanct.	Lactarius uvidus var. aspideus	Lactaire des saules
Lactarius	atlanticus		Bon		Lactaire des chênes verts
Lactarius	aurantiofulvus		J. Blum ex Bon	Lactarius aurantiacus	Lactaire fauve orangé
Lactarius	azonites		(Bull.) Fr.	Lactarius fuliginosus var. (fo.) albipe	Lactaire à pied blanc
Lactarius	azonites	fo. virgineus	(J.E. Lange) Verbeken		Forme blanche du Lactaire azonites
Lactarius	badiosanguineus		Kühner & Romagn.		Lactaire rouge sombre

Lactarius	blennius		Fr. nom. sanct..		Lactaire muqueux
Lactarius	blennius	fo. albidopallens	J.E. Lange		Forme pâle du Lactaire muqueux
Lactarius	blennius	var. viridis	(Schrad.) Quél.		Forme olivâtre du Lactaire muqueux
Lactarius	britannicus		D.A. Reid	Lactarius subsericatus	Lactaire soyeux
Lactarius	britannicus	fo. pseudofulvissimus	(Bon) Basso		Forme ressemblant à Lactarius fulvissimu
Lactarius	brunneoviolaceus		M.P. Christ.	Lactarius robertianus	Lactaire brun violet
Lactarius	camphoratus		(Bull.) Fr. nom. sanct.		Lactaire camphré
Lactarius	castanopus		Sarnari		Lactaire à pied velouté de brun
Lactarius	chrysorrhoeus		Fr.		Lactaire à lait jaunissant
Lactarius	circellatus		Fr.		Lactaire à petits cernes
Lactarius	cistophilus		Bon & Trimbach		Lactaire des cistes
Lactarius	citriolens		Pouzar		Lactaire à odeur de citron
Lactarius	controversus		Pers. nom. sanct.		Lactaire des peupliers
Lactarius	cyanopus		Basso		Lactaire à pied bleu
Lactarius	cyathuliformis		Bon		Lactaire petite coupe
Lactarius	decipiens		Quél.	Lactarius rubescens	Lactaire trompeur
Lactarius	deliciosus		(L.) Gray nom. sanct.		Lactaire délicieux
Lactarius	detrinatus		Gröger		Lactaire des épicéas
Lactarius	evosmus		Kühner & Romagn.		Lactaire à odeur de pomme
Lactarius	fascinans		Fr.		Lactaire fascinant
Lactarius	fennoscandicus		Verbeken & Vesterh.		Lactaire sanguin à chapeau gris
Lactarius	flavidus		Boud.	Lactarius aspideus var. flavidus	Lactaire jaune à lait violet
Lactarius	flavopalustris		Kytöv.		Lactaire des bouleaux à lait violet
Lactarius	flexuosus		(Pers.) Gray nom. sanct.		Lactaire flexueux
Lactarius	fluens		Boud.		Lactaire pisse-lait
Lactarius	fraxineus		Romagn.		Lactaire des frênes
Lactarius	fuliginosus		(Fr.) Fr		Lactaire fuligineux
Lactarius	fulvissimus		Romagn.		Lactaire fauve
Lactarius	glyciosmus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Lactaire à odeur de noix de coco
Lactarius	helodes		A. Favre & Guichard		Lactaire des marécages
Lactarius	helvus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Lactaire à odeur de chicorée
Lactarius	hepaticus		Plowright		Lactaire couleur de foie
Lactarius	hysginus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Lactaire cireux
Lactarius	ilicis		Sarnari		Lactaire des chênes verts
Lactarius	illyricus		Piltaver		Lactaire méridional
Lactarius	intermedius		(Krombh.) Berk. & Broome		Lactaire intermédiaire
Lactarius	lacunarum		Hora		Lactaire des bourbiers
Lactarius	leonis		Kytöv.		Lactaire couleur de lion
Lactarius	lepidotus		Hesler & A.H. Sm.		Lactaire squamuleux
Lactarius	lignyotus		Fr.		Lactaire couleur de suie
Lactarius	lilacinus		(Lasch) Fr. nom. sanct.		Lactaire lilacin
Lactarius	luridus		(Pers.) Gray nom. sanct.		Lactaire blafard
Lactarius	mairei		Malençon		Lactaire de Maire

Lactarius	mammosus		Fr.	Lactarius fuscus	Lactaire mamelonné à odeur de coco
Lactarius	mitissimus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Lactaire à lait très doux
Lactarius	musteus		Fr.		Lactaire pâle des tourbières
Lactarius	nanus		J. Favre		Lactaire nain
Lactarius	necator		(Bull.) Pers. nom. sanct.	Lactarius plumbeus - Lactarius turp	Lactaire plombé
Lactarius	obscuratus		(Lasch) Fr. nom. sanct.	Lactarius obscuratus var. radiatus	Lactaire obscur
Lactarius	omphaliformis		Romagn.		Lactaire fausse omphale
Lactarius	pallidus		Pers. nom. sanct.		Lactaire pâle
Lactarius	pycinus		Fr.		Lactaire enfumé
Lactarius	porninsis		Rolland		Lactaire des mélèzes
Lactarius	pseudouvidus		Kühner		Lactaire humide de la zone alpine
Lactarius	pterosporus		Romagn.		Lactaire à spores ailées
Lactarius	pubescens		Fr.		Lactaire pubescent
Lactarius	pyrogalus		(Bull.) Fr. nom. sanct.		Lactaire à lait brûlant
Lactarius	quieticolor		Romagn.	Lactarius deliciosus var. quieticolor	Lactaire gris orangé
Lactarius	quieticolor	var. hemicyaneus	(Romagn.) Basso		Lactaire quieticolor nuancé de bleu
Lactarius	quietus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Lactaire à odeur de punaise
Lactarius	repraesentaneus		Britzelm.		Lactaire remarquable
Lactarius	resimus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Lactaire incurvé
Lactarius	romagnesii		Bon		Lactaire de Romagnesi
Lactarius	roseozonatus		(H. Post.) Britzelm.		Lactaire zoné de rose
Lactarius	rostratus		Heilmann-Clausen	Lactarius cremor sensu auct.	Lactaire à odeur de lierre
Lactarius	rubrocinctus		Fr.		Lactaire à ceinture rouge
Lactarius	rubrozonatus		Lalli & Pacioni		Lactaire zoné de rouge
Lactarius	rufus		(Scop.) Fr. nom. sanct.		Lactaire roux
Lactarius	ruginosus		Romagn.		Lactaire à marge festonnée
Lactarius	salicis-herbaceae		Kühner		Lactaire des saules herbacés
Lactarius	salicis-reticulatae		Kühner		Lactaire des saules réticulés
Lactarius	salmonicolor		R. Heim & Leclair		Lactaire couleur saumon
Lactarius	sanguifluus		(Paulet) Fr.		Lactaire sanguin
Lactarius	scoticus		Berk. & Broome	Lactarius favrei - Lactarius pubesce	Lactaire du bouleau
Lactarius	scrobiculatus		Scop.) Fr. nom. sanct.		Lactaire scrobiculé
Lactarius	semisanguifluus		R. Heim & Leclair		Lactaire semi-sanguin
Lactarius	serifluus		(DC.) Fr. nom. sanct.	Lactarius cimicarius	Lactaire à lait séreux
Lactarius	sphagneti		(Fr.) Neuhoff		Lactaire des sphaignes
Lactarius	spinulosus		Quél.		Lactaire épineux
Lactarius	subcircellatus		Kühner	Lactarius circellatus var. alpicola	Lactaire proche de Lactarius circellatus
Lactarius	subdulcis		(Pers.) Gray nom. sanct.		Lactaire presque doux
Lactarius	subruginosus		Blum ex Bon		Lactaire ruguleux
Lactarius	subumbonatus		Lindgr.		Lactaire presque umboné
Lactarius	syringinus		Z. Schaeff.		Voisin de Lactarius vietus
Lactarius	tabidus		Fr.	Lactarius theiogalus sensu auct.	Lactaire chiffonné
Lactarius	tesquorum		Malençon		Lactaire des maquis

Lactarius	tormentosus		(Schaeff.) Pers. nom. sanct.		Lactaire à toisons
Lactarius	trivialis		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Lactaire trivial
Lactarius	tuomikoskii		Kytöv.		Lactaire de Tuomikoski
Lactarius	utilis		(Weinem.) Fr.		Lactaire utile
Lactarius	uvidus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Lactaire humide
Lactarius	vellereus	var. hometii	(Gillet) Boud.	Lactarius hometii	Lactaire velouté à latex virant au lilas
Lactarius	vietus		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Lactaire fané
Lactarius	vinosus		Quél.	Lactarius sanguifluus var. violaceus	Lactaire à latex vineux
Lactarius	violascens		(J. Otto) Fr. nom. sanct.	Lactarius uvidus var. violascens	Lactaire violascent
Lactarius	zonarioides		Kühner & Romagn.		Lactaire proche du Lactaire zoné
Lactarius	zonarius		(Bull.) Fr.		Lactaire zoné
Lactarius	zonarius	fo. scrobipes	(Kühner & Romagn.) Quadr.		Forme à pied scrobiculé de Lactarius zoné
Lactarius	zugazae		G. Moreno et coll.		Lactaire de Zugaza
Lactifluus	bertillonii		(Neuhoff ex Z. Schaeff.) Verbeke	Lactarius bertillonii - Lactarius vellereus	Lactaire de Bertillon
Lactifluus	brunneoviolascens		(Bon) Verbeken	Lactarius brunneoviolascens	Lactaire salissant
Lactifluus	glaucescens		(Crossl.) Verbeken	Lactarius glaucescens - Lactarius piperatus	Lactaire à lait verdissant
Lactifluus	oedematopus		(Scop.) Kuntze	Lactarius oedematopus □ Lactarius uvidus	Lactaire à pied renflé
Lactifluus	piperatus		(L.) Kuntze nom. sanct.	Lactarius piperatus	Lactaire poivré
Lactifluus	rugatus		(Kühner & Romagn.) Verbeken	Lactarius rugatus	Lactaire flamboyant
Lactifluus	subvolemus		Van de Putte & Verbeken		Proche de Lactarius volemus
Lactifluus	vellereus		(Fr.) Kuntze nom. sanct.	Lactarius vellereus	Lactaire velouté
Lactifluus	volemus		(Fr.) Kuntze nom. sanct.	Lactarius volemus	Lactaire à lait abondant (Vachotte)
Lactocollybia	variicystis		D.A. Reid & Eicker		Collybie à cystides différentes
Laetiporus	sulphureus		(Bull.) Murrill nom. sanct.	Polyporus sulphureus	Polypore soufré
Lanmaoa	fragrans		(Vittad.) Vizzini et coll.	Boletus fragrans	Bolet odorant
Lasiosphaeria	ovina		(Pers.) Ces. & de Not.		Laeosphaeria des brebis
Laxitextum	bicolor		(Pers.) Lentz	Stereum fuscum	Laxitextum bicolore
Leccinum	albestipitatum		Den Bakker & Noordel.	Leccinum aurantiacum sensu auct.	Bolet à pied orné de mèches blanches.
Leccinum	aurantiacum		(Bull.) Gray	Leccinum quercinum sensu auct.	Bolet orangé
Leccinum	avellaneum		(J. Blum) Bon	Boletus avellaneus	Bolet couleur noisette
Leccinum	brunneogriseolum		Lannoy & Estadès	Leccinum cyaneobasileucum var. brunneogriseolum	Bolet rude gris-brun
Leccinum	callitricum		Redeuilh		Bolet à chapeau écaillé
Leccinum	corsicum		(Rolland) Singer	Leccinum crocipodium var. corsicum	Bolet de Corse
Leccinum	crocipodium		(Letell.) Watling	Boletus tessellatus - Boletus rimosus	Bolet à pied jaune safran
Leccinum	cyanobasileucum		Lannoy & Estadès		Bolet blanc à base du pied bleue
Leccinum	duriusculum		(S. Schulz.) Singer	Boletus duriusculus	Bolet rude des trembles
Leccinum	fuscoalbum		(Sowerby) Lannoy & Estadès	Boletus fuscoalbus - Leccinum leucum	Bolet brun et blanc
Leccinum	holopus		(Rostk.) Watling	Boletus holopus	Bolet à long pied
Leccinum	lepidum		(H. Bouchet) Bon & Contu	Boletus lepidus - Leccinum crocipodium	Bolet des chênes verts
Leccinum	melaneum		(Smotl.) Pilát & Dermek	Leccinum scabrum var. melaneum □	Bolet raboteux sombre
Leccinum	molle		(Bon) Bon		Bolet mou
Leccinum	piceinum		Pilát & Dermek	Boletus piceinus	Bolet des épicéas
Leccinum	populinum		Korhonen		Bolet des peupliers

Leccinum	pseudoscabrum		(Kallenbach) Sutara	Boletus carpini - Leccinum carpini	Bolet des charmes
Leccinum	pulchrum		Lannoy & Estadès		Bolet panaché
Leccinum	scabrum		(Bull.) Gray nom. sanct.	Leccinum roseofractum - Boletus scabrum	Bolet rude
Leccinum	variicolor		Watling		Bolet ramoneur
Leccinum	versipelle		(Fr.) Snell	Leccinum testaceoscabrum	Bolet roux
Leccinum	versipelle	fo. flavescens	Lannoy & Estadès	Leccinum floccopus fo. flavescens	Forme jaunâtre de Leccinum versipelle
Leccinum	vulpinum		Watling	Boletus vulpinus	Bolet roux des pins
Lentinellus	castoreus		(Fr.) Kühner & Maire	Lentinus castoreus - Lentinellus ursinus	Lentin castor
Lentinellus	castoreus	fo. ochropallidus	(P.A. Moreau) R.H. Petersen	Lentinellus ursinus fo. ochropallidus	Forme ochre de Lentinellus castoreus
Lentinellus	cochleatus		(Pers.) P.Karst. nom. sanct.		Lentin en colimaçon
Lentinellus	cystidiosus		R.H. Petersen	Lentinellus omphalodes sensu auct.	Lentin non lignicole
Lentinellus	flabelliformis		(Bolton) S. Ito nom. sanct.	Lentinus flabelliformis	Lentin flabelliforme
Lentinellus	herbarum		(Fr.) P.A. Moreau et coll.	Lentinellus tridentinus fo. herbarum	Lentin des herbes
Lentinellus	inolens		(Konrad & Maubl.) Konrad & Maubl.	Lentinellus cochleatus var. inolens	Lentin en colimaçon inodore
Lentinellus	marcelianus		P.A. Moreau & P. Roux		Lentin sans pied
Lentinellus	micheneri		(Berk. & M.A. Curtis) Pegler	Lentinellus bisus - Lentinus micheneri	Lentin en forme d'omphale
Lentinellus	tridentinus		(Sacc. & P. Syd.) Singer	Lentinus tridentinus	Lentin du Trentin
Lentinellus	ursinus		(Fr.) Kühner nom. sanct.		Lentin couleur d'ours
Lentinellus	vulpinus		(Sowerby) Kühner & Maire nom. sanct.	Lentinus vulpinus	Lentin couleur de renard
Lentinula	edodes		(Berk.) Pegler		Shii-také
Lentinus	arcularius		(Batch) Zmitr.	Leucoporus arcularius - Polyporus arcularius	Polypore à pores losangiques
Lentinus	brumalis		(Pers.) Zmitr.	Leucoporus brumalis - Polyporus brumalis	Polypore hivernal
Lentinus	substrictus		(Bolton) Zmitr.	Polyporus ciliatus	Polypore à marge ciliée
Lentinus	tigrinus		(Bull.) Fr. nom. sanct.	Panus tigrinus - Pleurotus tigrinus	Lentin tigré
Lenzites	betulina		(L.) Fr.	Trametes betulina	Lenzite du bouleau
Lenzites	warnieri		Durieu & Mont.	Lenzites reichardtii - Trametes warnieri	Lenzite de Warnier
Leocarpus	fragilis		(Dicks.) Rostaf.		Leocarpus fragile
Leotia	lubrica		(Scop.) Pers. nom. sanct.		Leotie lubrique
Lepiota	acerina		Peck		Lépiote des érables
Lepiota	boudieri		Bres.	Lepiota fulvella - Lepiota helveola var. boudieri	Lépiote de Boudier
Lepiota	boudieri	var. alba	Kelderman		Variété blanche de Lépiote boudieri
Lepiota	brunneoincarnata		Chodat & C. Martin		Lépiote brun-rose
Lepiota	brunneoincarnata	fo. pallida	Bon & A. Caball.		Forme pâle de Lepiota brunneoincarnata
Lepiota	brunneoilacina		Bon & Boiffard		Lépiote brun lilas
Lepiota	castanea		Quél.	Lepiota ignipes	Lépiote couleur châtaigne
Lepiota	cingulum		Kelderman		Lépiote à bracelet
Lepiota	clypeolaria		(Bull.) P. Kumm. nom. sanct.		Lépiote en bouclier
Lepiota	clypeolaroides		Rea		Proche de Lepiota clypeolaria
Lepiota	coloratipes		Vizzini et coll.	Lepiota rufipes	Lépiote à pied roux
Lepiota	cortinarius		J.E. Lange		Lépiote cortinée
Lepiota	cristata		(Bolton) P. Kumm. nom. sanct.		Lépiote crêtée
Lepiota	cristata	var. felinoides	Bon	Lepiota felinoides - Lepiota subfelina	Proche de Lepiota felina
Lepiota	cristata	var. pallidior	Boud. ex Bon	Lepiota cristata fo. pallidior	Variété blanchâtre de Lepiota cristata

Lepiota	crustoides		Einhell		Proche de Lepiota cristata
Lepiota	cystophoroides		Joss. & Rioussset		Sosie de Cystolepiota cystophora
Lepiota	echinella		Quél. & Berna.	Lepiota setulosa	Lépiote à chapeau hérissé
Lepiota	erminea		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.	Lepiota alba - Lepiota clypeolaria var.	Lépiote blanche
Lepiota	farinolens		Bon & G. Rioussset		Lépiote à odeur farineuse
Lepiota	felina		(Pers.) P. Karst.		Lépiote féline
Lepiota	forquignonii		Quél.		Lépiote de Forquignon
Lepiota	fuscovinacea		F.H. Møller & J.E. Lange		Lépiote vineuse
Lepiota	grangei		(Eyre) Kühner	Lepiota ochraceocyanea	Lépiote à squames olivacées
Lepiota	griseovirens		Maire	Lepiota griseovirens var. obscura	Lépiote gris verdâtre
Lepiota	helveola		Bres.		Lépiote à écailles brunâtres
Lepiota	ignicolor		Bres.		Lépiote couleur de feu
Lepiota	ignivolvata		Bousset & Joss. ex Joss.		Lépiote à pied rougissant
Lepiota	kuehneri		Huijsman ex Hora		Lépiote de Kühner
Lepiota	latispora		(Kühner ex Wasser) Bon	Lepiota clypeolaria var. latispora	Lépiote à grandes spores
Lepiota	lepida		Guinb. & M. Bodin	Lepiota speciosa	Lépiote jolie
Lepiota	lilacea		Bres.		Lépiote lilas
Lepiota	lilacea	var. pallida	Bon, Migl. & Cherubini		Forme pâle de Lepiota lilacea
Lepiota	magnispora		Murrill	Lepiota ventriosospora	Lépiote à voile jaune
Lepiota	ochraceodisca		Bon	Lepiota alba fo. ochraceodisca	Lépiote blanche à disque ochracé
Lepiota	ochraceofulva		P.D. Orton	Lepiota cookei	Lépiote fauve ochracée
Lepiota	ochraceosulfurescens		Locq. ex Bon	Lepiota clypeolaria var. ochraceosul	Lépiote à pied jaunissant
Lepiota	oreadiformis		Velen.	Lepiota laevigata	Lépiote en forme de Marasmius oreades
Lepiota	pilodes		Vellinga & Huijser	Lepiota tomentella sensu auct.	Lépiote à écailles pointues
Lepiota	poliochloodes		Vellinga & Huijser		Lépiote à chapeau gris olive
Lepiota	pseudohelveola		Kühner ex Hora		Lépiote proche de Lepiota helveola
Lepiota	pyrochroa		Malençon		Lépiote aux couleurs vives
Lepiota	rhodorhiza		Romagn. & Locq. ex P.D. Orton	Lepiota setulosa var. rhodorhiza	Lépiote à rhizoïdes rouges
Lepiota	rocabrunae		Consiglio & Migliozzi	Lepiota pratensis	Forme écologique de Lepiota oreadiformis
Lepiota	severiana		Tiberi		Lépiote persillée
Lepiota	subalba		P.D. Orton		Lépiote presque blanche
Lepiota	subgracilis		Kühner	Lepiota kuehneriana - Lepiota clype	Lépiote de Kühner
Lepiota	subincarnata		J.E. Lange	Lepiota josserandii	Lépiote de Josserand
Lepiota	sublaevigata		Bon & Boiffard		Lépiote presque lisse
Lepiota	tomentella		J.E. Lange		Lépiote à chapeau tomenteux
Lepiota	ventriosospora	var. fulva	Bon		Variété fauve de Lepiota ventriosospora
Lepiota	wasseri		Bon	Lepiota subgracilis sensu Wasser	Lépiote de Wasser
Lepiota	xanthophylla		P.D. Orton		Lépiote à lames jaunes
Lepista	caespitosa		(Bres.) Singer	Rhodopaxillus caespitosus	Lépiste cespiteuse
Lepista	densifolia		(J. Favre) Singer & Cléménçon	Rhodopaxillus densifolius - Clitocyb	Lépiste à lames serrées
Lepista	glaucocana		(Bres.) Singer	Rhodopaxillus glaucocanus	Lépiste décolorée
Lepista	irina		(Fr.) H.E. Bigelow	Rhodopaxillus irinus	Lépiste à odeur d'iris
Lepista	irina	var. montana	Bon		Variété montagnarde de la Lépiste à odeur

Lepista	luscina		(Fr.) Singer nom. sanct.	Lepista panaeolus	Argouanne
Lepista	martiorum		(J. Favre) Bon	Clitocybe martiorum	Clitocybe des Marti
Lepista	nuda		(Bull.) Cooke nom. sanct.	Rhodopaxillus nudus	Pied bleu
Lepista	nuda	var. pruinosa	Poisy	Rhodopaxillus nudus var. pruinosa	Pied bleu à chapeau pruineux
Lepista	pseudoparilis		Enderle & Contu		Faux Rhodocybe parilis
Lepista	rickenii		Singer	Clitocybe rickenii	Lépiste de Ricken
Lepista	saeva		(Fr.) P.D. Orton	Rhodopaxillus personatus - Rhodop	Tricholome à pied violet
Lepista	sordida		(Schumach.) Singer nom. sanct.	Rhodopaxillus sordidus - Lepista nu	Lépiste sordide
Lepista	sordida	var. ianthina	(Bon) Bon		Variété de la Lépiste sordide sans tons vi
Lepista	sordida	var. lilacea	(Qué.) Bon		Variété violacé vif de Lepista sordida
Lepista	sordida	var. obscurata	(Bon) Bon		Variété sombre de Lepista sordida
Lepista	sordida	var. umbonata	(Bon) Bon		Variété de la Lépiste sordide à chapeau n
Lepista	tomentosa		M.M. Moser		Lépiste à chapeau tomenteux
Lepista	vernica		(Fr.) Bon	Clitocybe vernica	Clitocybe luisant
Leptoporus	mollis		(Pers.) Qué.	Polyporus mollis - Tyromyces mollis	Polypore tendre
Leratiomyces	ceres		(Cooke & Massee) Spooner & Bri	Psilocybe aurantiaca - Stropharia a	Strophaire orangé
Leratiomyces	magnivelaris		(Peck) Bridge & Spooner	Stropharia magnivelaris - Psilocybe	Strophaire à anneau ample
Leratiomyces	percevalii		(Berk. & Broome) Bridge & Spoor	Stropharia percevalii - Psilocybe pe	Strophaire de Perceval
Leratiomyces	squamosus		(Pers.) Bridge & Spooner nom. sa	Stropharia squamosa - Psilocybe s	Strophaire squamuleuse
Leratiomyces	squamosus	var. thraustus	(Schulzer) Bridge & Spooner	Psilocybe thrausta - Stropharia thra	Variété gracile de Leratiomyces squamos
Leucoagaricus	americanus		(Peck) Vellinga	Leucoagaricus bresadolae - Lepiota	Lépiote de Bresadola
Leucoagaricus	badhamii		(Berk. & Broome) Singer	Leucocoprinus badhamii - Lepiota b	Lépiote de Badham
Leucoagaricus	barssii		(Zeller) Vellinga	Leucoagaricus macrorrhizus - Lepio	Lépiote radicante
Leucoagaricus	brunneocingulatus		(P.D. Orton) Bon	Lepiota brunneocingulata	Lépiote à anneau bordé de brun
Leucoagaricus	cinerascens		(Qué.) Bon & Boiffard	Lepiota cinerascens - Leucocoprinu	Lépiote cendrée
Leucoagaricus	croceovelutinus		(Bon & Boiffard) Bon & Boiffard	Leucocoprinus croceovelutinus	Lépiote velouté de safran
Leucoagaricus	crystallifer		Vellinga	Sericeomyces crystallifer	Lépiote à cystides muriquées
Leucoagaricus	cygneoaffinis		(Pilát) P. Roux & Eyssart.	Sericeomyces cygneoaffinis - Lepio	Lépiote à chapeau blanc pur
Leucoagaricus	erioderma		(Malençon) Bon	Sericeomyces erioderma	Lépiote à chapeau laineux
Leucoagaricus	gauguei		Bon & Boiffard	Sericeomyces gauguei	Lépiote de Gaugué
Leucoagaricus	georginae		(W.G. Sm.) Candusso	Lepiota georginae - Leucocoprinus	Lépiote minuscule rougissante
Leucoagaricus	griseodiscus		(Bon) Bon & Migl.	Leucoagaricus fuligineodiffractus	Lépiote à disque grisâtre
Leucoagaricus	holosericeus		(Fr.) M.M. Moser	Lepiota holosericea - Leucocoprinus	Lépiote entièrement soyeuse
Leucoagaricus	ianthinosquamulosus		Guinb.		Lépiote à écailles violettes
Leucoagaricus	idae-fragum		Guinb., Boisselet & Dupuy	Lepiota decorata (synonyme probat	Lépiote framboise
Leucoagaricus	ionidicolor		Bellu & Lanzoni		Lépiote violacée
Leucoagaricus	leucothites		(Vittad.) Wasser	Lepiota pudica - Lepiota naucina	Lépiote pudique
Leucoagaricus	leucothites	var. carneifolius	(Gillet) Wasser	Leucoagaricus carneifolius - Lepiota	Lépiote à lames roses
Leucoagaricus	leucothites	var. subcretaceus	(Bon) P. Roux & G. Garcia	Leucoagaricus subcretaceus	Variété écailleuse de la Lépiote pudique
Leucoagaricus	littoralis		(Menier) Bon & Boiffard	Lepiota littoralis	Lépiote du littoral
Leucoagaricus	marriagei		D.A. Reid) Bon	Lepiota roseolivida (probable) - Lep	Lépiote à chapeau pourpre
Leucoagaricus	medioflavoides		Bon	Sericeomyces medioflavoides	Lépiote à disque jaune
Leucoagaricus	melanotrichus		(Malençon & Bertault) Trimbach	Lepiota melanotricha	Lépiote à poils noirs

Leucoagaricus	meleagris		(Sowerby) Singer	Lepiota meleagris - Leucocoprinus	Lépiote pintade
Leucoagaricus	nympharum		(Kalchbr.) Bon	Macrolepiota puellaris - Lepiota nym	Lépiote des nymphes
Leucoagaricus	olgae		(Velen.) M.M. Moser	Lepiota olgae - Leucocoprinus olga	Lépiote d'Olga
Leucoagaricus	pilatianus		(Demoulin) Bon & Boiffard	Lepiota pilatiana - Leucocoprinus pi	Lépiote de Pilat
Leucoagaricus	purpureorimosus		Bon & Boiffard		Lépiote pourprée
Leucoagaricus	serenus		(Fr.) Bon & Boiffard	Lepiota serena - Sericeomyces ser	Lépiote sereine
Leucoagaricus	sericatellus		(Malençon) Bon	Sericeomyces sericatellus - Lepiota	Lépiote à chapeau soyeux
Leucoagaricus	sericifer		(Locq.) Vellinga	Lepiota sericata - Leucocoprinus se	Lépiote à chapeau soyeux-méchuleux
Leucoagaricus	sublittoralis		(Hora) Singer	Lepiota sublittoralis - Leucocoprinus	Lépiote des régions littorales
Leucoagaricus	subvolvatus		(Malençon & Bertault) Bon	Lepiota subvolvata - Sericeomyces	Lépiote à bulbe volvacé
Leucoagaricus	tener		(P.D. Orton) Bon	Lepiota tenera	Lépiote délicate
Leucoagaricus	wichanskyi		(Pilát) Bon & Boiffard	Lepiota wichanskyi	Lépiote de Wichansky
Leucocoprinus	aureofloccosus		(Henn.) Bon	Lepiota aureofloccosa	Lépiote ornée de flocons dorés
Leucocoprinus	birnbaumii		(Corda) Singer	Leucocoprinus flos-sulfuris □ Lepiota	Lépiote jaune
Leucocoprinus	brebissonii		(Godey) Locq.	Lepiota brebissonii	Lépiote de Brebisson
Leucocoprinus	cepistipes		(Sowerby) Pat. nom. sanct.	Leucocoprinus cepaestipes - Lepiot	Lépiote à pied en forme d'oignon
Leucocoprinus	cretatus		Locq. ex Lanzoni		Lépiote couleur craie
Leucocoprinus	ianthinus		(Cooke) Locq.	Leucocoprinus lilacinogranulosus □	Lépiote violacée des pots de fleurs
Leucocoprinus	medioflavus		(Boud.) Bon	Lepiota medioflava - Leucoagaricus	Lépiote à centre jaune
Leucocoprinus	straminellus		(Bagl.) Narducci & Caroti	Leucocoprinus denudatus - Lepiota	Lépiote couleur paille
Leucocortinarius	bulbiger		(Alb. & Schwein.) Singer nom. sanct.		Faux cortinaire bulbeux
Leucocybe	candicans		(Pers.) Vizzini et coll.	Clitocybe candicans	Clitocybe blanc
Leucocybe	connatum		(Schumach.) Vizzini et coll.	Clitocybe connata - Lyophyllum con	Clitocybe en touffes
Leucogyrophana	mollusca		(Fr.) Pouzar	Merulius molluscus	Leucogyrophana méruloïde
Leucogyrophana	pseudomollusca		(Parm.) Parm.	Merulius pseudomollucus	Proche de Leucogyrophana mollusca
Leucogyrophana	romellii		GINNS	Serpula romellii	Leucogyrophana de Romell
Leucoinocybe	lenta		(Maire) Singer	Clitocybula lenta - Collybia lenta	Collybie des eucalyptus
Leucopaxillus	alboalutaceus		(F.H. Møller & Jul. Schäff.) F.H. M	Leucopaxillus amarus fo. alboaluta	Leucopaxille blanc et ocre
Leucopaxillus	compactus		(Fr.) Neuhoff	Leucopaxillus tricolor	Leucopaxille tricolore
Leucopaxillus	gentianeus		(Qué.) Kotlaba	Leucopaxillus amarus	Leucopaxille amer
Leucopaxillus	monticola		(Singer & A.H. Sm.) Bon		Leucopaxille des montagnes
Leucopaxillus	paradoxus		(Costantin & Dufour) Bours.	Leucopaxillus albissimus - Leucopa	Leucopaxille paradoxal
Leucopaxillus	paradoxus	var. cutedructa	(Noordel.) Vizzini	Leucopaxillus cutedructus □ Leucopa	Leucopaxille paradoxal à chapeau craque
Leucopaxillus	phaeopus		(J. Favre & Poluzzi) Bon	Leucopaxillus amarus fo. phaeopus	Leucopaxille à pied sombre
Leucopholiota	decorosa		(Peck) O.K. Mill. T.J. Yolk & Bess	Floccularia decorosa - Lepiota ligni	Armillaire décorative
Lichenomphalia	alpina		(Britzelm.) Redhead et coll.	Omphalina alpina - Gerronema alpi	Omphale alpine
Lichenomphalia	cinereispinula		Neville & Fouchier		Omphale à épines grises
Lichenomphalia	grisella		(P.Karst.) Readhead et coll.	Omphalia grisella	Omphale grisâtre
Lichenomphalia	hudsoniana		(H.S. Jeen) Redhead et coll.	Omphalina hudsoniana - Gerronem	Omphale de Hudson
Lichenomphalia	meridionalis		(Contu & La Rocca) P.A. Moreau	Omphalina meridionalis	Omphale méridionale
Lichenomphalia	pararustica		(Cléménçon) Elborne	Omphalina pararustica - Phytoconis	Omphale plutôt rustique
Lichenomphalia	umbellifera		(L.) Redhead et coll. nom. sanct.	Omphalina umbellifera - Omphalina	Omphale lichenisée
Lichenomphalia	velutina		(Qué.) Redhead et coll.	Omphalina velutina - Phytoconis ve	Omphale veloutée

Limacella	delicata		(Fr.) Konrad & Maubl.		Limacelle délicate
Limacella	furnacea		(Letell.) E.J. Gilbert	Limacella grisea - Limacella subfurn	Limacelle brun-noir
Limacella	glioderma		(Fr.) Maire		Limacelle gluante
Limacella	guttata		(Pers.) Konrad & Maubl. nom. sar	Limacella lenticularis	Limacelle tachée
Limacella	illinita		(Fr.) Murrill nom. sanct.		Limacelle baveuse
Limacella	illinita	fo. ochracea	(Fr. ex E.J. Gilbert) Konrad & Maubl.		Forme à chapeau ocracé de Limacelle illi
Limacella	illinita	var. rubescens	H.V. Smith		Variété rougissante de Limacella illinita
Limacella	ochraceorosea		(Béguet & Bon) Neville & Poumar	Limacella illinita var. ochraceorosea	Limacelle rose ocracé
Limacella	vinosorubescens		Furrer-Ziogas	Limacella delicata var. vinosorubes	Limacelle vineuse
Lopharia	spadicea		(Fr.) Boidin	Porostereum spadiceum	Lophaire couleur de dattes
Loreleia	marchantiae		(Singer & Cléménçon) Redhead &	Gerronema marchantiae - Omphalir	Omphale des hépatiques
Loreleia	postii		(Fr.) Redhead et coll.	Gerronema postii - Omphalina post	Omphale de Von Post
Loweomyces	wynnei (ou wynneae)		(Berk. & Broome) Jülich	Polyporus wynnei - Leptoporus wyn	Polypore de Wynne
Lycogala	conicum		Pers.		Lycogale conique
Lycogala	epidendrum		(J.C. Buxb. ex L.) Fr.		Lycogale du bois
Lycogala	flavofuscum		(Ehrenb.) Rostaf.		Lycogale brun-jaune
Lycoperdon	caudatum		J. Schröt.	Lycoperdon pedicellatum	Vesse de loup à spores pédicellées
Lycoperdon	decipiens		Durieu & Mont.		Vesse de loup trompeuse
Lycoperdon	echinatum		Pers. nom. sanct..	Lycoperdon gemmatum var. echina	Vesse de loup hérisson
Lycoperdon	lividum		Pers.	Lycoperdon spadiceum	Vesse de loup livide
Lycoperdon	mammiforme		Pers. nom. sanct.	Lycoperdon mammaeforme	Vesse de loup voilée
Lycoperdon	molle		Pers. nom. sanct.		Vesse de loup molle
Lycoperdon	nigrescens		Pers.	Lycoperdon foetidum	Vesse de loup noircissant
Lycoperdon	norvegicum		Demoulin		Vesse de loup de Norvège
Lycoperdon	perlatum		Pers. nom. sanct.	Lycoperdon gemmatum	Vesse de loup perlée
Lycoperdon	radicatum		Durieu & Mont.	Bovistella radicata - Bovista radicat	Vesse de loup radicante
Lycoperdon	umbrinum		Pers. nom. sanct.		Vesse de loup brun d'ombre
Lyophyllum	admissum		(Britzelm.) Consiglio & Contu	Tephrocybe admissa	Lyophylle reconnu
Lyophyllum	aemiliae		Consiglio		Lyophylle dédié à Emilia
Lyophyllum	amariusculum		Cléménçon		Lyophylle amer
Lyophyllum	ambustum		(Fr.) Singer	Tephrocybe ambusta	Lyophylle des sols brûlés
Lyophyllum	anthracophyllum		(Lasch) M. Lange & Sivertsen	Tephrocybe anthracophyla - Lyophy	Lyophylle des charbonnières
Lyophyllum	atratum		(Fr.) Singer nom. sanct.	Tephrocybe atrata	Lyophylle noirâtre
Lyophyllum	caerulescens		Cléménçon		Lyophylle bleuissant
Lyophyllum	calabrum		Lavorato & Contu		Lyophylle de Calabre
Lyophyllum	conocephalum		(Karst.) Cléménçon		Lyophylle à chapeau conique
Lyophyllum	decastes		(Fr.) Singer nom. sanct.	Lyophyllum aggregatum - Tricholom	Lyophylle aggrégé
Lyophyllum	decastes	var. loricatum	(Fr.) Kühner	Lyophyllum loricatum	Lyophylle cartilagineux
Lyophyllum	deliberatum		(Britzelm.) Kreisel	Lyophyllum infumatum	Lyophylle enfumé
Lyophyllum	eustygium		(Cooke) Cléménçon		Lyophylle blanc grisâtre
Lyophyllum	favrei		(R. Haller & R. Haller) R. Haller &	Calocybe favrei	Lyophylle de Favre
Lyophyllum	fumosum		(Pers.) P.D. Orton nom. sanct.	Lyophyllum conglobatum	Lyophylle cendré
Lyophyllum	leucophaeatum		(P. Karst.) P. Karst.		Lyophylle noircissant

Lyophyllum	littorale		(Ballero & Contu) Contu		Lyophylle des dunes
Lyophyllum	maas-gesterani		Clémençon & Winterhoff		Lyophylle de Maas-Geestaranus
Lyophyllum	maleolens		Melis & Contu		Lyophylle malodorant
Lyophyllum	ochraceum		(R. Haller Aar) Schwöbel & Reutte	Calocybe ochracea - Lyophyllum fa	Lyophylle ochracé
Lyophyllum	onychinum		(Fr.) Kühner & Romagn. ex Contu	Calocybe onychina - Rugosomyces	Lyophylle pourpre et or
Lyophyllum	osmophorum		(E.J. Gilbert) E. Ludwig	Tephrocybe osmophora	Lyophylle odorant
Lyophyllum	paelochroum		Clémençon	Lyophyllum immundum sensu auct.	Lyophylle de couleur argile
Lyophyllum	pseudosinuatum		Consiglio, Contu & Saar	Lyophyllum crassipodium	Lyophylle rappelant Entoloma sinuatum
Lyophyllum	rancidum		(Fr.) Singer nom. sanct.	Tephrocybe rancida	Lyophylle rance
Lyophyllum	rancidum	var. griseocaerulea	Bon		Lyophile rance aux couleurs gris-bleu
Lyophyllum	rhopalopodium		Clémençon		Lyophylle à pied obèse
Lyophyllum	scobis		Metrod ex Contu	Tephrocybe scobis	Lyophylle de la sciure
Lyophyllum	semitale		(Fr.) Kühner nom. sanct.		Lyophylle des sentiers
Lyophyllum	semitale	var. intermedium	Romagn.		Variété méridionale de Lyophyllum semitale
Lyophyllum	subglobisporum		Consiglio & Contu	Lyophyllum ovisporum	Lyophylle à spores presque globuleuses
Lyophyllum	transforme		(Britzelm.) Singer	Lyophyllum trigonosporum	Lyophylle à spores triangulaires
Macrocyttidia	cucumis		(Pers.) Jossierand		Collybie à odeur de concombre
Macrocyttidia	cucumis	fo. minor	Joss.	Macrocyttidia cucumis var. latifolia	Forme très petite de Macrocyttidia cucumis
Macrolepiota	affinis		(Velen.) Bon	Lepiota affinis	Lépiote à petites écailles
Macrolepiota	excoriata		(Schaeff.) Wasser nom. sanct.	Lepiota excoriata - Macrolepiota pro	Lépiote excoriée
Macrolepiota	fuligineosquarrosa		Malençon	Lepiota fuligineosquarrosa	Lépiote à squames fuligineuses
Macrolepiota	mastoidea		(Fr.) Singer nom. sanct.	Macrolepiota gracilentia - Macrolepi	Lépiote mamelonnée
Macrolepiota	phaeodisca		Bellu		Lépiote à disque brun noirâtre
Macrolepiota	procera		(Scop.) Singer nom. sanct.	Lepiota procera	Lépiote élevée (Coulemelle)
Macrolepiota	procera	var. fuliginosa	(Barla) Bellu & Lanzoni	Macrolepiota fuliginosa et procera f	Lépiote fuligineuse
Macrolepiota	procera	var. permixta	(Barla) Candusso	Macrolepiota permixta - Lepiota per	Variété pourpre de la Lépiote élevée
Macrolepiota	procera	var. pseudoolivascens	Bellu & Lanzoni		Lépiote verdissante
Macrotyphula	contorta		(Holmsk.) Rauschert	Clavaria contorta - Macrotyphula fis	Clavaire tordue
Macrotyphula	fistulosa		(Holmsk.) R.H. Petersen	Clavaria fistulosa - Typhula fistulosa	Clavaire fistuleuse
Marasmiellus	candidus		(Bolton) Singer	Marasmius candidus	Marasme blanc
Marasmiellus	omphaliformis		(Kühner) Noordel.	Marasmius omphaliformis	Marasme en forme d'Omphale
Marasmiellus	phaeomarasmioides		G. Moreno et coll.		Marasme ressemblant à un Phaeomarasmi
Marasmiellus	ramealis		(Bull.) Singer nom. sanct.	Marasmius ramealis - Micromphale	Marasme des rameaux
Marasmiellus	tricolor		(Alb. & Schwein.) Singer	Marasmius tricolor - Micromphale tr	Marasme tricolore
Marasmiellus	vaillantii		(Pers.) Singer nom. sanct.	Marasmius vaillantii	Marasme de Vaillant
Marasmiellus	virgatoctus		Robich, Estève-Rav. & G. Moreno		Marasme à chapeau vergeté
Marasmius	anomalus		Lasch	Marasmius epodius - Marasmius litt	Marasme anormal
Marasmius	bulliardii		Quél.		Marasme de Bulliard
Marasmius	buxi		Fr.		Marasme du buis
Marasmius	cespitem		Quél.	Marasmius pseudoglobularis	Marasme des pelouses
Marasmius	cohaerens		(Pers.) Cooke & Quél. nom. sanct.		Marasme à pied corné
Marasmius	collinus		(Scop.) Singer nom. sanct.	Collybia collina	Marasme des collines
Marasmius	curreyi		Berk. & Broome	Marasmius graminum	Marasme des graminées

Marasmius	epiphyllodes		(Rea) Sacc. & Trott.	Marasmius hederæ	Marasme du lierre
Marasmius	epiphyllus		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Marasmius tenuiparietalis	Marasme des feuilles
Marasmius	favrei		Antonin.	Marasmius tremulae sensu auct.	Marasme des trembles
Marasmius	hellebori-corsici		Romagn.		Marasme de l'hellébore de Corse
Marasmius	hudsonii		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Marasmius pilosus	Marasme poilu
Marasmius	mediterraneus		Corriol		Marasme méditerranéen
Marasmius	oreades		(Bolton) Fr. nom. sanct.		Marasme des oréades
Marasmius	rotula		(Scop.) Fr. nom. sanct.		Marasme petite roue
Marasmius	torquescens		Quél.	Marasmius lupuletorum sensu auct.	Marasme à pied tordu
Marasmius	ventalloi		Singer	Marasmius anomalus fo. ventalloi	Marasme à pied jaune verdâtre
Marasmius	wettsteinii		Sacc. & Syd.	Marasmius bulliardii fo. acicula	Marasme de Wettstein
Marasmius	wynneae		Berk. & Broome	Marasmius globularis sensu auct. □	Marasme à chapeau globuleux
Megacollybia	platyphylla		(Pers.) Kotl. & Pouzar nom. sanct.	Collybia platyphylla - Gymnopus pla	Collybie à larges lamelles
Melanogaster	tuberiformis		Corda		Melanogaster en forme de truffe
Melanogaster	variegatus		(Vittad.) Tul. & C. Tul.		Melanogaster tacheté
Melanoleuca	adstringens		(Pers.) Konrad		Melanoleuca de saveur astringente
Melanoleuca	arcuata		(Bull.) Singer nom. sanct.		Melanoleuca à lames arquées
Melanoleuca	brevipes		(Bull.) Pat.		Melanoleuca à pied court
Melanoleuca	cinereifolia		(Bon) Bon	Melanoleuca strictipes var. cinereifol	Melanoleuca à lames cendrées
Melanoleuca	cognata		(Fr.) Konrad & Maubl.		Melanoleuca reconnaissable
Melanoleuca	friesii		(Bres.) Bon	Melanoleuca polioleuca var. friesii	Melanoleuca de Fries
Melanoleuca	graminicola		(Velen.) Kühner & Maire.		Melanoleuca des herbages
Melanoleuca	grammopodia		(Bull.) Pat. nom. sanct.		Melanoleuca à pied rayé
Melanoleuca	iris		Kühner	Melanoleuca excissa var. (et fo.) ir	Melanoleuca parfumé
Melanoleuca	kuehneri		Bon	Melanoleuca excissa sensu Kühne	Melanoleuca de Kühner
Melanoleuca	leucophylloides		(Bon) Bon	Melanoleuca rasilis var. leucophyllo	Melanoleuca à lames blanches
Melanoleuca	melaleuca		(Pers.) Murrill nom. sanct.	Melanoleuca vulgaris	Mélanoleuca noir et blanc
Melanoleuca	polioleuca		(Fr.) Kühner & Maire nom. sanct.		Melanoleuca gris et blanc
Melanoleuca	strictipes		(P. Karst.) Jul. Schäff.	Melanoleuca evenosa, subalpina, k	Melanoleuca à pied étroit
Melanoleuca	stridula		(Fr.) Singer		Melanoleuca à pied strié
Melanoleuca	subbrevipes		Métrod ex Bon	Melanoleuca grammopodia var. (et	Proche de Melanoleuca brevipes
Melanoleuca	substrictipes		Kühner		Melanoleuca à pied mince
Melanoleuca	verrucipes		(Fr.) Singer		Melanoleuca à pied squamuleux
Melanophyllum	eyrei		(Massee) Singer	Lepiota eyrei	Lépiote à lames vertes
Melanophyllum	haemospermum		(Bull.) Kreisel nom. sanct.	Lepiota haemosperma - Lepiota e	Lépiote à lames rouges
Melastiza	cornubiensis		(Berk. & Broome) Moravec	Melastiza chateri - Peziza cornubie	Pézize vermillon
Melogramma	campylosporium		Fr.	Melogramma bulliardii - Melogramm	Melogramme à spores arquées
Melogramma	spiniferum		(Wallr.) De Not.		Mélogramme en forme de croûte
Meotomyces	dissimulans		(Berk. & Broome) Vizzini	Phaeogalera dissimulans - Phaeoga	Pholiote à pied renflé
Meripilus	giganteus		(Pers.) P. Karst. nom. sanct.	Polyporus frondosus - Polyporus gig	Polypore géant
Meruliopsis	corium		(Fr.) Ginns	Byssomerulius corium - Merulius pa	Mérule coriace
Merulius	tremellosus		Fr.		Mérule tremblante
Microglossum	viride		(Pers.) Gillet	Geoglossum viride	Microglosse vert

Mitrlula	paludosa		Fr.		Mitrlule des marais
Mollisia	cinerea		(Batsch) P. Karst.	Peziza cinerea	Mollisie cendrée
Morchella	elata		Fr.	Morchella deliciosa - Morchella cost	Morille conique
Morchella	esculenta		(L.) Pers. nom. sanct.	Morchella rotunda - Morchella vulga	Morille blonde
Morchella	esculenta	var. crassipes	Krombh.	Morchella crassipes	Variété à gros pied de Morchella esculent
Morchella	semilibera		DC. nom. sanct.	Mitrophora semilibera	Morillon - Mitrophore hybride
Morganella	pyriformis		(Fr.) Pat.	Lycoperdon pyriforme - Apioperdon	Vesse de loup en forme de poire
Morganella	subincarnata		(Peck) Kreisel	Lycoperdon subincarnatum	Vesse de loup nuancée d'incarnat
Mucidula	mucida		(Schrad.) Pat. nom. sanct.	Oudemansiella mucida - Collybia m	Collybie visqueuse
Mutinus	caninus		(Huds.) Fr. nom. sanct.		Satyre du chien
Mutinus	elegans		(Mont.) E. Fisch		Phalle élégant
Mutinus	ravenelii		(Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch		Phalle de Ravenel
Mycena	abramsii		(Murrill) Murrill	Mycena praecox	Mycène printanière
Mycena	acicula		(Schaeff.) P. Kumm. nom. sanct.	Hemimycena acicula	Mycène en aiguille
Mycena	aciculata		(A.H. Sm.) Desjardin & E. Horak	Mycena codoniceps var. aciculata	Mycène à chapeau hérissé de poils
Mycena	aetites		(Fr.) Quél.		Mycène des pelouses
Mycena	agrestis		Aronsen & Maas Geest.		Mycène champêtre
Mycena	albidolilacea		Kühner & Maire		Mycène à chapeau rose-lilacin
Mycena	aleuriosma		J. Favre		Mycène à odeur de farine
Mycena	algeriensis		Maire		Mycène d'Algérie
Mycena	amicta		(Fr.) Quél. nom. sanct.	Mycena iris	Mycène iris
Mycena	arcangeliana		Bres.	Mycena oortiana	Mycène jaune olive
Mycena	aurantiomarginata		(Fr.) Quél. nom. sanct.	Mycena elegans sensu auct.	Mycène à arête des lames orange
Mycena	belliae		(Johnst.) P.D. Orton	Mycena belliarum	Mycène de Belli
Mycena	bresadolana		Robich & Neville		Mycène de Bresadola
Mycena	brunneomarginata		Robich		Mycène à lames bordées de brun
Mycena	bulbosa		(Cejp) Kühner		Mycène bulbeuse
Mycena	capillaripes		Peck	Mycena langei	Mycène à pied grêle
Mycena	capillaris		(Schumach.) Kühner nom. sanct.		Mycène à pied filiforme
Mycena	chlorantha		(Fr.) P. Kumm.		Mycène verdâtre
Mycena	chlorinosma		Singer		Mycène à odeur de chlore
Mycena	cinerella		(P. Karst.) P. Karst.		Mycène cendrée
Mycena	citrinomarginata		Gillet	Mycena avenacea var. citrinomargin	Mycène à lames bordées de jaune citron
Mycena	clavicularis		(Fr.) Gillet nom. sanct.		Mycène clavulaire
Mycena	clavularis		(Batsch) Saccardo		Mycène en forme de clou
Mycena	concolor		(J.E. Lange) Kühner		Mycène concolore
Mycena	corynephora		Maas Geest.		Mycène farineuse
Mycena	crocata		(Schrad.) P. Kumm. nom. sanct.		Mycène à latex safran
Mycena	cupressina		Antonin & Maas Geest.		Mycène des cyprès
Mycena	cyanorrhiza		Quél.		Mycène à base bleue
Mycena	diosma		G. Krieglst. & Schwöbel		Mycène à deux odeurs
Mycena	discopus		(Lév.) Quél.		Mycène des noisettes
Mycena	dura		Mass. Geest. & Hauskn.		Mycène robuste

Mycena	epipterygia		(Scop.) Gray nom. sanct.	Prunulus epipterygius	Mycène des fougères
Mycena	epipterygia	var. badiceps	M. Lange		Variété à chapeau sombre de Mycena ep
Mycena	epipterygia	var. candida	(Weinm.) Bon & P. Roux		Variété blanche de Mycena epipterygia
Mycena	epipterygia	var. epipterygioides	(A. Pearson) Kühner	Mycena epipterygioides	Variété proche de Mycena epipterygioides
Mycena	epipterygia	var. splendidipes	(Peck) Maas Geest.	Mycena splendidipes	Mycène à pied jaune éclatant
Mycena	epipterygia	var. viscosa	(Maire) Ricken	Mycena viscosa	Mycène visqueux taché de rouge
Mycena	erubescens		höhn.	Mycena fellea	Mycène amère
Mycena	fagetorum		(Fr.) Gillet		Mycène des feuilles de hêtres
Mycena	filopes		(Bull.) P. Kumm. nom. sanct.	Mycena iodiolens	Mycène à pied filiforme
Mycena	flavescens		Velen.		Mycène à lames bordées de jaune
Mycena	floridula		(Fr.) Quél.		Mycène florissante
Mycena	flos-nivium		Kühner	Mycena occidentalis sensu auct.	Mycène fleur des neiges
Mycena	galericulata		(Scop.) Gray nom. sanct.		Mycène en casque
Mycena	galopus		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.	Mycena galopoda	Mycène à lait blanc
Mycena	galopus	var. ampelodesmae	Kühner & Maire		Forme méridionale de Mycena galopus
Mycena	galopus	var. candida	J.E. Lange		Variété blanche de Mycena galopus
Mycena	galopus	var. leucogala	(Cooke) J.E. Lange	Mycena leucopoda - Mycena galop	Variété noire de Mycena galopus
Mycena	haematopus		(Pers.) Kühner nom. sanct.	Mycena haematopoda	Mycène à latex rouge
Mycena	inclinata		(Fr.) Quél.		Mycène incliné
Mycena	inclinata	fo. albopilea	Derbsch et coll.		Forme à chapeau blanc de Mycena inclin
Mycena	juniperina		Aronsen		Mycène des genévriers
Mycena	laevigata		Gillet	Mycena galericulata var. laevigata	Mycène à chapeau lisse
Mycena	lammensis		Harmaja		Mycène proche de Mycena pelianthina
Mycena	latifolia		(Peck) A.H. Sm.		Mycène à lames larges
Mycena	leptocephala		(Pers.) Gillet nom. sanct.	Mycena alcalina sensu auct.	Mycène à chair mince
Mycena	luteovariegata		Bugge Harder & Laessoe		Mycène à chapeau jaune bordé de rouge
Mycena	maculata		P. Karst.		Mycène tachée
Mycena	megaspora		Kauffman & A.H. Sm.	Mycena uracea	Mycène à grandes spores
Mycena	melligena		(Berk. & Cooke) Sacc.		Mycène corticole
Mycena	metata		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Mycène à chapeau conique
Mycena	mirata		(Peck) Sacc.		Mycène mignonne
Mycena	moseri		Robich & Carassal		Mycène de Moser
Mycena	mucor		(Batsch) Quél. nom. sanct.		Mycène des feuilles de chênes
Mycena	niveipes		(Murrill) Murrill		Mycène à pied satiné
Mycena	nucicola		Huijsman		Mycène des cupules de noisettes
Mycena	oligophylla		Aronsen & Maas Geest.		Mycène à lames espacées
Mycena	olivaceomarginata		(Masse) Masse	Mycena avenacea sensu auct. □ My	Mycène à lames bordées d'olivacé
Mycena	olivaceomarginata	fo. contraria	(Arnolds) Maas Geest.	Mycena olivaceomarginata var. con	Forme colorée de Mycena olivaceomargir
Mycena	olivaceomarginata	fo. roseofusca	(Kühner) Maas Geest.	Mycena roseofusca. □ Mycena oliva	Forme brun rosâtre de □ Mycena olivaceo
Mycena	parca		Aronsen		Mycène des genévriers
Mycena	parvocystidiosa		Robich		Mycène proche de Phloeomana hiemalis
Mycena	pearsoniana		Dennis ex Singer		Mycène de Pearson
Mycena	pelianthina		(Fr.) Quél. nom. sanct.	Prunulus pelianthinus	Mycène à lames bordées de pourpre

Mycena	plumipes		(Kalchbr.) P.A. Moreau	Mycena strobilicola	Mycène des cônes d'épicéas
Mycena	polyadelpa		(Lasch) Kühner		Mycène minuscule
Mycena	polygramma		(Bull.) Gray nom. sanct.		Mycène à pied strié
Mycena	polygramma	fo. candida	J.E. Lange		Forme blanche de Mycena polygramma
Mycena	polygramma	fo. pumila	J.E. Lange		Forme miniature de Mycena polygramma
Mycena	pseudocorticola		Kühner		Mycène corticole bleue
Mycena	pseudocyanorhiza		Robich		Mycène ressemblant à Mycena cyanorrhiza
Mycena	pseudoinclinata		A.H. Sm.		Mycène ressemblant à Mycena inclinata
Mycena	pseudopicta		(J.E. Lange) Kühner		Fausse Mycène picta
Mycena	pterigena		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Mycène des fougères
Mycena	pura		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.	Prunulus purus	Mycène pur
Mycena	pura	fo. alba	(Gillet) Kühner	Mycena pura var. alba	Forme blanche de Mycena pura
Mycena	pura	fo. ianthina	(Gillet) Maas Geest.	Mycena pura var. ianthina	Forme bleue de Mycena pura
Mycena	pura	fo. lutea	(Gillet) Kühner	Mycena pura var. lutea	Forme à chapeau jaune de Mycena pura
Mycena	pura	fo. multicolor	(Bres.) Kühner	Mycena pura var. multicolor	Forme multicolore de Mycena pura
Mycena	purpureofusca		(Peck) Sacc.		Mycène pourpre foncé
Mycena	querciramuli		Robich		Mycène des branchettes de chênes
Mycena	quercus-ilicis		Kühner		Mycène du chêne vert
Mycena	renati		Quél.	Mycena flavipes	Mycène à pied jaune
Mycena	rhenana		Maas Geest. & Winterhoff		Mycène rhénane
Mycena	riparia		Maas Geest.		Mycène des rives
Mycena	romagnesiana		Maas Geest.	Mycena rugulosiceps sensu Romagnoli	Mycène de Romagnoli
Mycena	rosea		Gramberg	Mycena pura fo. et var. rosea	Mycène rose
Mycena	rosea	fo. candida	Robich		Forme entièrement blanche de Mycena rosea
Mycena	rosella		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.	Mycena roseola	Mycène rosâtre
Mycena	rubromarginata		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Mycène à lames bordées de pourpre
Mycena	sanguinolenta		(Alb. & Schwein.) P. Kumm. nom. sanct.		Mycène sanguinolente
Mycena	schildiana		Maas Geest.		Mycène dédiée à Schild
Mycena	seynii		Quél.		Mycène de De seynes
Mycena	silvae-nigrae		Maas Geest. & Schwöbel	Mycena alcalina sensu auct.	Mycène de la forêt noire
Mycena	sororia		Perreau, Boisselier & Lambourdière		Mycène très proche de Mycena rosea
Mycena	speirea	fo. camptophylla	(Berk.) Kühner		Forme à pied jaune de Phloeomana speirea
Mycena	speirea	fo. candida	Robich		Forme blanche de Phloeomana speirea
Mycena	stipata		Maas Geest. & Schwöbel	Mycena alcalina sensu auct.	Mycène cespiteuse
Mycena	strobilinoïdes		Peck		Mycène des pins
Mycena	stylobates		(Pers.) Kumm. nom. sanct.		Mycène à disque basal
Mycena	supina		(Fr.) P. Kumm.		Mycène à pied tordu
Mycena	tenerrima		(Berk.) Sacc.	Mycena adscendens	Mycène fragile
Mycena	tintinnabulum		(Paulet) Quél.		Mycène en forme de clochette
Mycena	tubarioides		(Maire) Kühner		Mycène ressemblant à un Tubaria
Mycena	ustalis		Aronsen & Maas Geest.		Mycène brûlée
Mycena	venustula		Quél.		Mycène gracieuse
Mycena	viridimarginata		P. Karst.		Mycène à lames bordées de vert

Mycena	vitilis		(Fr.) Quél.		Mycène à pied raide
Mycena	vulgaris		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.		Mycène vulgaire
Mycena	vulgaris	var. albida	Gillet		Variété blanche de <i>Mycena vulgaris</i>
Mycena	xantholeuca		Kühner		Mycène blanche et jaune
Mycena	zephrus		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Mycène élégant
Mycenastrum	corium		(Guers.) Desv.		Mycénastre coriace
Mycenella	bryophila		(Vogl.) Singer	<i>Mycena bryophila</i>	Mycène des mousses
Mycenella	salicina		(Velen.) Singer	<i>Mycena salicina</i>	Mycène des saules
Mycetinis	alliaceus		(Jacq.) Earle nom. sanct.	<i>Marasmius alliaceus</i>	Marasme à odeur d'ail
Mycetinis	kallioneus		(Huhtinen) Antonin & Noordel.	<i>Marasmius kallioneus</i>	Marasme de la taïga
Mycetinis	querceus		(Britzelm.) Antonin & Noordel.	<i>Marasmius querceus</i>	Marasme des feuilles de chênes
Mycetinis	scorodonius		(Fr.) A.W. Wilson & Desjardin nom. sanct.	<i>Marasmius scorodonius</i> - <i>Gymnopogon scorodonius</i>	Marasme à odeur de poireau
Mycetinis	scorodonius	var. virgultorum	(Malençon & Bertault) Antonin & Noordel.	<i>Mycetinis virgultorum</i> □ <i>Marasmius scorodonius</i>	Marasme des broussailles
Mycogone	rosea		Link		Mycogone rose
Mycopan	scabripes		(Murill) Redhead et coll.	<i>Hydropus scabripes</i> - <i>Mycena scabripes</i>	Marasme à pied rude
Myochromella	boudieri		(Kühner & Romagn.) V. Hofstetter	<i>Tephrocybe boudieri</i> - <i>Lyophyllum boudieri</i>	Tephrocybe de Boudier
Myriostoma	coliforme		(Dicks) Corda	<i>Geastrum coliforme</i>	Myriostome passoire
Mythicomycetes	corneipes		(Fr.) Redhead & A.H. Sm.	<i>Psilocybe corneipes</i> - <i>Geophila corneipes</i>	Psilocybe à pied cartilagineux
Myxarium	nucleatum		Wallr.	<i>Exidia nucleata</i>	Exidie à noyau
Myxomphalia	maura		(Fr.) Hora nom. sanct.	<i>Fayodia maura</i> - <i>Omphalina maura</i>	Omphale des charbonnières
Nectria	cinnabarina		(Tode) Fr.	<i>Tubercularia vulgaris</i> (anamorphe)	Nectrie couleur de cinabre
Neoantrodia	serialis		(Fr.) Audet	<i>Antrodia serialis</i> - <i>Polyporus serialis</i>	Antrodie sériée
Neoboletus	erythropus		(Pers.) C. Hahn	<i>Boletus erythropus</i> - <i>Neoboletus erythropus</i>	Bolet à pied rouge
Neoboletus	junquilleus		(Quél) Gelardi, Simonini & Vizzini	<i>Boletus junquilleus</i> □ <i>Neoboletus junquilleus</i>	Variété jaune du Bolet à pied rouge
Neoboletus	xanthopus		(Klofac & A. Urb.) Klofac & A. Urb.	<i>Boletus xanthopus</i>	Bolet à pied jaune
Neobulgaria	pura		(Pers.) Petr. nom. sanct.	<i>Ombrophila pura</i> - <i>Bulgaria pura</i>	Néobulgarie pure
Neofavolus	alveolaris		(DC.) Sotome & T. Hatt.	<i>Polyporus mori</i> - <i>Polyporus alveolaris</i>	Polypore à pores hexagonaux
Neofavolus	suavissimus		Fr.) J.S. Seelan, Justo & Hibbett	<i>Panus suavissimus</i> - <i>Lentinus suavissimus</i>	Lentin anisé
Neohygrocybe	ingrata		(J.P. Jensen & F.H. Møller) Herink	<i>Hygrocybe ingrata</i>	Hygrocybe à odeur désagréable
Neohygrocybe	nitratata		(Pers.) Kovalenko	<i>Hygrocybe murinacea</i> sensu auct. □ <i>Hygrocybe nitratata</i>	Hygrocybe à odeur d'eau de javel
Neohygrocybe	ovina		(Bull.) Herink	<i>Hygrophorus ovinus</i> - <i>Camarophyllus ovinus</i>	Hygrocybe des brebis
Neolentinus	adhaerens		(Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns	<i>Lentinus adhaerens</i>	Lentin collant
Neolentinus	cyathiformis		(Schaeff.) Della Magg. & Trassin.	<i>Lentinus cyathiformis</i> - <i>Lentinus deglerii</i>	Lentin de Schaeffer
Neolentinus	lepideus		(Fr.) Redhead & Ginns nom. sanct.	<i>Lentinus lepideus</i>	Lentin écailleux □ Polypore d'hiver
Neonectria	coccinea		(Pers.) Rossman & Samuels.	<i>Nectria coccinea</i>	Nectrie coccinée
Neonectria	fuckeliana		(C. Booth) Castl. & Rossman	<i>Nectria fuckeliana</i>	Nectrie de Fuckel
Notholepista	subzonalis		(Peck) Vizzini & Contu	<i>Leucopaxillus subzonalis</i> - <i>Leucopaxillus subzonalis</i>	Leucopaxille clitocyboïde
Octospora	humosa		(Fr.) Dennis	<i>Peziza humosa</i>	Pézize des mousses
Oligoporus	caesius		(Schrad.) Gilb. & Ryvarden nom. sanct.	<i>Postia caesia</i> - <i>Polyporus caesius</i> - <i>Oligoporus caesius</i>	Polypore bleuté des conifères
Oligoporus	luteocaesius		(David) Ryvarden & Gilb.	<i>Postia luteocaesia</i>	Polypore jaune bleuissant
Oligoporus	stipticus		(Pers.) Gilb. & Ryvarden	<i>Postia stiptica</i> - <i>Tyromyces stipticus</i>	Polypore amer
Oligoporus	subcaesius		(David) Ryvarden & Gilb.	<i>Postia subcaesia</i> - <i>Tyromyces subcaesius</i>	Polypore bleuté des feuillus
Oligoporus	tephroleucus		(Fr.) Gilb. & Ryvarden	<i>Postia tephroleuca</i> - <i>Polyporus tephroleucus</i>	Polypore couleur de souris

Omphaliaster	asterosporus		(J.E. Lange) Lamoure	Omphalia asterospora - Omphalina	Omphale à spores étoilées
Omphalina	cyanobrunnescens		Imler		Omphale bleutée noircisante
Omphalina	demissa		(Fr.) Quél. nom. sanct.	Omphalia demissa	Omphale à chapeau déprimé
Omphalina	kuehneri		Lamoure		Omphale dédiée à Kühner
Omphalina	mutila		P.D. Orton	Gerronema josserandii - Omphalina	Omphale tronquée
Omphalina	pyxidata		(Bull.) Quél. nom. sanct.	Omphalia pyxidata - Gerronema pyx	Omphale en forme de coupe
Omphalina	pyxidata	var. cystidiata	M. Curti, Contu & Vizzini		Variété cystidiée d'Omphalina pyxidata
Omphalina	rivulicola		(J. Favre) Lamoure		Omphale des ruisseaux
Omphalina	subhepatica		(Batsch) Murrill	Omphalina hepatica	Omphale couleur de foie
Omphalotus	olearius		(DC.) Fayod nom. sanct.	Clitocybe olearia	Clitocybe de l'olivier
Omphalotus	olearius	var. illudens	(Schw.) A. Ortega & Esteve-Rav.	Clitocybe illudens - Omphalotus illu	Clitocybe trompeur
Onnia	circinata		(Fr.) P. Karst.	Xanthochrous circinatus - Polyporus	Polypore circiné
Onnia	tomentosa		(Fr.) P. Karst.	Xanthochrous tomentosus - Polypor	Polypore tomenteux
Onygena	corvina		Alb. & Schwein.		Onygène des corbeaux
Onygena	equina		(Willd.) Pers.		Onygène des sabots de chevaux
Orbilia	delicatula		(P.Karst.) P. Karst.	Peziza delicatula	Pézize délicate
Ossicaulis	lachnopus		(Fr.) Contu		Ossicaulis à petites spores
Ossicaulis	lignatilis		(Pers.) Redhead & Ginns nom. sa	Nothopanus lignatilis - Clitocybe lig	Clitocybe lignicole
Osteina	obducta		(Berk.) Donk	Polyporus obductus - Oligoporus ob	Polypore osseux
Otidea	abietina		(Pers.) Fuckel	Aleuria abietina - Peziza abietina	Otidée des sapins
Otidea	alutacea		(Pers.) Masee nom. sanct.	Peziza alutacea - Aleuria alutacea	Otidée alutacée
Otidea	bufonia		(Pers.) Boud.	Aleuria bufonia - Peziza bufonia	Otidée excécrable
Otidea	cochleata		(L.) Fuckel	Peziza cochleata	Otidée en colimaçon
Otidea	concinna		(Pers.) Sacc.	Peziza concinna	Otidée charmante
Otidea	leporina		(Batsch) Fuckel	Aleuria leporina - Peziza leporina	Oreille de lièvre
Otidea	onotica		(Pers.) Fuckel	Aleuria onotica - Peziza onotica	Otidée en forme d'oreille d'âne
Otidea	umbrina		(Pers.) Bres.	Peziza umbrina	Otidée de couleur sombre
Oxyporus	populinus		(Schumach.) Donk	Polyporus populinus - Rigidoporus	Oxypore du peuplier
Oxyporus	ravidus		(Fr.) Bondartsev & Singer	Polyporus ravidus	Oxypore gris jaunâtre
Panaeolina	foeniseeii		(Pers.) Maire nom. sanct.	Panaeolus foeniseeii	Panéole des moissons
Panaeolus	acuminatus		(Schaeff.) Gillet		Panéole acuminé
Panaeolus	acuminatus	var. rickenii	(Horak) P. Roux, Guy Garcia & C	Panaeolus rickenii	Panéole de Ricken
Panaeolus	antillarum		(Fr.) Quél.	Anellaria antillarum	Panéole chrysocystidié
Panaeolus	ater		(J.E. Lange) Kühner & Romagnes	Panaeolus fimicola sensu auct. □Pa	Panéole sombre
Panaeolus	leucophanes		(Berk. & Broome) Sacc.		Panéole blanc à aspect soyeux
Panaeolus	obliquoporus		Bon		Panéole à spores avec pore oblique
Panaeolus	olivaceus		F.H. Møller		Panéole olivacé
Panaeolus	papilionaceus		(Bull.) Quél. nom. sanct.	Panaeolus sphinctrinus - Panaeolus	Panéole à marge du chapeau dentée
Panaeolus	semiovatus		(Sowerby) S. Lundell nom. sanct.	Anellaria semiovata	Panéole ovoïde
Panaeolus	semiovatus	var. phalaenarum (ou p	(Fr.) Ew. Gerhardt	Panaeolus phalaenarum - Anellaria	Variété sans anneau de Panaeolus semic
Panellus	mitis		(Pers.) Singer nom. sanct.	Pleurotus mitis	Panelle à saveur douce
Panellus	ringens		(Fr.) Romagn. nom. sanct.	Lentinus ringens - Panus ringens	Panelle à marge du chapeau striée
Panellus	stipticus		(Bull.) P. Karst. nom. sanct.	Panus stipticus - Pleurotus stipticus	Panelle à saveur stiptique

Panellus	violaceofulvus		(Batsch) Singer nom. sanct.	Pleurotus violaeofulvus - Panus viol	Panelle brun violet
Panus	conchatus		(Bull.) Fr. nom. sanct.	Lentinus conchatus - Lentinus torul	Panus en éventail
Panus	lecontei		(Fr.) Corner	Panus rudis - Lentinus strigosus	Panus de Lecomte
Paralepista	ameliae		(Arcang.) Vizzini	Lepista ameliae - Clitocybe spinulos	Clitocybe d'Amélie
Paralepista	flaccida		(Sowerby) Vizzini nom. sanct.	Lepista flaccida - Clitocybe flaccida	Clitocybe inversé des feuillus
Paralepista	gilva		(Pers.) Raitelh. nom. sanct.	Lepista gilva - Clitocybe gilva	Clitocybe jaunâtre
Paralepista	inversa		(Fr.) Raitelh. nom. sanct.	Clitocybe inversa - Lepista inversa	Clitocybe inversé des conifères
Paralepista	lentiginosa		(Fr.) Vizzini	Clitocybe lentiginosa - Lepista lenti	Clitocybe méchuleux de brun-rouge
Paralepistopsis	amoenolens		(Malençon) Vizzini	Clitocybe amoenolens	Clitocybe à bonne odeur
Parascutellinia	violacea		(Velen.) Svrcek	Lachnea violacea - Parascutellinia	Pézize lilas violacé
Parasola	auricoma		(Pat.) Redhead, Vilgalys & Hoppl	Coprinus auricomus	Coprin à poils jaunes
Parasola	conopilus		(Fr.) Orstadius & E. Larss.	Psathyrella subatrata - Psathyrella	Psathyrelle à chapeau conique
Parasola	kuehneri		(Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys &	Coprinus plicatilis var. (et fo.) micro	Coprin à petites spores
Parasola	lactea		(A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys & H	Coprinus leiocephalus	Coprin à chapeau lisse
Parasola	lilatincta		(Bender & Uljé) Redhead et coll.	Coprinus lilatinctus	Coprin teinté de lilas
Parasola	megasperma		(P.D. Orton) Redhead, Vilgalys &	Coprinus megaspermus	Coprin à grandes spores
Parasola	plicatilis		(curtis) Redhead, Vilgalys & Hoppl	Coprinus plicatilis	Coprin parasol
paraxerula	caussei		(Maire) R.H. Petersen	Xerula caussei - Marasmius causse	Collybie des hêtres
Paxillus	adelphus		Chaumeton, Gryta, Largeat & P.A. Moreau.		Voisin de Paxillus rubiundulus
Paxillus	cuprinus		Jargeat, Gryta, Chaumeton, Vizzini.		Paxille à chapeau cuivré
Paxillus	involutus		(Batsch) Fr. nom. sanct.		Paxille enroulé
Paxillus	involutus	fo. eburneus	Gelardi, Segneri & Vizzini		Forme blanc ivoire du paxille enroulé
Paxillus	obscurisporus		Hahn		Paxille à sporée sombre
Paxillus	olivellus		P.A. Moreau et coll.	Paxillus filamentosus sensu auct.	Paxille filamenteux
Paxillus	rubicundulus		P.D. Orton		Paxille rubicond
Paxillus	zerovae		Wasser		Paxille de Zerova
Paxina	queletii		(Bres.) Stangl	Helvella queletii - Acetabula queletii	Helvelle de Quélet
Peniophora	aurantiaca		(Bres.) Höhn & Litsch.	Peniophora aurantiacum	Péniophore orangé
Peniophora	cinerea		(Pers.) Cooke nom. sanct.	Corticium cinereum	Péniophore cendré
Peniophora	incarnata		(Pers.) P. Karst. nom. sanct.	Thelephora incarnata	Péniophore rouge incarnat
Peniophora	laeta		(Fr.) Donk	Peniophora pseudonuda	Péniophore de couleur gaie
Peniophora	limitata		(Chaillet ex Fr.) Cooke	Peniophora fraxinea	Péniophore des frênes
Peniophora	lycii		(Pers.) Höhn. & Litsch.	Corticium lycii	Péniophore des arbrisseaux
Peniophora	piceae		(Pers.) J. Erik.	Peniophora cinerea var. piceae	Péniophore des épicéas
Peniophora	pini		(Schleich. ex DC.) Boidin	Sterellum pini	Péniophore des pins
Peniophora	pithya		(Pers.) J. Erikss.	Peniophora plumbea	Péniophore des conifères
Peniophora	polygonia		(Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin	Corticium polygonium	Péniophore des trembles
Peniophora	proxima		Bres.		Péniophore du buis
Peniophora	quercina		(Pers.) Cooke nom. sanct.	Corticium quercinum	Péniophore du chêne
Perenniporia	fraxinea		(Bull.) Ryvarden	Polyporus fraxineus	Polypore des frênes
Perenniporia	ochroleuca		(Berk.) Ryvarden	Polyporus ochroleucus	Polypore des bruyères
Peziza	ammophila		Durieu & Montagne	Aleuria ammophila	Pézize arénicole
Peziza	arvernensis		Roze & Boud.	Aleuria arvernensis - Peziza sylvest	Pézize d'Auvergne

Peziza	badia		Pers. nom. sanct.	Aleuria badia - Galactinia badia	Pézize baie
Peziza	cerea		Sowerby	Aleuria cerea - Galactinia cerea	Pézize cireuse
Peziza	domiciliana		Cooke	Peziza adae - Aleuria domiciliana -	Pézize des maisons
Peziza	echinospora		P. Karst.	Peziza anthracophila - Aleuria echin	Pézize à spores verruqueuses
Peziza	limnaea		Maas Geest.	Galactinia limosa (invalide) - Peziza	Pézize des marécages
Peziza	michelii		(Boud.) Dennis	Galactinia michelii	Pézize de Micheli
Peziza	micropus		Pers. nom. sanct.	Aleuria micropus - Galactinia micro	Pézize à petit pied
Peziza	nivalis		(R. Heim & L. Rémy) M.M. Moser	Aleuria nivalis - Galactinia nivalis	Pézize des neiges
Peziza	phyllogena		Cooke	Peziza badioconfusa sensu auct.	Pézize olivacée
Peziza	praetervisa		Bres.	Aleuria praetervisa - Galactinia pra	Pézize des places à feu
Peziza	repanda		Wahlenb.	Aleuria repanda - Galactinia repand	Pézize sinuée
Peziza	saniosa		Schrad.	Galactinia saniosa - Aleuria saniosa	Pézize de couleur sombre
Peziza	succosa		Berk.	Galactinia succosa - Aleuria succos	Pézize à latex jaune
Peziza	succosella		(Le Gal & Romagn.) Moser ex Av	Galactinia succosella	Miniature de Peziza succosa
Peziza	varia		(Hedw.) Fr. nom. sanct.	Aleuria varia	Pézize variable
Peziza	vesiculosa		Bull. nom. sanct.	Aleuria vesiculosa	Pézize vésiculeuse
Peziza	violacea		Pers.	Aleuria violacea - Galactinia violac	Pézize violacée
Phaeoclavulina	flaccida		(Fr.) Giachini nom. sanct.	Ramaria flaccida - Clavaria flaccida	Ramaire flasque
Phaeoclavulina	ochracea		(Bres.) Giachini	Ramaria ochracea - Lachnocladium	Ramaire ochracée
Phaeocollybia	christinae		(Fr.) R. Heim	Naucoria christinae	Phaeocollybie couleur de brique
Phaeocollybia	cidaris		(Fr.) Romagn.	Naucoria cidaris	Phaeocollybie à chapeau en forme de tiar
Phaeocollybia	festiva		(Fr.) R. Heim	Naucoria festiva	Phaeocollybie en habits de fête
Phaeocollybia	jennyae		(P.Karst.) Romagn.	Naucoria jennyae	Phaeocollybie de Jenny
Phaeocollybia	lugubris		(Fr.) R. Heim nom. sanct.	Naucoria lugubris	Phaeocollybie couleur de datte
Phaeogalera	stagnina		(Fr.) Pegler & T.W. Young nom. s	Galerina stagnina	Galère des marécages
Phaeolepiota	aurea		(Matt.) Konrad & Maubl. nom. sar	Cystoderma aureum - Pholiota aure	Pholiote dorée
Phaeolus	schweinitzii		(Fr.) Pat.	Polyporus Schweinitzii - Hapalopilus	Polypore des teinturiers
Phaeomarasmium	borealis		Raid		Phaéomarasme boréal
Phaeomarasmium	erinaceus		(Fr.) Kühner nom. sanct.	Naucoria erinaceus	Phaéomarasme hérisson
Phaeomarasmium	rimulincola		(Rabenh.) P.D. Orton	Phaeomarasmium horizontalis sensu	Phaéomarasme des feuillus
Phaeomarasmium	siquieri		Salom & Esteve-Rav.		Phaéomarasme du genévrier
Phallus	duplicatus		Bosc		Phalle à double voile
Phallus	hadriani		Vent. nom. sanct.	Phallus imperialis	Satyre des dunes
Phallus	impudicus		L. nom. sanct.		Satyre puant
Phallus	impudicus	fo. togatus	(Kalchbr.) Quél.		Phalle à marge blanche
Phanerochaete	velutina		(DC.) P. Karst.	Peniophora velutina	Phanerochaete velouté
Phellinopsis	conchata		(Pers) Y.C. Dai	Phellinus salicinus - Phellinus conc	Polypore à marge dorée
Phellinus	erectus		A. David, Dequatre & Fiasson	Fomitoporia erecta	Polypore dressé
Phellinus	hartigii		(Allesch. & Schnabl) Pat.	Fomitoporia hartigii - Polyporus harti	Polypore des sapins
Phellinus	igniarius		(L.) Quél.	Phellinus trivialis - Ochroporus ignia	Polypore faux amadouvier
Phellinus	ribis		(Schumach) Quél.	Phylloporia ribis - Polyporus ribis - (Polypore des groseilliers
Phellinus	tremulae		(Bondartsev) Bondartsev & P.N. B	Ochroporus tremulae	Polypore des trembles
Phellinus	tuberculosis		(Baug.) Niemalä	Phellinus pomaceus - Ochroporus t	Polypore des pruniers

Phellodon	confluens		(Pers.) Pouzar	Phellodon amicus	Phellodon confluent
Phellodon	melaleucus		(Schulz.) P. Karst. nom. sanct.	Hydnellum melaleucum	Phellodon noir et blanc
Phellodon	niger		(Fr.) P. Karst. nom. sanct.	Hydnellum nigrum	Phellodon noir
Phellodon	tomentosus		(L.) Banker nom. sanct.	Calodon tomentosus	Phellodon tomenteux
Phlebia	fuscoatra		(Fr.) Nakasone	Mycoacia fuscoatra - Steccherinum	Phlebia brun-noirâtre
Phlebia	nothofagi		(G. Cunn.) Nakasone	Mycoacia nothofagi	Phlebia à odeur de naphthaline
Phlebia	radiata		Fr.	Phlebia merismoides - Phlebia aura	Phlebia radialement ridé-plissé
Phlebia	rufa		(Pers.) M.P. Christ.	Merulius rufus	Phlebia de couleur rousse
Phlebia	subochracea		(Bres.) J. Eriss. & Ryvarde	Mycoacia subochracea	Phlebia jaune ochracé
Phlebia	uda		(Fr.) Nakasone	Mycoacia uda	Phlebia des zones humides
Phlebiopsis	gigantea		(Fr.) Jülich	Peniophora gigantea - Phlebia giga	Polypore du pin
Phloeomana	alba		(Bres.) Redhead	Mycena alba	Mycène blanche
Phloeomana	clavata		(Peck) Redhead	Mycena phaeophylla - Mycena clav	Mycène clavée
Phloeomana	hiemalis		(Osbeck) Redhead	Mycena hiemalis - Hemimycena hie	Mycène d'hiver
Phloeomana	minutula		(Sacc.) Redhead	Mycena olida - Mycena minutula	Mycène minuscule
Phloeomana	speirea		(Fr.) Gillet nom. sanct.	Mycena speirea - Hemimycena spe	Mycène groupée
Phliota	adiposa		(Batsch) P. Kumm. nom. sanct.	Phliota aurivella sensu auct.	Phliote grasse
Phliota	astragalina		(Fr.) Singer nom. sanct.	Flammula astragalina	Phliote rouge brique
Phliota	cerifera		(P. Karst.) P. Karst.	Phliota aurivella sensu auct.	Phliote cireuse
Phliota	chocenensis		Holec & Kolarik		Phliote de Chocen (ville de Bohême)
Phliota	conissans		(Bull.) Kuyper & Tjall.-Beuk.	Flammula conissans - Phliota gran	Phliote poudreuse
Phliota	elegans		Jacobsson		Phliote élégante
Phliota	flammans		(Batsch) P. Kumm. nom. sanct.		Phliote jaune feu
Phliota	flavida		(Schaeff.) Singer	Flammula flavida	Phliote jaune
Phliota	gallica		Holec & Kolarik	Phliota highlandensis var. citrinosa	Phliote aux couleurs rouge brique
Phliota	gummosa		(Lasch) Singer nom. sanct.	Flammula gummosa	Phliote gommeuse
Phliota	gummosa	fo. ochrochlora	(Fr.) P. Roux & G. Garcia	Phliota ochrochlora - Flammula oc	Forme ocre vert jaune de Phliota gumm
Phliota	gummosa	var. rufobrunnea	(P. Karst.) Holec	Phliota gummosa var. obscurifusc	Variété brun roux de Phliota gummosa
Phliota	henningsii		(Bres.) P.D. Orton	Flammula henningsii	Phliote de Hennings
Phliota	highlandensis		(Peck) Quadr.	Phliota carbonaria - Flammula high	Phliote des charbonnières
Phliota	jahnii		Tjall.-Beuk. & Bas		Phliote de Jahn
Phliota	lenta		(Pers.) Singer nom. sanct.	Flammula lenta	Phliote glutineuse
Phliota	limonella		(Peck) Sacc.	Phliota aurivella sensu auct.	Phliote nuancé de jaune citron
Phliota	lubrica		(Pers.) Singer nom. sanct.	Flammula lubrica	Phliote fauve
Phliota	lucifera		(Lasch) Quéf.		Phliote luisante
Phliota	lundbergii		Jacobsson		Phliote de Lundberg
Phliota	mixta		(Fr.) Kuyper & Tjall.-Beuk.	Flammula mixta	Phliote voisine
Phliota	mixta	var. luteifolia	(Smith & Hesler) Bon & P. Roux	Phliota mixta fo. xanthophaea	Phliota mixta à lames jaunes
Phliota	muricella		(Fr.) Bon	Flammula muricella	Phliote à chapeau moucheté
Phliota	pityrodes		(F. Brig.) Holec		Phliote à chapeau finement écaillé
Phliota	scamba		(Fr.) M.M. Moser nom. sanct.	Flammula scamba	Phliote soyeuse
Phliota	spumosa		(Fr.) Singer	Flammula spumosa	Phliote baveuse
Phliota	squarrosa		(Weigel) P. Kumm. nom. sanct.	Phliota muelleri	Phliote écaillée

Pholiota	squarrosoides		(Peck) Sacc.		Sosie de la pholiote écaolleuse
Pholiota	subochracea		(A.H. Smith) A.H. Smith & Hesler	Pholiota nematolomoides - Hypholo	Pholiote en forme d'hypholome
Pholiota	tuberculosa		(Schaeff.) P. Kumm. nom. sanct.		Pholiote tuberculeuse
Pholiota	tuberculosa	var. curvipes	(Pers.) P. Roux et coll.		Pholiote tuberculeuse à pied courbe
Pholiotina	aeruginosa		(Romagn.) M. M. Moser	Conocybe aeruginosa	Conocybe vert de gris
Pholiotina	aporos		(Kits van Wav.) Cléménçon	Conocybe aporos	Conocybe printanier
Pholiotina	atrocyanea		Esteve-Rav, Hauskn. & Rejos		Conocybe bleu-noir
Pholiotina	brunnea		(Watling) Singer	Conocybe brunnea	Conocybe brun
Pholiotina	exannulata		(Kühner & Watling) Courtec.	Conocybe exannulata	Conocybe sans anneau
Pholiotina	filaris		(Fr.) Singer	Conocybe filaris	Conocybe à pied grêle
Pholiotina	pygmaeoaffinis		(Fr.) Singer	Conocybe pygmaeoaffinis	Conocybe de Fries
Pholiotina	rugosa		(Peck) Singer	Conocybe rugosa	Conocybe à chapeau ridé
Pholiotina	striipes		(Cooke) Singer	Conocybe striipes - Pholiotina stria	Conocybe à pied strié-sillonné
Pholiotina	teneroides		(J.E. Lange & Singer	Pholiotina percincta - Pholiotina bla	Conocybe bisporique
Pholiotina	velata		(Velen.) Hauskn.	Conocybe appendiculata - Conocyb	Conocybe appendiculé
Pholiotina	vestita		(Fr.) Singer	Conocybe vestita	Conocybe à marge décorée
Phylloporus	pelletieri		(Lév.) Qué!	Phylloporus rhodoxanthus - Xeroco	Phyllopore de Pelletier
Phylloptopsis	nidulans		(Pers.) Singer nom. sanct.	Pleurotus nidulans - Panus nidulans	Pleurote en forme de nid
Picipes	badius		(Pers.) Zmitr. & Kovalenko	Polyporus durus - Polyporus badius	Polypore bai
Picipes	melanopus		(Pers.) Zmitr. & Kovalenko	Polyporus melanopus	Polypore à pied noir
Piptoporus	betulinus		(Bull.) P. Karst. nom. sanct.	Fomitopsis betulina - Polyporus bet	Polypore du bouleau
Pisolithus	arhizus		(Scop.) Rauschert	Pisolithus arenarius - Pisolithus tinc	Pisoliithe sans racine
Pithya	vulgaris		Fuckel		Pithya vulgaire
Plectania	melastoma		(Sowerby) Fuckel	Urnula melastoma - Peziza melasto	Urnule noirâtre
Pleurocybella	porrigens		(Pers.) Singer	Nothopanus porrigens - Pleurotus p	Pleurote en éventail
Pleurotus	calyptratus		(Lindbl.) Sacc. nom. sanct.		Pleurote à chapeau et pied voilés
Pleurotus	cornucopiae		(Paulet) Rolland	Pleurotus ostreatus fo. et var. cornu	Pleurote corne d'abondance
Pleurotus	cornucopiae	var. citrinopileatus	(Singer) Ohira	Pleurotus cornucopiae subsp. citrin	Pleurotus cornucopiae à chapeau jaune
Pleurotus	dryinus		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.	Pleurotus corticatus	Pleurote des chênes
Pleurotus	eryngii		(DC.) Qué! nom. sanct.		Pleurote du Panicaut
Pleurotus	eryngii	var. ferulae	Lanzi		Pleurote des fêrûles
Pleurotus	eryngii	var. laserpitii	(DC.) Qué! nom. sanct.		Pleurote des Laserpitium
Pleurotus	ferulaginis		Zervakis, Venturella & Cattarossi	Pleurotus eryngii var. ferulaginis	Pleurote associé à Ferulago campestris
Pleurotus	nebrodensis		(Inzenga) Qué!	Pleurotus eryngii var. nebrodensis	Pleurote des ombellifères
Pleurotus	ostreatus		(Jacq.) P. Kumm. nom. sanct.		Pleurote en forme d'huitre
Pleurotus	ostreatus	var. columbinus	(Qué!) Romagn.	Pleurotus columbinus	Pleurotus ostreatus couleur gorge de pige
Pleurotus	populinus		O. Hilber & O.K. Miller		Pleurote du peuplier
Pleurotus	pulmonarius		(Fr.) Qué! nom. sanct.	Pleurotus ostreatus var. et fo. pulm	Pleurote en forme de poumon
Pleurotus	salmoneostramineus		Vassily		Pleurote couleur saumon
Plicatura	nivea		(Fr.) P. Karst.	Plicatura alni	Corticium de l'Aulne vert
Plicaturopsis	crispa		(Pers.) D.A. Reid nom. sanct.	Plicatura faginea	Plicature du hêtre
Pluteus	alniphilus		Citérin & Deparis		Plutée de l'aulne vert
Pluteus	aurantiorugosus		(Trog) Sacc.	Pluteus coccineus	Plutée orangé

Pluteus	boudieri		P.D. Orton	Pluteus semibulbosus sensu auct.	Plutée de Boudier
Pluteus	cervinus		(Schaeff.) P. Kumm.	Pluteus brunneoradiatus - Pluteus a	Plutée couleur de cerf
Pluteus	chrysophaeus		(Schaeff.) Quéf.	Pluteus luteovirens	Plutée jaune verdâtre
Pluteus	cinereofuscus		J.E. Lange		Plutée gris sombre
Pluteus	depauperatus		Romagn.		Plutée beige et blanc
Pluteus	diettrichii		Bres.	Pluteus rimulosus	Plutée rimuleux
Pluteus	ephebeus		(Fr.) Gillet nom. sanct.	Pluteus villosus	Plutée villeux
Pluteus	exiguus		(Pat.) Sacc.		Plutée minuscule
Pluteus	fenzlii		(Schulzer) Corriol & P.A. Moreau		Plutée annelé
Pluteus	granulatus		Bres.		Plutée granuleux
Pluteus	griseopus		P.D. Orton	Pluteus nanus fo. griseopus	Plutée à pied gris
Pluteus	hispidulus		(Fr.) Gillet nom. sanct.		Plutée hispide
Pluteus	hongoi		Singer	Pluteus albineus	Plutée albinos
Pluteus	inquilinus		Romagn.	Pluteus semibulbosus sensu auct.	Plutée au pied bulbeux
Pluteus	insidiosus		Vellinga & Schreurs		Plutée perfide
Pluteus	leoninus		(Schaeff.) P. Kumm. nom. sanct.	Pluteus fayodii - Pluteus luteomargi	Plutée couleur de lion
Pluteus	lipidocystis		Bonnard		Plutée à cystides lipidiques
Pluteus	murinus		Bres.		Plutée gris souris
Pluteus	nanus		(Pers.) P. Kumm.		Plutée nain
Pluteus	nothopellitus		Justo & Castro		Sosie de Pluteus pellitus
Pluteus	pallescens		P.D. Orton	Pluteus satur fo. pallescens	Plutée pâlissant
Pluteus	pearsonii		P.D. Orton		Plurée de Pearson
Pluteus	pellitus		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.		Plutée blanc
Pluteus	petasatus		(Fr.) Gillet	Pluteus patricius - Pluteus cervinus	Plutée en parasol
Pluteus	phlebophorus		(Ditmar) P. Kumm. nom. sanct.	Pluteus luctuosus	Plutée veiné
Pluteus	plautus		(Weinm.) Gillet		Plutée à pied floconneux
Pluteus	pouzarianus		Singer		Plutée de Pouzar
Pluteus	primus		Bonnard		Plutée printanier
Pluteus	pusillulus		Romagn.	Pluteus minimus	Plutée nain
Pluteus	romellii		(Britzelm.) Sacc.	Pluteus lutescens - Pluteus splend	Plutée de Romell
Pluteus	roseipes		v. Höhn	Pluteus leoninus var. roseipes	Plutée à pied rose
Pluteus	salicinus		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.		Plutée du saule
Pluteus	satur		Kühner & Romagn.		Plutée saturé
Pluteus	seticeps		(G.F. Atk.) Singer	Pluteus minutissimus	Plutée velouté
Pluteus	thomsonii		(Berk. & Broome) Dennis		Plutée de Thomson
Pluteus	tricuspidatus		Velen.	Pluteus atromarginatus - Pluteus ni	Plutée à lames bordées de noir
Pluteus	umbrosus		(Pers.) P. Kumm. nom. sanct.	Pluteus cervinus var. umbrosus	Plutée brun d'ombre
Pluteus	variabilicolor		Babos		Plutée de couleur variable
Podofomes	trogii		(Fr.) Donk	Polyporus trogii - Polyporus corrugi	Polypore de Trog
Podoscypha	multizonata		(Berk. & Broome) Pat.	Thelephora multizonata	Théléphore multizonée
Pogonoloma	spinulosum		(Kühner & Romagn.) Sánchez-Ga	Tricholoma spinulosum - Porpoloma	Tricholome spinuleux
Polyporus	tuberaster		(Jacq.) Fr.	Polyporus lentus - Polyporus forquig	Polypore de Forquignon
Porodaedalea	pini		(Brot.) Murrill	Phellinus pini - Polyporus pini - Inor	Polypore du pin

Porphyrellus	porphyrosporus		(Fr.) E.J. Gilbert	Porphyrellus pseudoscaber	Bolet porphyre
Porpolomopsis	calyptriformis		(Berk.) Bresinsky	Hygrocybe calyptriformis et calyptra	Hygrophore en capuchon
Postia	floriformis		(Qué.) Jülich	Oligoporus floriformis - Leptoporus	Polypore en forme de fleur
Postia	fragilis		(Fr.) Jülich	Oligoporus fragilis - Tyromyces frag	Polypore fragile
Postia	leucomallella		(Murrill) Jülich	Oligoporus leucomallellus - Polypor	Polypore blanc crème
Postia	mediterraneocaesia		Pieri & Rivoire	Oligoporus mediterraneocaesius	Polypore gris bleuté
Postia	ptychogaster		(Kytov) Redhead	Oligoporus ptychogaster - Tyromyc	Polypore fuligineux
Propolis	farinosa		(Pers.) Fr.	Propolis versicolor	Propolis aux couleurs variables
Protostropharia	alcis		(Kytov) Redhead, Thorn & Mallo	Stropharia alcis	Strophaire nordique
Protostropharia	dorsipora		(Esteve-Rav. & Barrasa) Redhead	Stropharia dorsipora - Psilocybe do	Strophaire à pore germinatif excentré
Protostropharia	islandica		(Kytov) Redhead	Stropharia islandica - Psilocybe isla	Strophaire d'Islande
Protostropharia	luteonitens		(Fr.) Redhead	Stropharia umbonatescens - Psilocy	Strophaire umboné
Protostropharia	semiglobata		(Batsch) Redhead et coll. nom. sa	Stropharia semiglobata	Strophaire hémisphérique
Psathyrella	ammophila		(Durieu & Lév.) P.D. Orton	Psilocybe ammophila	Psathyrelle des sables
Psathyrella	atomatoides		(Peck) A.H. Sm.	Psathyrella rannochii - Psathyrella s	Psathyrelle à voile abondant
Psathyrella	bipellis		(Qué.) A.H. Sm.		Psathyrelle à lames rouges
Psathyrella	candolleana		(Fr.) Maire nom. sanct.	Psathyrella appendiculata	Psathyrelle de De Candolle
Psathyrella	caput-medusae		(Fr.) Konrad & Maubl.	Stropharia caput-medusae	Psathyrelle tête de méduse
Psathyrella	carminei		Orstadius & E. Larss.		Psathyrelle carminée
Psathyrella	conferta		Eyssart. & Chiaffi		Psathyrelle en touffes
Psathyrella	corrugis		(Pers.) Konrad & Maubl. nom. sar	Psathyrella gracilis - Psathyrella ca	Psathyrelle gracile
Psathyrella	cotonea		(Qué.) Konrad & Maublanc	Stropharia cotonea	Psathyrelle à voile laineux
Psathyrella	elegans		(Romagn.) Romagn.		Psathyrelle élégante
Psathyrella	fagetophila		Orstadius & Enderle	Psathyrella murcida sensu auct.	Psathyrelle du hêtre
Psathyrella	fatua		(Fr.) Konrad & Maubl.	Psilocybe fatua	Psathyrelle beige pâle
Psathyrella	gordonii		(Berk. & Broome) A. Pearson & Dennis		Psathyrelle de Gordon
Psathyrella	hirta		Peck	Psathyrella coprobia	Psathyrelle fimicole
Psathyrella	laevissima		(Romagn.) Singer		Psathyrelle lisse
Psathyrella	leucotephra		(Berk. & Broome) P.D. Orton		Psathyrelle blanche et cendrée
Psathyrella	longicauda		P. Karst.		Psathyrelle à pied radicant
Psathyrella	maculata		(C.S. Parker) A.H. Sm.		Psathyrelle tachée
Psathyrella	merdicola		Orstadius & E. Larss.		Psathyrelle des bouses de vaches
Psathyrella	microrrhiza		(Lasch) Konrad & Maubl. nom. sa	Psathyrella semivestita	Psathyrelle à pied radicant
Psathyrella	multipedata		(Peck) A.H. Sm.		Psathyrelle à pieds multiples
Psathyrella	olympiana		A.H. Sm.		Psathyrelle de l'Olympe
Psathyrella	olympiana	fo. caespitosa	Kits van Wav.		Forme cespiteuse de Psathyrella olympia
Psathyrella	pennata		(Fr.) A. Pearson & Dennis	Psathyrella carbonicola	Psathyrelle des charbonnières
Psathyrella	phogophila		Romagn.		Psathyrelle obscure
Psathyrella	piuliformis		(Bull.) P.D. orton nom. sanct.	Psathyrella hydrophila - Psathyrella	Psathyrelle hydrophile
Psathyrella	potteri		A.H. Sm.	Psathyrella prona fo. et var. cana	Psathyrelle pailletée
Psathyrella	prona		(Fr.) Gillet	Psathyrella prona fo. picta sensu au	Psathyrelle penchée
Psathyrella	pseudogracilis		(Romagn.) M.M. Moser		Sosie de la Psathyrelle gracile
Psathyrella	purpureobadia		Arnolds		Psathyrelle brun pourpre

Psathyrella	pygmaea		(Bull.) Singer nom. sanct.	Psathyrella consimilis	Psathyrelle pygmée
Psathyrella	saponacea		F.H. Møller	Psathyrella coprophila - Psathyrella	Psathyrelle à odeur de savon
Psathyrella	scatophila		Orstadius & E. Larss.		Psathyrelle du fumier
Psathyrella	spadiceogrisea		(Schaeff.) Maire	Psilocybe spadiceogrisea - Psathyr	Psathyrelle brun-gris
Psathyrella	sphagnicola		(Maire) J. Favre	Psathyrella psathyroides - Strophar	Psathyrelle des sphaignes
Psathyrella	suavissima		Ayer	Psathyrella sacchariolens	Psathyrelle à bonne odeur
Psathyrella	tenera		Peck		Psathyrelle délicate
Psathyrella	tephrophylla		(Romagn.) Bon	Psathyrella fusca	Psathyrelle à lames cendrées
Psathyrella	vesterholtii		Orstadius & E. Larss.		Psathyrelle de Vesterholt
Psathyrella	vinosofulva		P.D. Orton		Psathyrelle brun vineux
Pseudoboletus	parasiticus		(Bull.) Sutara nom. sanct.	Boletus parasiticus - Xerocomus pa	Bolet parasite
Pseudoclitocybe	cyathiformis		(Bull.) Singer nom. sanct.	Clitocybe cyathiformis - Omphalia c	Clitocybe en coupe
Pseudoclitocybe	expallens		(Pers.) M.M. Moser nom. sanct.	Clitocybe expallens - Omphalia exp	Clitocybe pâissant
Pseudoclitocybe	obbata		(Fr.) Singer	Clitocybe obbata - Omphalia obbata	Clitocybe en forme de jarre
Pseudoclitopilus	rhodoleucus		(Romell) Kühner	Leucopaxillus rhodoleucus - Lepista	Leucopaxille blanc et rose
Pseudoclitopilus	salmonifolius		(M.M. Moser & Lamoure) Vizzini &	Leucopaxillus salmonifolius	Leucopaxille à lames saumonées
Pseudohydnum	gelatinosum		(Scop.) P. Karst. nom. sanct.	Tremellodon gelatinosum	Pseudohydne gélatineux
Pseudoinonotus	dryadeus		(Pers.) T. Wagner & M. Fisch.	Inonotus dryadeus - Polyporus drya	Polypore du chêne
Pseudomerulius	aureus		(Fr.) Jülich	Merulius aureus - Serpula aurea	
Pseudoomphalina	graveolens		(S. Petersen) Contu & La Rocca	Omphalia graveolens - Cantharellul	Clitocybe à forte odeur
Pseudoomphalina	kalchbrenneri		(Bres.) Singer	Pseudoomphalina compressipes se	Clitocybe à pied comprimé
Pseudoomphalina	pachyphylla		(Fr.) Knudsen nom. sanct.	Clitocybe incomis - Clitocybe pachy	Clitocybe à lames larges
Pseudoplectania	nigrella		(Pers.) Fuckel	Peziza nigrella - Plectania nigrella	Pézize noire
Pseudoporpoloma	pes-caprae		(Fr.) Vizzini & Consiglio	Tricholoma pes-caprae - Porpoloma	Tricholome pied de chèvre
Pseudotricholoma	metapodium		(Fr.) Sánchez-García & Matheny	Porpoloma metapodium - Tricholom	Tricholome à pied fusiforme
Psilocybe	atrobrunnea		(Lasch) Gillet	Psilocybe turficola (invalide)	Psilocybe brun noir
Psilocybe	cyanescens		Wakef.		Psilocybe bleuissant
Psilocybe	fimetaria		(P.D. Orton) Watling	Stropharia fimetaria	Psilocybe des crottins
Psilocybe	hispanica		Guzmán.		Psilocybe d'Espagne
Psilocybe	liniformans		Guzmán & Bas		Psilocybe à arête des lames gélatineuse
Psilocybe	paupera		Singer		Psilocybe à cystides brunes
Psilocybe	pelliculosa		(A.H. Sm.) Singer & A.H. Sm.		Psilocybe à cuticule séparable
Psilocybe	semilanceata		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Psilocybe lancéolé
Psilocybe	strictipes		Singer & A.H. Sm.		Psilocybe à pied étroit
Pterula	multifida		(Chevallier) Fr.	Pterula densissima	Ptérule à rameaux multiples
Pulchroboletus	roseoalbidus		(Alessio & Luttini) Gelardi et coll.	Xerocomus roseoalbidus - Boletus r	Bolet blanc rosé
Pulverolepiota	pulverulenta		(Huijsman) Bon	Cystolepiota pulverulenta - Lepiota	Lépiote pulvérulente
Pycnoporellus	fulgens		(Fr.) Donk		Polypore lumineux
Pycnoporus	cinnabarinus		(Jacq.) P. Karst.	Trametes cinnabarina - Polyporus c	Tramète rouge cinabre
Pyronema	domesticum		(Sowerby) Sacc.	Peziza domestica - Tapesia domes	Pézize domestique
Ramaria	aurea		(Schaeff.) Quéf.	Clavaria aurea	Clavaire dorée
Ramaria	bataillei		(Maire) Corner	Clavaria bataillei	Clavaire de Bataille
Ramaria	botrytis		(Pers.) Bourdot nom. sanct. □	Clavaria botrytis.	Clavaire chou-fleur

Ramaria	cettoi		Schild		Clavaire de Cetto
Ramaria	eumorpha		(P. Karst.) Corner	Clavaria invalii - Ramaria corrugata	Clavaire palmée des conifères
Ramaria	fennica		(P. Karst.) Ricken	Clavaria fennica	Clavaire nordique
Ramaria	flava		(Schaeff.) Quél.	Clavaria flava	Clavaire jaune
Ramaria	flavescens		(Schaeff.) R.H. Petersen	Clavaria flavescens	Clavaire jaune pâle
Ramaria	flavobrunnescens		(G.F. Atk.) Corner	Clavaria flavobrunnescens	Clavaire jaune à chair brunissante
Ramaria	flavobrunnescens	var. aurea	(Coker) Corner	Clavaria flava var. aurea - Ramaria	Variété jaune orangé de Ramaria flavobru
Ramaria	formosa		(Pers.) Quél. nom. sanct.	Clavaria formosa	Clavaire aux belles couleurs
Ramaria	fumigata		(Peck) Corner	Clavaria fumigata - Ramaria versati	Clavaire gris-brun
Ramaria	gracilis		(Pers.) Quél. nom. sanct.	Clavaria gracilis	Clavaire gracile
Ramaria	ignicolor		Bres. ex Corner		Clavaire couleur feu
Ramaria	largentii		Marr & D.E. Stuntz		Clavaire de Largent
Ramaria	pallida		(Schaeff.) Ricken	Clavaria pallida - Ramaria mairei	Clavaire pâle
Ramaria	sanguinea		(Pers.) Quél.	Clavaria sanguinea	Clavaire sanguine
Ramaria	stricta		(Pers.) Quél. nom. sanct.	Clavaria stricta - Ramaria condensa	Clavaire droite
Ramaria	subbotrytis		(Coker) Corner	Clavaria subbotrytis	Clavaire rouge corail
Ramariopsis	crocea		(Pers.) Corner nom. sanct.	Clavaria crocea - Clavulinopsis croc	Clavaire safran
Ramariopsis	kunzei		(Fr.) Corner	Clavaria kunzei	Clavaire de Kunze
Resupinatus	alboniger		(Pat.) Singer	Hohenbuehelia alboniger - Pleurotu	Pleurote noir et blanc
Resupinatus	algidus		(Fr.) M. Lange	Hohenbuehelia algida - Acanthocys	Pleurote glacial
Resupinatus	applicatus		(Batsch) Gray nom. sanct.	Pleurotus applicatus - Acanthocysti	Pleurote appliqué
Resupinatus	striatulus		(Pers.) Murrill nom. sanct.	Resupinatus applicatus fo. kavinii	Pleurote à chapeau strié
Resupinatus	trichotis		(Pers.) Singer	Resupinatus applicatus var. trichoti	Pleurote à chapeau feutré
Reticularia	lycoperdon		Bull.	Enteridium lycoperdon	Réticulaire vesse de loup
Rheubarbariboletu	armeniacus		(Quél.) Vizzini, Simonini & Gelard	Boletus armeniacus - Xerocomus a	Bolet couleur abricot
Rheubarbariboletu	persicolor		(Engel et coll.) Vizzini et coll.	Xerocomus persicolor	Bolet couleur de pêche
Rhizina	undulata		Fr.	Rhizina inflata	Rhizine ondulée
Rhizochaete	sulphurina		(P. Karst.) K.H. Larss.	Ceraceomyces sulphurinus - Penio	Corticium jaune soufre
Rhizocybe	pruinosa		(P. Kumm.) Vizzini, G. Moreno &	Clitocybe pruinosa - Clitocybe radic	Clitocybe prumineux
Rhizocybe	vermicularis		(Fr.) Vizzini et coll.	Clitocybe vermicularis - Clitocybe rh	Clitocybe à rhizomorphes
Rhizomarasmius	epidryas		(Kühner ex A. Ronikier) A. & M. R	Marasmius epidryas	Marasme des dryades
Rhizomarasmius	setosus		(Sowerby) Antonin & A. Urb.	Marasmius setosus - Marasmius re	Marasme des pétioles
Rhizomarasmius	undatus		(Berk.) R.H. Petersen	Marasmius undatus	Marasme des fougères
Rhizopogon	luteolus		Fr.	Rhizopogon induratus	Rhizopogon à péridium jaune
Rhizopogon	roseolus		(Corda) Th. M. Fr.	Rhizopogon rubescens	Rhizopogon à péridium rosissant
Rhodocollybia	butyracea		(Bull.) Lennox nom. sanct.	Collybia butyracea	Collybie beurrée
Rhodocollybia	butyracea	var. asema	(Fr.) Antonin, Halling & Noordel. r	Collybia asema - Collybia butyracea	Collybie beurrée forme pâle
Rhodocollybia	filamentosa		(Velen.) Antonin	Collybia filamentosa	Collybie peignée
Rhodocollybia	fodiens		(Kalchbr.) Antonin & Noordel.	Collybia fodiens	Collybie à pied radicant
Rhodocollybia	maculata		(Alb. & Schwein.) Singer nom. sa	Collybia maculata	Collybie maculée
Rhodocollybia	maculata	var. immaculata	Cooke	Collybia maculata var. immaculata	Collybie immaculée
Rhodocollybia	maculata	var. longispora	Antonin & Noordel.	Collybia maculata var. longispora	Collybie maculée à longues spores
Rhodocollybia	maculata	var. scorzonerea	(Fr.) Lennox	Collybia maculata var. scorzonerea	Collybie maculée variété de couleur jaune

Rhodocollybia	prolixa		(Fr.) Antonin & Noordel. nom. sanct.	Collybia prolixa	Collybie grégaire
Rhodocollybia	prolixa	var. distorta	(Fr.) Antonin & Noordel.	Collybia distorta - Rhodocollybia dis	Collybie à pied tordu
Rhodocollybia	rufovinosa		(Bon & Gaugué) P. Roux & Bon	Collybia rufovinosa - Collybia butyra	Collybie à chapeau roux vineux
Rhodocybe	caelata		(Fr.) Maire	Clitopilus caelatus - Rhodocybe are	Rhodocybe ombiliqué
Rhodocybe	cuprea		J. Favre ex Contu	Collybia cuprea	Rhodocybe cuivré
Rhodocybe	finnmarchiae		Noordel.	Clitopilus finnmarchiae	Rhodocybe des bouleaux nains
Rhodocybe	gemina		(Fr.) Kuyper & Noordel.	Clitopilus geminus - Rhodocybe tru	Rhodocybe tronqué
Rhodocybe	gemina	var. mauretunica	(Maire) Bon	Clitopilus truncatus ou geminus var	Rhodocybe tronqué à silhouette de Clitoc
Rhodocybe	obscura		(Pilát) M.M. Moser	Clitopilus obscurus	Rhodocybe obscur
Rhodocybe	tillii		Krisal-Greihuber & Noordel.	Clitopilus tillii	Rhodocybe de Till
Rhodocybe	zuccherellii		Noordel. & Hauskn.	Entoloma zuccherellii	Rhodocybe de Zuccherelli
Rhodofomes	roseus		(Alb. & Schwein.) Vlasák	Fomitopsis rosea - Polyporus roseu	Polypore rose
Rhodophana	melleopallens		(P.D. Orton) Kluting et coll.	Rhodocybe melleopallens - Clitopilu	Rhodocybe couleur miel
Rhodophana	nitellina		(Fr.) Kühner	Rhodocybe nitellina - Clitopilus nite	Rhodocybe couleur d'écureuil
Rhodophana	stangliana		(Bresinsky & Pfaff) Kluting et coll.	Rhodocybe stangliana - Clitopilus s	Rhodocybe dédié à Stangl
Rhodotus	palmatus		(Bull.) Maire nom. sanct.	Pleurotus palmatus	Pleurote palmé
Rhytisma	acerinum		(Pers.) Fr.		Parasite des feuilles d'érables
Rhytisma	salicinum		(Pers.) Fr.		Parasite ds feuilles de saules
Rickenella	fibula		(Bull.) Raithelh. nom. sanct.	Mycena fibula - Omphalia fibula	Omphale en forme d'épingle
Rickenella	mellea		(Singer & Cléménçon) Lamoure	Gerronema melleum	Omphale couleur de miel
Rickenella	swartzii		(Fr.) Kuyper nom. sanct.	Rickenella setipes - Gerronema set	Omphale de Swartz
Rigidoporus	sanguinolentus		(Alb. & Schweini : Fr.) Donk	Physisporinus sanguinolentus □ Poly	Polypore rougissant
Rigidoporus	ulmarius		(Sowerby) Imazeki	Ungulina ulmaria - Polyporus ulmar	Polypore de l'orme
Ripartites	metrodi		Hujsman		Ripartite de Métrod
Ripartites	odora		RiOUSSET & Bon		Ripartite odorant
Ripartites	tricholoma		(Alb. & Schwein. : Fr.) P. Karst.		Ripartite à marge du chzpeau barbue
Ripartites	tricholoma	fo. helomorphus	(Fr.) Konrad & Maubl.	Ripartites helomorpha	Forme à marge du chapeau sans poils
Ripartites	tricholoma	fo. strigiceps	(Fr.) P. Roux nom. sanct.	Ripartites strigiceps	Forme à chapeau velu
Roridomyces	roridus		(Scop.) Rexer nom. sanct.	Mycena rorida	Mycène à pied gluant
Rubroboletus	dupainii		(Boud.) Kuan, Zhao & Zhu L. Yan	Boletus dupainii - Suillellus dupainii	Bolet de Dupain
Rubroboletus	legaliae		(Pilát & Dermek) Della Magg. & T	Boletus legaliae - Suillellus legaliae	Bolet de Mme Le Gal
Rubroboletus	legaliae	fo. spinarii	(Hlaváček) Miksk	Boletus spinarii - Suillellus legaliae	Bolet de Mme Le Gal à chapeau frambois
Rubroboletus	lupinus		(Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini	Boletus lupinus - Suillellus lupinus	Bolet des loups
Rubroboletus	pulchrotinctus		(Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Ya	Boletus pulchrotinctus - Suillellus pu	Bolet joli
Rubroboletus	rhodoxanthus		(Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L. Y	Boletus rhodoxanthus - Suillellus rh	Bolet rouge et jaune
Rubroboletus	rubrosanguineus		(Cheype) Kuan Z. & Zhu L.Y.	Boletus rubrosanguineus - Suillellus	Bolet rouge sang
Rubroboletus	satanas		(Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang	Boletus satanas - Suillellus satanas	Bolet satan
Rubroboletus	satanas	fo. crataegi	(Smotl. ex Antonin & Janda) Jand	Boletus satanas fo. crataegi □ Suillel	Forme jaune du Bolet satan
Rugosomyces	carneus		(Bull.) Bon nom. sanct.	Calocybe carnea - Lyophyllum carn	Calocybe couleur chair
Rugosomyces	chrysenteron		(Bull.) Bon nom. sanct.	Calocybe chrysenteron - Lyophyllum	Calocybe à chair jaune
Rugosomyces	cyanellus		(Redhead & Singer) Bon	Calocybe cyanella	Calocybe à chapeau bleu violet
Rugosomyces	fallax		Bon	Calocybe naucoria - Lyophyllum fall	Calocybe trompeur
Rugosomyces	ionides		(Bull.) Bon nom. sanct.	Calocybe ionides - Lyophyllum ionid	Calocybe violet

Rugosomyces	persicolor		(Bull.) Bon nom. sanct.	Calocybe persicolor - Lyophllum pe	Calocybe couleur de pêche
Russula	acetolens		S. Rauschert	Russula vitellina	Russule à odeur de vinaigre
Russula	aciculocystis		Bills & Miller		Russule à cystides en alène
Russula	acrifolia		Romagn.		Russule à lames piquantes
Russula	adulterina		Fr.	Russula piceetorum	Russule adultérine
Russula	adusta		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Russule brûlée
Russula	aeruginea		Lindblad		Russule vert de gris
Russula	albonigra		(Krombh.) Fr.	Russula nigricans var. albonigra	Russule blanche et noire
Russula	albonigra	fo. pseudonigricans	Romagn.	Russula albonigra var. pseudonigrid	Sosie de Russula nigricans
Russula	alnetorum		Romagn.	Russula pumila	Russule des aulnes
Russula	alpigenes		(Bon) Bon	Russula fragilis var. alpigenes	Russule fragile des alpages
Russula	alutacea		(Pers.) Fr. nom. sanct.		Russule alutacée
Russula	amara		Kucera	Russula caerulea	Russule mamelonnée
Russula	amarissima		Romagn. & E.J. Gilbert	Russula lepida var. amara	Russule très amère
Russula	amethystina		Qué.		Russule améthyste
Russula	amoena		Qué.		Russule veloutée, agréable, charmante
Russula	amoenicolor		Romagn.		Russule panachée
Russula	amoenicolor	fo. nigrosanguinea	Romagn. ex Campo & Socha		Russula amoenicolor à chapeau pourpre
Russula	amoenicolor	fo. olivacea	(Maire) Romagn. ex Bon	Russula punctata fo. olivacea	Forme à chapeau olivacé
Russula	amoenipes		(Romagn. ex Bon) Bidaud et coll.	Russula xerampelina var. amoenipe	Russule à pied rose carminé
Russula	amoenolens		Romagn.		Russule odorante
Russula	anatina		Romagn.		Russule couleur aile de canard
Russula	anthracina		Romagn.		Russule anthracite
Russula	anthracina	var. carneifolia	Romagn.		Russula anthracina à lames couleur chair
Russula	anthracina	var. insipida	Romagn.		Variété douce de Russula antracina
Russula	aquosa		Leclair		Russule aqueuse
Russula	archaeosuberis		Sarnari		Russule des chênes-lièges
Russula	arpalices		Sarnari	Russula elegans sensu Romagnesi	Russule élégante
Russula	atramentosa		Sarnari		Russule à chapeau feutré de noir
Russula	atroglauca		Einhellinger		Russule bleu-vert
Russula	atropurpurea		(Krombh.) Britzelm.	Russula krombholzii	Russule pourpre et noire
Russula	atropurpurea	fo. dissidens	(Zvara) Bon	Russula krombholzii fo. dissidens	Forme dissidente de Russula atropurpure
Russula	atropurpurea	var. sapida	(Cooke) Reumaux		Russula atropurpurea à chapeau rouge
Russula	atorubens		Qué.		Russule rouge et noire
Russula	aurantiaca		(Jül. Schäff.) Romagn.	Russula integra var. aurantiaca	Russule orangée
Russula	aurea		Pers.	Russula aurata	Russule dorée
Russula	aurea	var. axantha	(Romagn.) Bon	Russula aurata fo. axantha	Russula aurea sans pigments jaunes
Russula	azurea		Bres.		Russule azurée
Russula	badia		Qué.	Russula friesii	Russule perfide
Russula	barlae		Qué.	Russula xerampelina var. barlae	Russule de Barla
Russula	betularum		Hora	Russula emetica var. betularum	Russule émétique des bouleaux
Russula	blumiana		Bon	Russula formosa	Russule de blum
Russula	brunneoviolacea		Crawshay	Russula pseudoviolacea	Russule brun violacé

Russula	camarophylla		Romagn.		Russule hygrophore
Russula	carminea		(Jul. Schäff.) Romagn.	Russula fragilis var. carminea	Russule carminée
Russula	carminipes		Blum		Russule à pied carmin
Russula	carpini		Heinem. & Gérard		Russule des charmes
Russula	cavipes		Britzelm.		Russule à pied creux
Russula	cessans		A. Pearson		Russule tardive
Russula	chloroides		(Krombh.) Bres.		Russule à lames glauques
Russula	cicatricata		Romagn. ex Bon		Russule à cicatrices
Russula	cistoadelpha		M.M. Moser & Trimbach	Russula cistorum	Russule des cistes
Russula	citrina		Gillet		Russule citrine
Russula	clariana		R. Heim ex Kuyper & Vuure		Russule des peupliers blancs
Russula	claroflava		Grove	Russula ochroleuca var. claroflava	Russule jaune clair
Russula	consobrina		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Russule voisine de Russula pectinata
Russula	cremeoavellanea		Singer		Russule couleur de noisette
Russula	cretata		Reumaux		Russule à chapeau pruineux
Russula	cuprea		Krombh.		Russule cuivrée
Russula	curtipes		F.H. Møller & Jul. Schäff.		Russule à pied court
Russula	cutefracta		Cooke		Russule à chapeau craquelé
Russula	cyanoxantha		(Schaeff.) Fr.		Russule charbonnière
Russula	cyanoxantha	fo. peltereau	Singer	Russula cyanoxantha var. peltereau	Russule de Peltereau
Russula	cyanoxantha	var. flavoviridis	(Romagn.) Sarnari	Russula flavoviridis	Variété à chapeau jaune vert
Russula	cyanoxantha	var. subacerba	Reumaux	Russula variata sensu auct. europ.	Variété subacérbe de Russula cyanoxant
Russula	decipiens		(Singer) Svrcek	Russula maculata var. decipiens	Russule trompeuse
Russula	decolorans		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Russule décolorante
Russula	delica		Fr.		Russule sans lait
Russula	delica	var. puta	Romagn.		Russule delica à petites spores
Russula	delica	var. trachyspora	Romagn.		Russule delica à spores épineuses
Russula	densifolia		Secr. ex Gillet		Russule à lames serrées
Russula	densissima		Romagn.		Russule noireude
Russula	elaeodes		Romagn.		Russule jaune verdâtre
Russula	emetica		(Schaeff.) Pers. nom. sanct.		Russule émetique
Russula	emetica	fo. longipes	Singer	Russula longipes	Russule émétique à long pied
Russula	emeticicolor		(Jul. Schäff.) Singer	Russula lilacea var. emeticicolor	Russule à chapeau rouge carmin
Russula	exalbicans		(Pers.) Melzer & Zvara	Russula pulchella	Russule pâissante
Russula	faginea		Romagn. ex Romagn.		Russule des hêtres
Russula	farinipes		Romell		Russule à pied farineux
Russula	faustiana		Sarnari		Russule de Faust
Russula	favrei		M.M. Moser	Russula abietum - Russula fuscooc	Russule des montagnes
Russula	fellea		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Russule de fiel
Russula	firmula		Jul. Schäff.		Russule ferme
Russula	flavispora		Romagn.		Russule à sporée jaune
Russula	foetens		Pers. nom. sanct.		Russule fétide
Russula	font-queri		Singer		Russule de Font-Quer

Russula	fragilis		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Russula bataillei	Russule fragile
Russula	fragrantissima		Romagn.	Russula laurocerasi var. fragrantiss	Russule à odeur d'anis
Russula	fuliginosa		Sarnari		Russule fuligineuse
Russula	fusca		Qué.	Russula cicatricata var. fusca □ Rus	Russule sombre
Russula	fuscorubra		(Bres.) Blum	Russula torulosa var. fuscorubra	Russule rouge sombre
Russula	fuscorubroides		Bon		Sosie de la Russule rouge sombre
Russula	galochroa		(Fr.) Fr.	Russula heterophylla var. galochroa	Russule laiteuse
Russula	galochroides		Sarnari		Sosie de Russula galochroa
Russula	gilvescens		Romagn. ex Bon		Russule de couleur isabelle
Russula	globispora		(J. Blum) Bon	Russula straminea - Russula macul	Russule à spores globuleuses
Russula	gracillima		Jul. Schäff.		Russule très grêle
Russula	graveolens		Romell	Russula purpurata □ Russula xeram	Russule malodorante
Russula	grisea		Pers. ex Fr.		Russule grise
Russula	grisescens (parfois écrit griseascens)		(Bon & Gaugué) Marti	Russula emetica var. grisescens □ R	Russule grisonnante
Russula	helodes		Melzer	Russula rhodopus var. pseudohelod	Russule sanguine des marais
Russula	heterochroa		Kuhner		Russule des dryades
Russula	heterophylla		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Russule hétérophile
Russula	heterophylla	fo. adusta	J.E. Lange		Russule hétérophile à chapeau brunâtre
Russula	hortensis		Sarnari		Russule des jardins
Russula	ilicis		Romagn., Chevassut & Privat		Russule des chênes verts
Russula	illota		Romagn.	Russula laurocerasi var. illota	Russule à arête ponctuée
Russula	impolita		(Romagn.) Bon	Russula font-queri var. impolita	Russule ruguleuse
Russula	inamoena		Sarnari		Russule désagréable
Russula	innocua		(Singer) Singer	Russula smaragdina fo. et var. inno	Russule à chapeau gris verdâtre
Russula	insignis		Qué.	Russula livescens sensu Bresadola	Russule à voile jaune
Russula	integra		(L.) Fr.		Russule intègre
Russula	integra	fo. pseudoolivascens	(Singer) P.A. Moreau, Carteret &	Russula integra var. pseudoolivasc	Russule intègre à chapeau olivacé
Russula	integra	fo. purpurella	(Singer) Bon	Russula fusca fo.purpurella □ Russu	Russule intègre de couleur pourpre
Russula	integra	var. oreas	Romagn.	Russula fusca var. oreas	Russule intègre des montagnes
Russula	ionochlora		Romagn.	Russula grisea var. ionochlora	Russule verte et violette
Russula	juniperina		Ubaldi	Russula cuprea var. juniperina	Russule des genévriers
Russula	knauthii		(Singer) Hora	Russula emetica fo. knauthii □ Russu	Russule de Knauth
Russula	laccata		Huijsman	Russula norvegica □ Russula norveg	Russule de Norvège
Russula	laeta		F.H. Møller & Jul. Schäff.	Russula borealis sensu auct.	Russule de couleur gaie
Russula	langei		Bon		Russule de Lange
Russula	laricina		Velen.		Russule des mélèzes
Russula	laurocerasi		Melzer	Russula grata - Russula fragrans □ F	Russule à odeur de laurier cerise
Russula	lepida		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Russule jolie
Russula	lepida	var. alba	Qué.		Russula lepida à chapeau blanc ocracé
Russula	lepida	var. lactea	(Pers.) F.H. Møller & Jul. Schäff.		Variété blanchâtre de Russula lepida
Russula	lepida	var. salmonea	Zvara		Variété rose de Russula lepida
Russula	lepida	var. speciosa	Zvara		Variété élégante de Russula lepida
Russula	lepidicolor		Romagn.		Russule à chapeau rouge carminé

Russula	leucospora		(Blum) Romagn.		Russule à chapeau et pied lilacins
Russula	lilacea		Quél.	Russula cremeoflavescens □ Russula	Russule lilas
Russula	linnaei		(Fr.) Fr.		Sosie de Russula amarissima
Russula	littoralis		Romagn.		Russule maritime
Russula	lundellii		Singer ex Konrad & Maubl.	Russula mesospora - Russula inter	Russule de Lundell
Russula	lutensis		Romagnesi & Le Gal		Russule des bourières
Russula	luteotacta		Rea	Russula persicina var. oligophylla	Russule jaunissante
Russula	maculata		Quél. & Roze		Russule maculée
Russula	mairei		Singer	Russula fageticola - Russula nobilis	Russule de Maire
Russula	medullata		Romagn.		Russule à pied farci
Russula	melitodes		Romagn.		Russule des trembles
Russula	melliolens		Quél.		Russule à odeur de miel
Russula	melzeri		Zvara		Russule de Melzer
Russula	minutula		Velen.	Russula rosea var. minutula	Russule minuscule
Russula	monspeliensis		Sarnari		Russule des cistes de Montpellier
Russula	monspeliensis	var. sejuncta	(Sarnari) Sarnari	Russula anatina var. sejuncta	Russula monspeliensis à chapeau craquelé
Russula	mustelina		Fr.		Russule couleur de belette
Russula	nana		Killerm.	Russula emetica var. alpina - Russula	Russule naine
Russula	nauseosa		(Pers.) Fr.		Russule nauséuse
Russula	nigricans		Fr.		Russule noircissante
Russula	nitida		(Pers.) Fr. nom. sanct	Russula betulina	Russule brillante
Russula	nympharum		F. Hampe & Marxm.		Russule des nymphes
Russula	ochracea		(Pers.) Fr.	Russula lutea var. ochracea □ Russula	Russule ochracée
Russula	ochroleuca		Pers.		Russule ocre et blanche
Russula	ochrospora		(Nicolaj) Quadr.	Russula parazurea var. ochrospora	Russule à spores ocre
Russula	odorata		Romagn.		Russule odorante
Russula	olivacea		(Schaeff.) Pers.		Russule olivacée
Russula	olivacea	var. pavonina	(Bres.) Reumaux		Russule olivacée à chapeau rouge pourpre
Russula	olivascens		(Pers.) Fr.	Russula postiana - Russula multico	Russule olivâtre
Russula	pallidospora		J. Blum ex Romagn.		Russule à sporée pâle
Russula	paludosa		Bitzelmayr	Russula elatior	Russule des marais
Russula	parazurea		Jul. Schäff.		Russule bleu-vert
Russula	pascua		(F.H. Møller & Jul. Schäff.) Kuhne	Russula xerampelina var. pascua	Russule des alpages
Russula	pectinata		Fr.		Russule pectinée
Russula	pelargonica		Niolle	Russula cremeoilacina	Russule à odeur de pelargonium
Russula	persicina		Krombh.		Russule couleur de pêche
Russula	persicina	var. intactior	(Jul. Schäff.) Bon	Russula intactior	Russula persicina à chapeau décoloré
Russula	persicina	var. rubrata	Romagn.		Russula persicina à chapeau rouge vif
Russula	poikilochroa (ou poichilochroa)		Sarnari	Russula citrinolilacina - Russula me	Russule polychrome
Russula	poikilochroa (ou poichilochroa)	fo. eliochroma (ou helic	Sarnari		Russule polychrome à chapeau jaune
Russula	praetervisa		Sarnari	Russula pectinatoides sensu auct.	Russule à odeur de baudouche
Russula	pseudoaeruginea		(Romagn) Kuyper & Vuure	Russula aeruginea var. pseudoaeruginea	Sosie de Russula aeruginea
Russula	pseudoaeruginea	fo. galochroa	Sarnari		Russula pseudoaeruginea à chapeau pâle

Russula	pseudocampestris		Kuhner		Sosie de Russula campestris
Russula	pseudodelica		J.E. Lange		Sosie de Russula delica
Russula	pseudointegra		Arnould & Goris ex Maire		Russule coccinée
Russula	pseudoraoultii		Ayel & Biidaud		Sosie de Russula raoultii
Russula	pseudoromellii		J. Blum ex Bon		Sosie de Russula romellii
Russula	puellaris		Fr.		Russule jeune fille
Russula	puellula		Ebbesen, F.H. Møller & Jul. Schäff.		Russule timide
Russula	putida		Sarnari		Russule rance
Russula	queletii		Fr.		Russule de Quélet
Russula	raoultii		Quél.		Russule de Raoult
Russula	recondita		Melera & Ostellari		Russule mystérieuse
Russula	rhodomarginata		Sarnari		Russule à marge rosée
Russula	rhodomelaena		Sarnari	Russula emeticella sensu Romagn.	Russule des chênes
Russula	rhodopus		Zvara	Russula rhodopoda	Russule à pied rouge
Russula	risigallina		(Batsch) Sacc.	Russula lutea - Russula chamaeleo	Russule caméléon
Russula	robertii		J. Blum	Russula sphagnophila sensu auct.	Russule des sphaignes
Russula	romellii		Maire	Russula europae	Russule de Romell
Russula	roseipes		Secr. ex Bres.		Russule à pied rosé
Russula	roseoaurantia		Sarnari		Russule rose orangée
Russula	rubra		(Fr.) Fr. nom. sanct.		Russule de velours rouge
Russula	rubroalba		(Singer) Romagn.		Russule rouge et blanche
Russula	rubroalba	var. albocretacea	Sarnari		Variété pâle de Russula rubroalba
Russula	rutila		Romagn. ex Romagn.		Russule rutilante
Russula	rutila	fo. oxydabilis	Romagn.		Russule rutilante réagissant au gaiac
Russula	sanguinea		Fr.	Russula sanguinaria	Russule sanguine
Russula	sanguinea	var. pseudorosacea	Maire		Variété jaunissante de Russula sanguinea
Russula	sardonias		Fr.	Russula drimeia	Russule sardoine
Russula	sardonias	fo. pseudorrhodopoda	Romagn.		Variété rouge pourpre de Russula sardonias
Russula	sardonias	fo. viridis	Singer		Forme olivâtre de Russula sardonias
Russula	sardonias	var. mellina	Melzer	Russula drimeia fo. melina	Russula sardonias à chapeau jaune de coi
Russula	seperina		Dupain		Russule de la Sèvre
Russula	sericatula		Romagn.	Russula cupreoviolacea var. erubescens	Russule soyeuse
Russula	silvestris		(Singer) Reumaux	Russula emetica var. et fo. silvestris	Russule des forêts
Russula	solaris		Ferdinandson & Winge		Russule soleil
Russula	sororia		Fr.	Russula pectinata var. sororia	Russule sœur
Russula	stenotricha		Romagn.		Russule à poils cuticulaires étroits
Russula	subaffinis		Bidaud & P.A. Moreau	Russula atrorubens var. subaffinis	Voisine de Russula atrorubens
Russula	subazurea		Bon		Voisine de Russula azurea
Russula	suberretorum		Dagron		Russule des chênes-lièges
Russula	subfoetens		W.G. Smith	Russula foetens var. subfoetens	Russula fausse-fétide
Russula	sublevispora		(Romagn.) Kühner & Romagn.		Russule grise des peupliers
Russula	subrubens		(J.E. Lange) Bon	Russula chamiteae	Russule des saules
Russula	subterfurcata		Romagn.	Russula basifucata sensu Kühner &	Russule à lames fourchues

Russula	terenopus		Romagn.		Russule à pied fragile
Russula	tinctipes		J. Blum ex Bon		Russule à pied teinté
Russula	torulosa		Bres.		Russule robuste des pinèdes
Russula	turci		Bres.		Russule cocardée
Russula	tyrrhenica		Sarnari		Russule tyrrhénienne
Russula	variegatula		Romagn.	Russula variegata	Russule au chapeau panaché
Russula	velenovskyi		Melzer & Zvara		Russule rouge cuivre
Russula	velutipes		Velen.	Russula rosea - Russula aurora	Russule aurore
Russula	versatilis		Romagn.		Russule versatile
Russula	versicolor		Jul. Schäff.		Russule versicolore
Russula	vesca		Fr.		Russule comestible
Russula	vesca	fo. viridata	Singer		Russule comestible à chapeau vert
Russula	veternosa		Fr.	Russula schiffneri	Russule languissante
Russula	vinosa		Lindblad	Russula decolorans var. obscura	Russule vineuse
Russula	vinosobrunnea		(Bres.) Romagn.	Russula alutacea fo. vinosobrunnea	Russule brun vineux
Russula	vinosobrunnea	var. paraolivacea	Bon		Russule à chapeau olivâtre
Russula	vinosopurpurea		Jul. Schäff.		Russule lie-de-vin
Russula	violacea		Quél.		Russule violacée
Russula	violeipes		Quél.	Russula amoena var. violeipes	Russule à pied violet
Russula	violeipes	fo. citrina	(Quél.) Romagn.		Forme jaune de la Russule à pied violet
Russula	virescens		(Schaeff.) Fr.		Russule verdoyante (Palomet)
Russula	viscida		Kudrna		Russule visqueuse
Russula	xerampelina		(Schaeff.) Fr.	Russula erythropus - Russula marthi	Russule feuille morte
Russula	zonatula		Ebbesen & Jul. Schäff.	Russula rhodella sensu Sarnari	Russule jouvencelle
Russula	zvarae		Velen.		Russule rose tendre
Russula	zvarae	var. salmonicolor	Romagn.	Russula salmonicolor	Russula zvarae de couleur saumon
Rutstroemia	bulgarioides		(P. Karst.) P. Karst.	Piceomphale bulgarioides - Peziza	Pézize des cônes d'épicéas
Rutstroemia	echinophila		(Bull.) Höhn	Lanzia echinophila - Peziza echinophila	Pézize des bogues de châtaignes
Rutstroemia	firma		(Pers.) P. Karst.	Peziza firma - Poculum firmum	Pézize rigide
Sagaranella	erosa		(Fr.) V. Hofst., Clém., Moncalvo &	Collybia erosa - Lyophyllum erosum	Tricholome à spores verruqueuses
Sagaranella	gibberosa		(Jul. Schäff.) V. Hofstetter et coll.	Tephrocybe gibberosa - Collybia gibberosa	Collybie à spores bossues
Sagaranella	tesquorum		(Fr.) Hofstetter et coll.	Collybia tesquorum - Tephrocybe tesquorum	Collybie des friches
Sagaranella	tylicolor		(Fr. : Fr.) V. Hofstetter et coll.	Lyophyllum tylicolor - Tephrocybe tylicolor	Tephrocybe gris-brun
Sarcodon	amygdaliolens		Rubio Casas, Rubio Roldán & Català		Sarcodon à odeur d'amandes amères
Sarcodon	cyrneus		Maas Geest.		Sarcodon corse
Sarcodon	fennicus		(P. Karst.) P. Karst.	Sarcodon scabrosus var. fennicus	Sarcodon boréo-montagnard
Sarcodon	fuligineoviolaceus		(Kalchbr.) Pat.		Sarcodon fuligineux-violacé
Sarcodon	glaucopus		Maas Geest. & Nannf.		Sarcodon à pied glauque
Sarcodon	imbricatus		(L.) P. Karst. nom. sanct.		Hydne imbriqué
Sarcodon	joeides		(Pass.) Bataille	Sarcodon roseolus	Sarcodon à chair violette
Sarcodon	lepidus		Maas Geest.		Sarcodon gracieux
Sarcodon	leucopus		(Pers.) Maas Geest. & Nannf.		Sarcodon à pied blanc
Sarcodon	lundellii		Maas Gest. & Nannf.		Sarcodon de Lundell

Sarcodon	regalis		Maas Geest.		Sarcodon royal
Sarcodon	scabrosus		(Fr.) P. Karst.		Sarcodon à chapeau écailleux
Sarcodon	squamosus		(Schaeff.) Quél.		Sarcodon squameux
Sarcodon	versipellis		(Fr.) Nikol.		Sarcodon polymorphe
Sarcodontia	spumea		(Sowerby) Spirin	Spongipellis spumeus - Polyporus s	Polypore cotonneux
Sarcomyxa	serotina		(Pers.) P. Karst. nom. sanct.	Pleurotus serotinus - Panus serotin	Pleurote tardif
Sarcoscypha	austriaca		(Beck) Boud.	Peziza austriaca	Pézize d'autriche
Sarcoscypha	coccinea		(Scop.) Lambotte	Peziza coccinea	Pézize écarlate
Sarcoscypha	jurana		(Boud.) Baral	Sarcoscypha coccinea var. jurana	Pézize du Jura
Sarcosphaera	coronaria		(Jacq.) Boud.	Sarcosphaera crassa - Sarcosphae	Pézize couronnée
Sarcosphaera	coronaria	var. nivea	(M.M. Moser) Péric & Courtec.	Sarcosphaera coronaria fo. nivea	Variété blanchâtre de Sarcosphaera coro
Schizophyllum	amplum		(Lév.) Nakasone	Auriculariopsis ampla	Fausse oreille de Judas
Schizophyllum	commune		Fr. nom. sanct.		Schizophylle commun
Schizopora	paradoxa		(Schrad.) Donk nom. sanct.	Xylodon paradoxus	Schizopore paradoxal
Schizopora	radula		(Pers.) Hallenb.	Xylodon raduloïdes - Polyporus rad	Schizopore à pores irpicoïdes
Scleroderma	areolatum		Ehrenb.	Scleroderma lypercoïdes	Scléroderme aréolé
Scleroderma	bovista		Fr.	Scleroderma verucosum var. bovist	Scléroderme ressemblant à une Boviste
Scleroderma	citrinum		Pers. nom. sanct.	Scleroderma vulgare □ Scleroderma	Scléroderme commun
Scleroderma	meridionale		Demoulin & Malençon		Scléroderme méridional
Scleroderma	polyrhizum		(Pers.) Pers.	Scleroderma geaster - Sclerangium	Scléroderme en forme d'étoile
Scleroderma	verrucosum		(Bull.) Pers. nom. sanct.		Scléroderme verruqueux
Scutellinia	crinita		(Bull.) Lambotte	Peziza crinita - Ciliaria crinita	Pézize à longs poils
Scutellinia	kerquensis		(Berk.) Kuntze	Peziza kerquensis - Ciliaria kerqu	Pézize des îles Kerguelen
Scutellinia	pilatii		(Velen.) Svrcek		Pézize de Pilat
Scutellinia	scutellata		(L.) Lambotte	Ciliaria scutellata - Peziza scutellata	Pézize en forme de coupe
Scutiger	confluens		(Alb. & Schwein.) Bondartsev & S	Albatrellus confluens - Polyporus cd	Polypore confluent
Scutiger	cristatus		(Schaeff.) Bondartsev & Singer	Albatrellus cristatus - Polyporus cris	Polypore à chapeau craquelé
Scutiger	ovinus		(Schaeff.) Murrill nom. sanct.	Albatrellus ovinus - Polyporus ovinu	Polypore des brebis
Scutiger	pes-caprae		(Pers.) Bondartsev & Singer	Albatrellus pes-caprae - Polyporus	Polypore pied de chèvre
Scutiger	subrubescens		Murrill	Albatrellus subrubescens - Polyporu	Polypore rougissant
Scytinostroma	galactinum		(Fr.) Donk	Thelephora galactina - Baltazaria g	Corticium laiteux
Scytinostroma	hemidichosphyticum		Pouzar		Corticium à structure subramifiée
Sebacina	epigaea		(Berk. & Broome) Bourdot & Galz	Sebacina livescens - Tremella epig	Tremelle terrestre
Sebacina	grisea		Bres.	Exidiopsis grisea	Tremelle grise
Sebacina	incrustans		(Pers.) Tul. & C. Tul.	Sebacina laciniata - Sebacina crista	Tremelle incrustante
Serpula	himantioides		(Fr.) P. Karst. nom. sanct.	Gyrophana himantioides - Merulius	Mérule des bois
Serpula	lacrymans (ou lacrimans)		(Wulfen) J. Schröt.	Gyrophana lacrymans □ Merulius lac	Mérule des habitations
Simocybe	centunculus		(Fr.) P. Karst. nom. sanct.	Agrocybe centunculus - Ramicola c	Simocybe olivâtre
Simocybe	centunculus	var. obscura	(Romagn.) Singer	Simocybe obscura - Ramicola obsc	Variété brun noirâtre de Simocybe centun
Simocybe	geraniolens		(Clowez & Diaz) E. Ludwig	Ramicola geraniolens	Simocybe à odeur de géranium
Simocybe	haustellaris		(Fr.) Watling nom. sanct.	Ramicola rubi - Simocybe rubi - Agr	Simocybe des marais
Simocybe	laevigata		(J. Favre) P.D. Orton	Simocybe centunculus var. laevigat	Simocybe lisse
Simocybe	quebecensis		Redhead		Simocybe du Québec

Simocybe	sumptuosa		(P.D. Orton) Singer	Agrocybe sumptuosa - Ramicola su	Simocybe somptueux
Singerocybe	phaeophtalma		(Pers.) Harmaja	Clitocybe hydrogramma - Clitocybe	Clitocybe à odeur de poulailler
Sistotrema	confluens		Pers.		Corticium confluent
Skeletocutis	amorpha		(Fr.) Kot. & Pouzar	Gloeoporus amorphus - Polyporus a	Tramète saumonée
Skeletocutis	nivea		(Jungh.) Jean Keller	Incrustoporia nivea - Polyporus nive	Tramète blanc de neige
Sowerbyella	imperialis		(Peck) Korf	Peziza imperialis - Sowerbyella unid	Pézize impériale
Sparassis	brevipes		Krombh.	Sparassis laminosa - Sparassis cris	Clavaire lamelleuse
Sparassis	crispa		(Wulfen) Fr.	Clavaria crispa - Sparassis radicata	Clavaire crépue
Sparassis	minoensis		Blanco-Dios & Zheng Wang		Clavaire des pins maritimes
Spathularia	alpestris		(Rehm) Rahm	Spathularia flavida var. alpestris - S	Spathulaire alpestre
Spathularia	flavida		Pers. nom. sanct.		Spathulaire jaune
Sphaerobolus	stellatus		Tode	Carpobolus stellatus	Sphéroboule en étoile
Sphagnurus	paluster		(Peck) Redhead & V. Hofstetter	Tephrocycbe palustris - Lyophyllum	Tephrocycbe des sphaignes
Spongipellis	pachyodon		(Pers;) Kotl. & Pouzar	Irpex pachyodon - Sarcodontia pac	Polypore denté
Squamanita	fimbriata		Gulden		Amanite-à-écailles fimbriée
Squamanita	odorata		(Cool) Imbach	Armillaria odorata - Tricholoma odo	Amanite-à-écailles odorante
Squamanita	paradoxa		(A.H. Sm. & Singer) Bas	Dissoderma paradoxum - Cystoder	Amanite-à-écailles paradoxale
Steccherinum	fimbriatum		(Pers.) J. Erikss.	Mycoleptodon fimbriatum - Etheirod	Corticium fimbrié
Steccherinum	ochraceum		(Pers.) Gray nom. sanct.	Mycoleptodon ochraceus - Irpex oc	Hydne ochracé
Stemonitis	axifera		(Bull.) T. Macbr.		Stémonite à spores sublisses
Stemonitis	fusca		Roth		Stémonite brun foncé
Stephanospora	caroticolor		(Berk.) Pat.	Octaviana caroticolor - Hydngium	Fausse truffe couleur carotte
Stereum	gausapatum		(Fr.) nom. sanct.	Haematostereum gausapatum	Stérée à chapeau pelucheux
Stereum	hirsutum		(Wild.) Gray nom. sanct.		Stérée hirsute
Stereum	illudens		Berk.	Xylobolus illudens - Haematostereu	Stérée de l'Eucalyptus
Stereum	insignitum		Quél.		Stérée remarquable
Stereum	ochraceoflavum		(Schw.) Ellis	Stereum striatum var. ochraceoflavi	Stérée jaune ochracé
Stereum	rugosum		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Haematostereum rugosum	Stérée rugueux
Stereum	sanguinolentum		(Alb. & Schwein.) Fr. nom. sanct.	Haematostereum sanguinolentum	Stérée rougissant
Stereum	subtomentosum		Pouzar		Stérée subtomenteux
Strobilomyces	strobilaceus		(Scop.) Berk. nom. sanct.	Strobilomyces floccopus - Boletus s	Bolet pomme de pin
Strobilurus	esculentus		(Wulfen) Singer	Collybia esculenta - Marasmius esc	Collybie des cônes d'épicéas
Strobilurus	stephanocystis		(Hora) Singer	Pseudohiatula stephanocystis	Collybie des cônes de pin
Strobilurus	tenacellus		(Pers.) Singer nom. sanct.	Collybia tenacella - Marasmius tena	Collybie tenace
Stropharia	aeruginosa		(Curtis) Quél. nom. sanct.	Psilocybe aeruginosa	Strophaire vert de gris
Stropharia	aeruginosa	var. alpina	M. Lange	Stropharia alpina	Variété de la zone alpine du Strophaire ve
Stropharia	albonitens		(Fr.) Quél.	Psilocybe albonitens	Strophaire blanc soyeux
Stropharia	caerulea		Kreisel	Stropharia cyanea sensu Tuomikos	Strophaire bleutée
Stropharia	coronilla		(Bull.) Quél. nom. sanct.	Psilocybe coronilla	Strophaire couronnée
Stropharia	halophila		Pacioni	Psilocybe halophila	Strophaire des dunes
Stropharia	hornemannii		(Fr.) S. Lundell & Nannf. nom. sa	Stropharia depilata □ Psilocybe horn	Strophaire de Hornemann
Stropharia	inuncta		(Fr.) Quél. nom. sanct.	Psilocybe inuncta	Strophaire porphyre
Stropharia	melanosperma		(Bull.) Gillet nom. sanct.	Stropharia melanosperma - Psilocy	Strophaire à lames noires

Stropharia	pseudocyanea		(Desm.) Morgan	Stropharia ochrocyanea - Stropharia	Strophaire blanc bleuté
Stropharia	pseudocyanea	var. ochrocyanea	(Bon) P. Roux		Variété jaune ochracé de Stropharia pseu
Stropharia	pseudocyanea	var. procera	Kreisel		Variété élevée de Stropharia pseudocyan
Stropharia	rugosoannulata		Farl. ex Murrill	Psilocybe rugosoannulata - Stropha	Strophaire à anneaux rugueux
Stropharia	rugosoannulata	fo. Lutea	Hongo		Forme jaune de Stropharia rugosoannula
Suillellus	caucasicus		(Singer ex Alessio) Blanco-Dios	Boletus caucasicus - Boletus luridus	Bolet du Caucase
Suillellus	comptus		(Simonini) Vizzini, Simonini & Ge	Boletus comptus	Bolet élégant
Suillellus	luridus		(Schaeff.) Murrill nom. sanct.	Boletus luridus	Bolet blafard
Suillellus	luridus	fo. primulicolor	(Simonini) Blanco-Dios	Boletus luridus fo. primulicolor	Bolet blafard à chapeau jaune
Suillellus	luridus	var. erythroteron	(Bezdek) Blanco-Dios	Boletus erythroteron	Bolet blafard à chair rouge
Suillellus	luridus	var. lupiniformis	(J. Blum) Blanco-Dios	Boletus luridus var. lupiniformis	Bolet blafard à chapeau pâle
Suillellus	luridus	var. queletiformis	(J. Blum) Blanco-Dios	Boletus luridus var. queletiformis	Bolet blafard à base du pied vineuse
Suillellus	luridus	var. rubriceps	(Maire) Blanco-Dios	Boletus luridus var. rubriceps	Bolet blafard à chapeau pourpre
Suillellus	queletii		(Schulzer) Vizzini, Simonini & Ge	Boletus queletii	Bolet de Quélet
Suillus	asiaticus		(Singer) Kretzer & T.D. Bruns	Boletinus asiaticus	Bolet asiatique
Suillus	bellinii		(Inzenga) Kuntze	Boletus bellinii	Bolet de Bellini
Suillus	bovinus		(L.) Kuntze nom. sanct.	Boletus bovinus	Bolet des bouviers
Suillus	bresadolae		(Quél.) Gerhold	Boletus bresadolae - Suillus viscidus	Bolet de Bresadola
Suillus	cavipes		(Opat.) A.H. Sm. & Thiers	Boletinus cavipes □ Boletus cavipes	Bolet à pied creux
Suillus	clintonianus		(Peck) Kuntze	Boletus clintonianus - Suillus grevillei	Bolet de Clinton
Suillus	collinitus		(L.) Kuntze nom. sanct.	Boletus collinitus - Suillus roseobas	Bolet à base du pied rose
Suillus	collinitus	var. velatipes	Contu, Lavorato & Simonini		Variété à pied voilé de Suillus collinitus
Suillus	flavidus		(Fr.) J. Presl nom. sanct.	Boletus flavidus	Bolet jaunâtre
Suillus	granulatus		(L.) Roussel nom. sanct.	Boletus granulatus - Boletus lactiflu	Bolet granulé
Suillus	grevillei		(Klotzch) Singer nom. sanct.	Suillus elegans - Boletus elegans -	Bolet de Greville (Bolet élégant)
Suillus	lakei		(Murrill) A.H. Sm. & Thiers	Boletinus landkammeri - Boletus lak	Bolet de Lake
Suillus	luteus		(L.) Roussel nom. sanct.	Boletus luteus	Nonnette voilée
Suillus	luteus	fo. albus	Wasser & Soldatova		Forme blanche de la Nonette voilée
Suillus	mediterraneensis		(Jacq. & Blum) Redeuilh	Boletus mediterraneensis □ Boletus	Bolet méditerranéen
Suillus	placidus		(Bonorden) Singer	Boletus placidus - Gyrodon placidus	Bolet placide
Suillus	plorans		(Rolland) Kuntze	Boletus plorans	Bolet larmoyant
Suillus	sibiricus		(Singer) Singer	Boletus sibiricus - Suillus americanu	Bolet de Sibérie
Suillus	tridentinus		(Bres.) Singer	Boletus tridentinus	Bolet du Trentin
Suillus	variegatus		(Sowerby) Richon & Roze nom. s	Boletus variegatus	Bolet moucheté
Suillus	viscidus		(L.) Roussel	Suillus aeruginascens - Boletus aer	Bolet gris des mélèzes
Suillus	Viscidus	fo. brunneolus	(Kuhner) Armada		Bolet brun des mélèzes
Tapinella	atrotomentosa		(Batsch) Sutara nom. sanct.	Paxillus atrotomentosus - Sarcopax	Paxille à pied noir
Tapinella	panuoides		(Fr.) E.J. Gilbert nom. sanct.	Paxillus panuoides - Serpula panuo	Paxille en forme de Panus
Tapinella	panuoides	fo. ionipus	(Quél.) Sutara	Tapinella panuoides var. ionipus - F	Forme à tomentum violet de Paxillus panu
Tarzetta	catinus		(Holmsk.) Korf & J.K. Rogers non	Pustularia catinus - Peziza catinus	Pézize en forme de calice
Tarzetta	cupularis		(L.) Svrcek	Peziza cupularis - Pustularia cupula	Pézize en forme de coupe
Tectella	patellaris		(Fr.) Murrill	Panellus patellaris	Tectelle en forme de patelle
Tephrocybe	graminicola		Bon	Lyophyllum graminicola	Collybie graminicole

Tephrocybe	mephitica		(Fr.) M.M. Moser	Collybia mephitica - Lyophyllum me	Collybie moisie
Tephrocybe	ozes		(Fr.) Bon	Collybia ozes - Lyophyllum ozes	Collybie négligée
Tephrocybe	plexipes		(Fr.) Kühner & Romagn. ex P.A. N	Lyophyllum plexipes - Collybia plexi	Collybie à pied fibrilleux
Tephrocybe	putida		(P. Karst.) M.M. Moser	Lyophyllum putidum - Collybia putid	Collybie fétide
Terana	caerulea		(Lam.) Kuntze	Pulcherricium caeruleum - Corticiu	Corticium bleu
Thelephora	anthocephala		(Bull.) Fr.	Phyllacteria anthocephala	Théléphore à tête ramifiée
Thelephora	caryophyllea		(Schaeff.) Pers.	Phyllacteria caryophyllea	Théléphore à chapeau lacéré
Thelephora	palmata		(Scop.) Fr.	Phyllacteria palmata	Théléphore palmé
Thelephora	penicillata		(Pers.) Fr.	Thelephora mollissima - Phyllacteria	Théléphore pénicillé
Thelephora	terrestris		Ehrh.	Phyllacteria terrestris	Théléphore terrestre
Tolypocladium	capitatum		(Holmsk.) C.A. Quandt, Kepler &	Cordyceps capitata	Cordyceps capité
Tolypocladium	ophioglossoides		(J.F. Gmel.) C.A. Quandt, Kepler	Cordyceps ophioglossoides	Cordyceps en forme de langue de serpen
Trametes	gibbosa		(Pers.) Fr. nom. sanct.	Pseudotrametes gibbosa	Tramète bossue
Trametes	hirsuta		(Wulfen) Lloyd	Coriolus hirsutus	Tramète hirsute
Trametes	ochracea		(Pers.) Gilb. & Ryvarde	Trametes zonatella - Trametes mult	Tramète à chapeau zoné
Trametes	pubescens		(Schumach.) Pilát	Coriolus pubescens - Trametes velu	Tramète pubescente
Trametes	suaveolens		(L.) Fr.	Haploporus suaveolens	Tramète à odeur agréable
Trametes	trogii		Berk.	Funalia trogii - Cerrena trogii - Corid	Tramète de Trog
Trametes	versicolor		(L.) Lloyd	Coriolus versicolor	Tramète versicolore
Tremella	aurantia		Schwein. nom. sanct.	Dacrymyces aurantius	Trémelle orangée
Tremella	encephala		Pers.		Trémelle cérébriforme
Tremella	exigua		Desm.	Tremella atrovirens	Trémelle exiguë
Tremella	foliacea		Pers.	Phaeotremella foliacea	Trémelle foliacée
Tremella	indecorata		Sommerf.	Tremella moriformis	Trémelle non décorée
Tremella	lutescens		Pers.		Trémelle jaunissante
Tremella	mesenterica		Retz. nom. sanct.		Trémelle mésentérique
Tremella	steidleri		(Bres.) Bourdot & Galzin	Tremella encephala var. steidleri	Trémelle de Steidle
Tremellodendrops	tuberosa		(Grev.) D.A. Crawford	Thelephora contorta - Thelephora tu	Théléphore en forme de Clavaire
Trichaptum	abietinum		(Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarde	Hirschioporus abietinus - Trametes	Tramète du sapin
Trichaptum	biforme		(Fr.) Ryvarde	Trichaptum pergamenum - Tramete	Tramète parcheminée
Trichaptum	fuscoviolaceum		(Ehrenb.) Ryvarde		Tramète brun sombre violacé
Trichia	varia		(Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.		Trichia variable
Trichocybe	puberula		(Kuyper) Vizzini	Clitocybe puberula	Clitocybe à chapeau velouté
Trichoderma	alutaceum		Jaklitsch	Podostroma alutaceum - Hypocrea	Trichoderme alutacé
Trichoderma	citrinum		(Pers.) Jaklitsch, W. Gams & Vog	Hypocrea citrina	Trichoderme citrin
Trichoglossum	hirsutum		(Pers.) Boud.	Geoglossum hirsutum	Trichoglosse hirsute
Tricholoma	acerbum		(Bull.) Qué. nom. sanct.		Tricholome acerbe
Tricholoma	aestuans		(Fr.) Gillet nom. sanct.		Tricholome brûlant
Tricholoma	albidum		Bon		Tricholome blanc ivoire
Tricholoma	albobrunneum		(Pers.) P. Kumm.	Tricholoma striatum	Tricholome brun et blanc
Tricholoma	album		(Schaeff.) P. Kumm. nom. sanct.		Tricholome blanc
Tricholoma	apium		Jul. Schäff.		Tricholome à odeur de céleri
Tricholoma	apium	var. helviodor	(Pilát & Svrcek) M.M. Moser	Tricholoma helviodor	Tricholoma apium à chapeau brun olivâtre

Tricholoma	argyraceum		(Bull.) Gillet nom. sanct.	Tricholoma scalpturatum var. argyrea	Tricholome argenté
Tricholoma	arvernense		Bon	Tricholoma sejunctoides	Tricholome d'Auvergne
Tricholoma	atrosquamosum		(Chevall.) Sacc.	Tricholoma nigromarginatum □ Tricholoma	Tricholome à squames noires
Tricholoma	aurantium		(Schaeff.) Ricken nom. sanct.		Tricholome orangé
Tricholoma	basirubens		(Bon) Riva & Bon	Tricholoma orirubens var. basiruber	Tricholome à base du pied rouge
Tricholoma	batschii		Gulden ex Mort. Chr. & Noordel.	Tricholoma fracticum sensu auct. □	Tricholome de Batsch
Tricholoma	bonii		Basso & Candusso		Tricholome dédié à Marcel Bon
Tricholoma	boreosulphurescens		Mort. Chr. & Heilm.-Claus		Tricholome boréal jaunissant
Tricholoma	boudieri		Barla	Tricholoma lavedanum sensu auct.	Tricholome de Boudier
Tricholoma	bresadolanum		Cléménçon		Tricholome de Bresadola
Tricholoma	bryogenum		Mort. Chr., Heilm.-Claus. & Vauras		Tricholome des forêts moussues
Tricholoma	caligatum		(Viv.) Ricken		Tricholome chaussé
Tricholoma	cedretorum		(Bon) Riva	Tricholoma tridentinum var. cedretorum	Tricholome des cèdres
Tricholoma	cedretorum	var. ochraceopallidum	(Bon) Riva	Tricholoma tridentinum var. ochraceum	Forme ochracée de Tricholoma cedretorum
Tricholoma	cedrorum		Maire		Tricholome des cédraies
Tricholoma	chrysophyllum		Riva, Hermosilla & J. Sanchez		Tricholome à lames jaune d'or
Tricholoma	cingulatum		(Almfelt) Jacobashch		Tricholome ceinturé
Tricholoma	colossus		(Fr.) Quéél.	Megatricholoma colossus	Tricholome colosse
Tricholoma	columbetta		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.	Tricholoma impolitum	Tricholome columbette
Tricholoma	concolor		(Delile ex De Seynes) P.A. Moreau et coll.		Tricholome concolore
Tricholoma	coryphaeum		(Fr.) Gillet	Tricholoma sejunctum var. coryphaeum	Tricholome à arête des lames jaune
Tricholoma	dulciolens		Kytov		Tricholome à odeur agréable
Tricholoma	equestre		(L) P. Kumm. nom. sanct.	Tricholoma auratum - Tricholoma flavum	Tricholome équestre
Tricholoma	focale		(Fr.) Ricken	Tricholoma robustum fo. focale	Tricholome cravaté
Tricholoma	focale	var. pseudocaligatum	Bon		Variété proche du Tricholome caligatum
Tricholoma	frondosae		Kalamees & Sjtshukin	Tricholoma equestre var. populinum	Tricholome des feuillus
Tricholoma	fucatum		(Fr.) P. Kumm.		Tricholome fardé
Tricholoma	fucatum	var. subglobisporum	(Bon) Bon	Tricholoma subglobisporum	Tricholoma fucatum à spores subglobuleux
Tricholoma	fulvum		(DC.) Sacc. nom. sanct.	Tricholoma flavobrunneum	Tricholome fauve
Tricholoma	gausapatum		(Fr.) Quéél.	Tricholoma terreum var. gausapatum	Tricholome pelucheux
Tricholoma	guldeniae		Mort. Chr.		Tricholome de Gulden
Tricholoma	hemisulphureum		(Kühner ex Bon) A. Riva	Tricholoma sulphureum var. hemisulphureum	Tricholome soufré des montagnes
Tricholoma	imbricatum		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.	Tricholoma subimbricatum	Tricholome imbriqué
Tricholoma	inamoenum		(Fr.) Gillet nom. sanct.		Tricholome à odeur désagréable
Tricholoma	inocybeoides		A. Pearson	Tricholoma argyraceum var. et fo. inocybeoides	Tricholome ressemblant à un Inocybe
Tricholoma	inodermeum		(Fr.) Sacc.		Tricholome à chapeau fibrilleux
Tricholoma	joachimii		Bon & Riva	Tricholoma singeri	Tricholome de Joachim
Tricholoma	josserandii		Bon	Tricholoma sudum sensu Josserandii	Tricholome de Josserand
Tricholoma	lascivum		(Fr.) Gillet nom. sanct.		Tricholome gai
Tricholoma	leucoterreum		Mariotto & Turetta		Tricholome blanchâtre
Tricholoma	luridum		(Schaeff.) P. Kumm. nom. sanct.		Tricholome blafard
Tricholoma	matsutake		(S. Ito & S. Imai) Singer	Tricholoma nauseosum □ Tricholoma	Matsutaké
Tricholoma	napipes		(Krombh.) Heilm.-Claus & Mort. C	Tricholoma saponaceum var. napipes	Tricholome à pied radicant

Tricholoma	olivaceotinctum		Mort. Chr.& Heilm.-Claus.		Tricholome olivacé
Tricholoma	orirubens		Quél.		Tricholome rougissant
Tricholoma	pardinum		(Pers.) Quél.	Tricholoma unguentatus	Tricholome tigré
Tricholoma	pardinum	var. filamentosum	Alessio	Tricholoma filamentosum	Tricholome filamenteux
Tricholoma	pessundatum		(Fr.) Quél. nom. sanct.		Tricholome à détruire
Tricholoma	populinum		J.E. Lange	Tricholoma pessundatum var. popu	Tricholome des peupliers
Tricholoma	populinum	fo. campestre	(Fr.) Bon		Forme champêtre de Tricholoma populinu
Tricholoma	portentosum		(Fr.) Quél. nom. sanct.		Tricholome prétentieux
Tricholoma	portentosum	var. album	Jacquetant ex Bon		Variété blanche de Tricholoma portentosu
Tricholoma	portentosum	var. boutevillei	Bon		Tricholome de Bouteville
Tricholoma	portentosum	var. lugdunensium (ou	Bon		Variété lyonnaise de Tricholoma portento
Tricholoma	psammopus		(Kalchbr.) Quél.		Tricholome à pied sablé
Tricholoma	psammopus	var. macrosporum	Noordel.		Tricholoma psammopus à grandes spore
Tricholoma	pseudonictitans		Bon	Tricholoma fulvum var. pseudonictiti	Tricholome luisant
Tricholoma	quercetorum		Contu, Lavorato & Simonini		Tricholome des chênes
Tricholoma	ramentaceum		(Bull. ex Pers.) Ricken		Tricholome à anneau cortiniforme
Tricholoma	robustum		(Alb. & Schwein.) Ricken	Mastoleucomyces robustus	Tricholome robuste
Tricholoma	roseoacerbum		Riva	Tricholoma acerbum var. roseoacer	Tricholome acerbe à chapeau rose
Tricholoma	rufenum		Donati		Tricholome des chênes
Tricholoma	saponaceum		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Tricholome à odeur de savon
Tricholoma	saponaceum	fo. nympharum	Malençon		Forme blanche de Tricholoma saponaceu
Tricholoma	saponaceum	var. atrovirens	(Pers.) P. Karst.		Variété à chapeau verdâtre fuligineux
Tricholoma	saponaceum	var. squamosum	(Cooke) Rea		Variété squamuleuse de Tricholoma sapon
Tricholoma	scalpturatum		(Fr.) Quél.		Tricholome gravé
Tricholoma	scalpturatum	fo. album	Hermosilla & Sanchez		Forme blanche de Tricholoma scalpturatu
Tricholoma	sciodes		(Pers.) C. Martin	Tricholoma sciodelum □ Tricholoma	Tricholome gris perfide
Tricholoma	sciodes	var. virgatoides	Bon		Sosie de Tricholoma virgatum
Tricholoma	sejunctum		(Sowerby) Quél. nom. sanct.		Tricholome disjoint
Tricholoma	sejunctum	var. coniferarum	Bon		Tricholoma disjoint variété des conifère
Tricholoma	squarrulosum		Bres.		Tricholome squarruleux
Tricholoma	stans		(Fr.) Sacc.	Tricholoma pessundatum var. mont	Tricholome élancé
Tricholoma	stiparophyllum		Fr. & N. Lund	Tricholoma pseudoalbum	Tricholome blanc des bouleaux
Tricholoma	sulphurescens		Bres.	Tricholoma resplendens	Tricholome jaunissant
Tricholoma	sulphureum		(Bull.) P. Kumm. nom. sanct.	Tricholoma bufonium - Tricholoma s	Tricholome soufré
Tricholoma	sulphureum	var. coronarium	(Pers.) Nuesch.		Variété à odeur de seringa
Tricholoma	sulphureum	var. rhodophylla	Metrod		Variété à lames couleur saumon
Tricholoma	terreum		(Schaeff.) P. Kumm. nom. sanct.	Tricholoma myomyces	Petit gris
Tricholoma	tridentinum		Singer	Tricholoma pessundatum sensu Bre	Tricholome du Trentin
Tricholoma	triste		(Scop.) Quél.	Tricholoma terreum var. triste	Tricholome obscur
Tricholoma	umbonatum		(J.E. Lange) ex Cléménçon & Bon		Tricholome omboné
Tricholoma	ustale		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Tricholome brûlé
Tricholoma	ustaloides		Bon		Sosie de Tricholome ustale
Tricholoma	ustaloides	var. aurantioides	Bon & Marchand		Variété orangée de Tricholoma ustaloides

Tricholoma	vaccinum		(Schaeff.) P. Kumm. nom. sanct.	Tricholomopsis vaccinum	Tricholome couleur de vache
Tricholoma	virgatum		(Fr.) P. Kumm. nom. sanct.		Tricholome vergeté
Tricholoma	viridifucatum		Bon		Tricholome verdâtre
Tricholoma	viridilutescens		M.M. Moser	Tricholoma fucatum var. lutescens	Tricholome vert jaunâtre
Tricholomella	constricta		(Fr.) Kalamees nom. sanct.	Calocybe constricta - Lyophyllum co	Calocybe étranglé
Tricholomopsis	decora		(Fr.) Singer	Tricholoma decorum	Tricholome décoré
Tricholomopsis	flammula		Métrod ex Holec	Tricholomopsis rutilans fo. flammula	Tricholome flammule
Tricholomopsis	ornata		(Fr.) Singer	Tricholoma ornatum	Tricholome orné
Tricholomopsis	rutilans		(Schaeff.) Singer nom. sanct.	Tricholoma rutilans	Tricholome rutilant
Tricholomopsis	rutilans	var. splendidissima	Bon		Tricholomopsis rutilans variété resplendis
Tricholomopsis	rutilans	var. variegata	(Scop.) Bon	Tricholoma variegata - Tricholomop	Tricholome rutilant à chapeau panaché
Tricholomopsis	sulphureoides		(Peck) Singer	Tricholomopsis osiliensis et sulphur	Tricholome jaune pâle
Trochila	ilicina		(Nedes ex Fr.) Courtec.		Trochile du houx
Tubaria	confragosa		(Fr.) Harmaja	Naucoria confragosa	Tubaire annelée
Tubaria	conspersa		(Pers.) Fayod nom. sanct.	Naucoria conspersa	Tubaire voilée
Tubaria	dispersa		(Pers.) Singer	Tubaria autochtona - Naucoria auto	Tubaire de l'aubépine
Tubaria	furfuracea		(Pers.) Gillet nom. sanct.	Naucoria furfuracea	Tubaire furfuracée
Tubaria	hiemalis		Bon		Tubaire hivernal
Tubaria	romagnesiana		Arnolds	Tubaria pellucida - Tubaria furfurac	Tubaire de Romagnesi
Tuber	aestivum		Vittad		Truffe d'été Truffe de la saint-jean
Tuber	borchii		Vittad.	Tuber albidum	Truffe de Borch
Tuber	brumale		Vittad.		Truffe d'hiver
Tuber	himalayense		Zhang & Minter		Truffe de l'himalaya
Tuber	indicum		Cooke & Massee		Truffe chinoise
Tuber	magnatum		Pico		Truffe blanche du Piémont
Tuber	melanosporum		Vittad.		Truffe du Périgord
Tuber	puberulum		Berk. & Broome		Truffe pubescente
Tuber	sphaerospermum		(Malençon) P. Roux et coll.	Tuber borchii var. sphaerosperma	Truffe en forme de boule
Tuber	uncinatum		Chatin	Tuber blotii var. uncinatum Tuber d	Truffe de Bourgogne
Tubifera	arachnoidea		Jacq.	Tubifera ferruginosa	Tubifère ferrugineux
Tulasnella	violea		(Quél.) Bourdot & Galzin	Corticium violeum	Corticium violet
Tulostoma	brumale		Pers.	Tulostoma mammosum	Tulostome hivernal
Tulostoma	fimbriatum		Fr.	Tulostoma brumale var. fimbriatum	Tulostome fimbrié
Tylopilus	felleus		(Bull.) P. Karst. nom. sanct.	Boletus felleus - Suillus felleus	Bolet amer (Chicotin)
Tylopilus	felleus	var. alutarius	(Fr.) P. Karst.	Boletus alutarius	Variété à chair douce de Tylopilus felleus
Typhrasa	gossypina		(Bull.) Orstadius & E. Larss. nom.	Psathyrella gossypina	Psathyrelle à voile copieux
Typhrasa	nanispora		Orstadius, Hauskn. & E. Larss.		Psathyrelle à petites spores
Typhula	erythropus		(Pers.) Fr.	Clavaria erythropus	Typhule à pied rouge
Typhula	juncea		(Alb. & Schwein.) P.Karst.	Macrotyphula juncea - Clavariadelp	Typhule filiforme
Tyromyces	chioneus		(Fr.) P.Karst.	Leptoporus albellus - Leptoporus ch	Polypore blanc de neige
Urnula	craterium		(Schwein.) Fr.	Peziza craterium	Pézize noire en forme de coupe
Ustilago	maydis		(DC.) Corda		Charbon du maïs
Vascellum	pratense		(Pers.) Kreisel nom. sanct.	Lycoperdon pratense	Vesse de loup praticole

Veluticeps	abietina		(Pers.) Hjortstam & Telleria	Stereum abietinum - Thelephora ab	Corticium du sapin
Verpa	bohemica		(Krombh.) J. Schröt.	Ptychoverpa bohemica - Mitrophora	Verpe de Bohême
Verpa	digitaliformis		Pers.	Verpa conica	Verpe en forme de doigt ou dé
Vibrissea	truncorum		(Alb. & Schwein.) Fr.	Leotia truncorum	Leotie des troncs
Volvariella	aethiops		A. Favre & Vialard		Volvaire noirâtre
Volvariella	bombycina		(Schaeff.) Singer nom. sanct.	Volvaria bombycina	Volvaire soyeuse
Volvariella	bombycina	var. flaviceps	(Murrill) Schaeff.		Volvariella bombycina à chapeau jaune
Volvariella	caesiotincta		P.D. Orton		Volvaire verdâtre
Volvariella	fuscidula		(Bres.) M.M. Moser	Volvaria fuscidula	Volvaire à chapeau sombre
Volvariella	hypopithys		(Fr.) M.M. Moser	Volvaria hypopithys - Volvariella plu	Volvaire plumeuse
Volvariella	media		(Schumach.) Singer	Volvaria media	Volvaire de taille moyenne
Volvariella	murinella		(Qué.) Courtec.	Volvaria murinella	Volvaire gris souris
Volvariella	pusilla		(Pers.) Singer nom. sanct.	Volvariella parvula - Volvaria pusilla	Volvaire naine
Volvariella	surrecta		(Knapp) Singer	Volvariella loveiana - Volvaria surre	Volvaire parasite
Volvariella	taylorii		(Berk) Singer	Volvaria taylorii - Volvariella pusilla	Volvaire de Taylor
Volvariella	terrea		Musumeci & Riva		Volvaire terrestre
Volvariella	volvacea		(Bull.) Singer	Volvaria volvacea - Volvariella escu	Volvaire cultivée
Volvopluteus	gloiocephalus		(DC.) Vizzini, Contu & Justo nom.	Volvariella gloiocephala - Volvariella	Volvaire à chapeau visqueux
Vuilleminia	comedens		(Nees) Maire nom. sanct.	Corticium comedens	Corticium sur bois décortiqué
Xanthoporia	radiata		(Sow.) Tura, Zmitr., Wasser, Raaf	Inonotus radiatus - Polyporus radiat	Polypore de l'aulne
Xenasmata	vaga		(Fr.) Stalpers	Trechispora vaga - Phlebia vaga - C	Corticium mal défini
Xerocomellus	chrysenteron		(Bull.) Sutara	Boletus chrysenteron - Xerocomus	Bolet à chair jaune
Xerocomellus	cisalpinus		(Simonini et coll.) Klofac	Boletus cisalpinus - Xerocomus cis	Bolet cisalpin
Xerocomellus	porosporus		(Imler ex Bon & Moreno) Sutara	Xerocomus porosporus - Boletus pd	Bolet à chapeau fissuré
Xerocomellus	pruinatus		(Fr. & Hök) Sutara	Xerocomus pruinatus - Xerocomus	Bolet pruineux
Xerocomellus	redeuilhii		A.F.S. Taylor et coll.	Xerocomus dryophilus sensu auct.	Bolet de Redeuilh
Xerocomellus	ripariellus		(Redeuilh) Sutara	Xerocomus ripariellus - Boletus ripa	Bolet des rives
Xerocomellus	sarnarii		Simonini, Vizzini & U. Eberh.		Bolet de Sarnari
Xerocomus	chrysonemus		A.E. Hills & A.F.S. Taylor		Bolet à mycélium jaune d'or
Xerocomus	ferrugineus		(Schaeff.) Bon	Boletus ferrugineus - Boletus et Xer	Bolet ferrugineux
Xerocomus	iintermedius		(Smith & Thiers) Heunemann et c	Xerocomus fennicus - Xerocomellus	Bolet intermédiaire
Xerocomus	marekii		(Sutara & Skala) Klofac	Boletus marekii - Xerocomellus mar	Bolet rouge à spores tronquées
Xerocomus	silwoodensis		A.E. Hills, U. Eberhardt & A.F.S. Taylor		Xerocomus des peupliers
Xerocomus	subtomentosus		(L.) Qué. nom. sanct.	Xerocomus xanthus - Boletus subto	Bolet subtomenteux
Xeromphalina	brunneola		O.K. Mill.		Xéromphaline de couleur sombre
Xeromphalina	campanella		(Batsch) Kühner & Maire nom. sa	Omphalina campanella	Omphale clochette
Xeromphalina	campanelloides		Redhead		Sosie de Xéromphaline campanella
Xeromphalina	cauticinalis		(Sow.) Kühner & Maire nom. sanc	Xeromphalina fulvobulbillosa - Xero	Xéromphaline amère
Xeromphalina	cornui		Qué.	Omphalina cornui	Omphale clochette brune
Xeromphalina	fraxinophila		A.H. Smith	Xeromphalina fellea var. fraxinophil	Xéromphaline des frênes
Xerula	melanotricha		Dörfelt	Oudemansiella badia sensu auct. □	Collybie à longs poils noirs
Xerula	pudens		(Pers.) Singer nom. sanct.	Oudemansiella longipes - Collybia l	Collybie à poils ras
Xerula	xeruloides		(Bon) Dörfelt	Oudemansiella xeruloides - Hymen	Collybie des dunes

Xylaria	carpophila		(Pers.) Fr.		Xylaire des faînes de hêtres
Xylaria	filiformis		(Alb. & Schwein.) Fr.		Xylaire filiforme
Xylaria	hypoxylon		(L.) Grev.		Xylaire du bois
Xylaria	longipes		Nitschke		Xylaire à long pied
Xylaria	oxyacanthae		Tul. & C. Tul.		Xylaire des fruits de l'aubépine
Xylaria	polymorpha		(Pers.) Grev. nom. sanct.		Xylaire polymorphe
Xylobolus	frustulatus		(Pers.) P. Karst.	Stereum frustulosum - Thelephora f	Stérée craquelée-aréolée
Xylobolus	subpileatus		(Berk. & M.A. Curtis) Boidin	Stereum subpileatum - Stereum ins	Stérée à chapeau incomplet
Xylodon	nespori		(Bres.) Hjortstam & Ryvarden	Grandinia nespori - Hyphodontia ne	Xylodon de Nespor
Xylodon	radula		(Fr.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirir	Hyphoderma radula - Badoradulum	Xylodon à longues dents
Xylodon	sambuci		(Pers.) Tura, Zmitr., Wasser & Sp	Hyphodontia sambuci - Hyphoderm	Xylodon des sureaux