Sortie du 14 septembre 2021

Lieu:Forêt communale de Revel(Massif de Belledonne)

Responsables:
Claudine Vicherd et Jocelyne Sergent

Les espèces récoltées :une quarantaine

Pour la description de chaque espèce, vous pouvez consulter les guides comme le Marcel Bon et autres ,j'ai surtout indiqué les toxicité

Ascomycètes : Leotia lubrica:**TOXIQUE** Risque de confusion avec les jeunes chanterelles poussant au même endroit.

Calocera furcata (**Dacryomycètes)**

Basidiomycètes

:

Cantharellus cibarius (hyménium à plis)

Pseudohydnum gelatinosum(aiguillons)

Fomes fomentarius (Poypores souvent lignicoles)

Albatrellus ovinus
(Hyménium à aiguillons)

Bolétales :hyménium à tubes facilement séparables du chapeau

Boletus edulis

Tylopilus felleus

Boletus badius

Xerocomus chrysenteron

Gomphidus viscosus :à lames bien que faisant partie des Bolétales

Espèces à lames et à chair cassante

Ordre des Russulales sans lait à la cassure :Russules

Russula cyanoxantha

Russula langei

Russula sanguinea

Russula hétérophylla forme adusta

Russula aeruginea

Russula fellea

Russula laurocerasi

Russula erythropoda

Avec lait à la cassure Lactaires

Lactarius albocarneus

Esèces à lames et à chair fibreuse

Amanita crocea

Amanita muscaria

Amanita vaginata

Ananita porphyria

Echinoderma asperum
Lepiote



Coprinus comatus

Agaricus sylvicola

Inocybe geophylla



Hyphomoma fasciculare

Hypholoma radicosum

Melanoleuca gramopodia

Laccaria amethystina

Laccaria laccata

Cortinarius armillatus

Cortinarius variecolor

Cortinarius sanguineus

Tous ces Cortinaires sont toxiques

Clitopilus prunulus à sporée rose (Entomomatales)(Commestible mais,

Attention aux confusions avec les clitocybes blancs tous toxiques

Collybia maculata

Clitocybe nébularis

Lyophyllum à déterminer au microscope
(chair non noircissante)

Hygrophorus agatosmus
(odeur d’amande amère)

Paxillus involutus,mortel à l’état cru
ou mal cuit

Gymnopilus penetrans

Gymnopilus picreus